

TENCO

電光牌 / 御の由⁺
2026 PRODUCT CATALOG



觸感 質感 愉悅生活感
不能一天沒有它



目錄頁次 2026

02

標章 / 標示說明

03~25

馬桶設備

- 04~05 智慧型馬桶設備
- 06~07 潔屁電腦馬桶座設備
- 08~11 單體馬桶設備
- 12~15 二件式馬桶設備 (坐式、自動化)
- 16~19 小兒 / 蹲式馬桶設備
- 19~20 沖水凡而 / 電沖配件
- 21~22 水箱配件
- 23~25 馬桶蓋 / 馬桶施工法

26~35

面盆設備

- 27~32 面盆自動化設備 / 小兒面盆設備
- 33~35 面盆施工法 / 改搭配件對照表

36~42

浴櫃設備

- 36~40 浴櫃設備
- 41~42 檯上盆設備

43~46

檯面設備

- 46 馬槽型檯面 / 檯面式面盆安裝法

47~57

便斗設備

- 53~54 背給水便斗
- 55~56 電眼控制器 / 指壓沖水凡而
- 56~57 散水器 / 改搭配件 對照表 / 便斗安裝法

58

拖布盆設備

59~71

社會福祉設備

- 64 社福背墊 / 社福化妝鏡
- 65~67 社福法規
- 68~71 安全扶手系列

72~76

電眼自動龍頭 / 烘手機 / 通風扇

- 75~76 烘手機 / 通風扇 / 乾燥機

77~87

龍頭系列

- 78~79 無鉛龍頭
- 80~84 龍頭系列(面盆、沐浴)
- 85 淋浴柱
- 86 混合龍頭 / 沖水器 / 滑桿皂盤
- 87 一般龍頭

88~89

給排水銅器

- 88~89 給排水銅器_A1~A3
- 89 化驗龍頭等 / 浮動凡而

90~91

緊急沖身洗眼器

92~101

屋頂 / 地板落水頭

- 98~101 大型地板落水

102~104

浴缸設備

- 102 獨立式浴缸
- 104 按摩浴缸龍頭配件
- 104 按摩浴缸注意事項

105~113

豪華化妝鏡 / 浴室配件

- 106~107 化妝鏡
- 108~113 浴室配件
- 113 尿布檯 / 安全座椅 / 淋浴椅

114~120

電熱水器 / 雷姆 / 瞬熱 / 瓦斯熱水器

- 115 倍容、橫掛式、ES-92A系列
- 116 ES-92B、ES-92A大型系列
- 117 ES-932B定時調溫系列
- 118 ES-934BTC地下水專用、雷姆系列
- 118 電熱水器注意事項
- 119~120 瞬熱/瓦斯熱水器



標章、標示說明



MIT微笑標章 | 台灣製產品之辨識標章



認可登錄標誌 | 品質管理系統認可登錄標誌



正字標記 | 產品品質符合CNS



金級省水標章 | 符合經濟部水利署省水規格認證之節約用水產品辨識章
(大號須在四.八公升以下，小號須在三公升以下)



省水標章 | 符合經濟部水利署省水規格認證之節約用水產品辨識章
(大號須在六公升以下，小號須在三公升以下)



環保標章 | 行政院環保署推廣綠色消費暨推動可回收、低污染、省資源之產品辨識標章



驗證登錄 | 產品於出廠或進口前先行完成檢驗程序



奈米標章 | 台灣奈米技術產業發展協會之辨識標章



〔訂〕 訂製品 | 依客戶需求生產，訂製品恕不接受退貨



〔限〕 限量品 | 限量銷售，售完即止




- 智慧型馬桶設備
- 潔屁電腦馬桶座
- 單體馬桶設備
- 二件式馬桶設備
- 坐式、自動化、小兒蹲式馬桶設備
- 水箱配件、沖水凡而、電沖配件
- 馬桶蓋、馬桶施工法



尺寸	656x395x495mm
沖水量	4.8ℓ
排水管距	30 cm
沖水方式	漩沖噴射虹吸
施工方式	乾式施工附油泥
加熱方式	瞬熱式加溫
額定電壓	110V 60Hz 1200W
適用水壓	1.4~7.5 kg/cm2

尺寸圖



IPX4
防潑水




御の釉



螢幕狀態顯示

即時顯示水溫、座溫等資訊，狀態清晰明瞭。



瞬熱式加溫

即開即熱免等待，無水箱不滋生細菌，不需提前加熱更省電。



自動掀蓋

靠近即自動感應掀蓋，減少觸碰馬桶的機會，更衛生健康。



一鍵旋鈕

化繁為簡，操作簡單，洗、烘、沖，一轉搞定。



氣泡水柱

噴嘴底部導入空氣，水氣混合讓出水更柔和，觸感更細緻。



柔光夜燈

無需摸黑，微光不影響家人睡眠。



後洗淨

清洗肛門臀部，避免擦拭不乾淨，減少手部接觸，舒適、乾淨又衛生。



前洗淨

專為婦女設計，小號之後沖洗清潔，呵護私密處清爽乾淨。



水溫設定

4段水溫設定，冬天沖洗就是一種享受。



暖座設定

4段座溫設定，冬天臀部不再冷冰冰。



烘乾

優化風道與加溫產生高效、穩定暖風，大幅縮短烘乾時間並提升舒適體驗。



噴嘴清潔

採用#316不銹鋼噴嘴，污物不易附著，使用前、後都會自動清潔。

一鍵組合

一鍵清洗 自動執行40秒[後洗淨] → 20秒[按摩洗淨] → 2分鐘[烘乾] → [停止]，一氣呵成。

女性護理 以第2段水壓、高段水溫，自動執行[前洗淨]，清洗2分鐘後結束，一鍵自動完成清潔。

兒童模式 以最小水壓、中段水溫，自動執行[後洗淨]，清洗30秒後結束，一鍵自動完成清潔。

◦ **抗菌座圈** 採用抗菌材料抑制細菌滋生，長久保持乾淨衛生。

◦ **自動沖水** 使用者離座5秒後，自動沖洗馬桶。(可關閉自動)

◦ **無線遙控** 隨心擺設，簡單明瞭，溫度、強度、角度全部操之在己。

◦ **著坐潤壁** 著坐即自動預沖水，潤濕馬桶壁面，減少污物沾附。

◦ **停電應變** 可內裝9V電池，遇停電時可按側面旋鈕即可沖水。

貼 心 防 護					人 性 化 設 計															清 潔 功 能						
漏電安全防護	節能省電	防止逆流	夜燈	抗菌座圈	離座自動沖水	著坐潤壁	氣泡水柱	螢幕顯示狀態	自動掀蓋	無線遙控器	瞬熱式加溫	緩降座圈	兒童模式	自動除臭	噴嘴位置調整	四段座溫控制	四段水溫控制	四段水壓控制	一鍵清洗	按摩洗淨	自動清洗	烘乾	噴嘴自潔	強力洗淨(通便)	前洗淨	後洗淨

#限使用自來水質

瞬熱式 潔屁電腦馬桶座

冷熱按摩

冷熱水交替循環按摩，預防痔瘡便秘，加上氣泡柔和水柱，極致貼心的呵護。

抗菌座圈

採用銀離子抗菌材料抑制細菌滋生，持久保持乾淨衛生。

暖風烘乾

優化風道與加溫系統產生高效穩定暖風，大幅縮短烘乾時間並提升舒適體驗。

紫外線噴嘴殺菌

使用後自動清洗噴嘴，並啟動紫外線殺菌，雙重防護並且避免交叉感染。

CW-1012

潔屁電腦馬桶座 \$28,000

優雅細緻的線條外型與智能設計，暖座、清潔、保養一次完成，遙控隨心放置，沒有側操作面板，更加乾淨俐落好清理，滿足高品味生活的你。



座溫調整



水溫調整



前洗淨



後洗淨



烘乾功能



紫外線殺菌



冷熱按摩



按摩洗淨



遙控器

CW-1011

潔屁電腦馬桶座 \$25,000

優雅細緻的線條外型與智能設計，暖座、清潔、保養一次完成，滿足高品味生活的你。



座溫調整



水溫調整



前洗淨



後洗淨



烘乾功能



紫外線殺菌



冷熱按摩



按摩洗淨

CW-1013

潔屁電腦馬桶座 \$25,000

優雅細緻的線條外型與智能設計，暖座、清潔、保養一次完成，滿足高品味生活的你。



座溫調整



水溫調整



前洗淨



後洗淨



烘乾功能



兒童模式



除臭功能



按摩洗淨

CW-1016 / CW-1016S (限)

潔屁電腦馬桶座 \$24,000

人體工學的外型與人性化的功能，就座到離座，暖座、清潔一次完成。



座溫調整



水溫調整



強力洗淨



前洗淨



後洗淨



脈衝洗淨



按摩洗淨



兒童模式



節能省電

CW-1018 (限)

潔屁電腦馬桶座 \$30,000

人體工學的外型與人性化的功能設計，給全家人最貼心的呵護！遙控隨心放置，沒有側操作面板，更加乾淨俐落好清理，滿足高品味生活的你。



座溫調整



水溫調整



強力洗淨



前洗淨



後洗淨



兒童模式



脈衝洗淨



按摩洗淨



節能省電



烘乾功能



除臭功能



用戶預設



脈衝+按摩

噴嘴前後移動，水柱弱至強循環按摩，預防痔瘡便秘，極致貼心的呵護。



氣泡清洗

用空氣泵混入氣泡，以強而有力、質地柔和地進行清洗。



暖座設定

可設定多段座溫，冬天如廁倍感舒適。



強力洗淨/通便


比普通清洗更強有力的水流，亦有助於刺激肛門，排便更順暢。

型號 & 功能列表		CW-1011	CW-1012	CW-1013	CW-1016(S)		CW-1018
清潔功能	後 洗 淨	●	●	●	●		●
	前 洗 淨	●	●	●	●		●
	強 力 洗 淨(通 便)			●	●		●
	氣 泡 沖 洗	●	●	●	●		●
	烘 乾	●	●	●			●
人 性 化 設 計	自 動 清 洗	●	●	●			●
	脈 衝 洗 淨				●		●
	按 摩 洗 淨	●	●	●	●		●
	冷 熱 按 摩	●	●				
	多段水壓控制	五	五	四	五		五
	四段水溫控制	●	●	●	●		●
	四段座溫控制	●	●	●	●		●
	噴嘴位置調整	●	●	●	●		●
	緩 降 座 圈	●	●	●	●		●
	噴 嘴 自 潔	●	●	●	●		●
	兒 童 模 式			●	●		●
	無線遙控器		●				●
	多用戶預設						●
	除 臭			●			●
貼 心 防 護	奈米抗菌座圈	●	●	●			
	夜 燈	●	●	●			
	紫外線殺菌	●	●				
	節 能 省 電	●	●	●	●		●
	漏電安全防護	●	●	●	●		●
主 要 規 格	瞬熱式加熱	●	●	●	●		●
	主 要 材 質	PP	PP	機身ABS/座圈PP		ABS	
	適 用 水 壓	0.8~8 kgf/cm²	0.8~8 kgf/cm²	0.6~7.5kgf/cm²	0.7~5 kgf/cm²		
	額 定 電 壓	AC110V 60Hz					
	產 品 尺 寸 (mm)	518(L) 464(W) 123(H)	518(L) 410(W) 123(H)	508(L) 445(W) 125(H)	CW-1016 528(L) 470(W) 145(H)	CW-1016S 496(L) 470(W) 145(H)	528(L) 395(W) 145(H)

※本產品使用瞬熱式加熱，假設環境之電源採燈管與插座迴路共線時，可能造成浴室燈源閃爍。

可適用於各廠牌馬桶

機種	CW-1016S	CW-1011 CW-1012 CW-1016 CW-1018
A	440mm	450~490mm
B	320~355mm	320~385mm
C	50mm以上	
D	140~170mm	
E	到牆壁350mm以上	



安裝後可能略大/小於馬桶本體座圈，但不影響正常使用。


搭配TENCO馬桶建議表

CW-1011	C-5971、C-5660、C-5662、C-5663、C-5962、C-5965、C-5963
CW-1012	C-5971、C-5660、C-5662、C-5663、C-5962、C-5965、C-5963
CW-1013	C-5964
CW-1016	C-5971、C-5975、C-5660、C-5662、C-5663、C-5962、C-5963
CW-1016S	C-5530X、C-5540X、C-5965
CW-1018	C-5971、C-5975、C-5660、C-5662、C-5663、C-5962、C-5963



SC5962B-TE5 [限] 二段式單體馬桶設備 \$50,300


- C-5962B 單體馬桶 \$17,900
- A-5214 二段式單體水箱配件 \$2,400
- CW-1018 潔屁電腦馬桶座 \$30,000
- 馬桶尺寸：710×380×760 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：40cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色



SC5963A-TE4 二段式單體馬桶設備 \$41,500

- C-5963A 單體馬桶 \$15,100
- A-5213 二段式單體水箱配件 \$2,400
- CW-1016 潔屁電腦馬桶座 \$24,000
- 馬桶尺寸：720×433×750 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色


※SC5963B-TE4 (排水口距40cm)



SC5964A-TE8 二段式單體馬桶設備 \$38,200

- C-5964A 單體馬桶 \$11,200
- A-5964 二段式單體水箱配件 \$2,000
- CW-1013 潔屁電腦馬桶座 \$25,000
- 馬桶尺寸：690×375×750 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色


※SC5964B-TE8 (排水口距40cm)



SC5965A-TE6 二段式單體馬桶設備 \$37,500

- C-5965A 單體馬桶 \$10,500
- A-5215 二段式單體水箱配件 \$2,000
- CW-1011 潔屁電腦馬桶座 \$25,000
- 馬桶尺寸：680×360×730 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色

※SC5965B-TE6 (排水口距40cm)






SC5971A-TE6 (限)

二段式單體馬桶設備

\$42,400

- C-5971A 單體馬桶 \$15,000
- A-5210 二段式單體水箱配件 \$2,400
- CW-1011 潔屁電腦馬桶座 \$25,000
- 馬桶尺寸：690×390×685 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色




SC5663A-E7

馬桶設備

\$38,000

- C-5663A 馬桶 \$5,500
- T-5663 水箱 \$2,700
- A-5663 水箱配件 \$1,800
- CW-1012 潔屁電腦馬桶座 \$28,000
- 馬桶尺寸：720×360×385 mm
- 水箱尺寸：390×190×380 mm
- 沖水量：4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色

※SC5663B-E7 (排水口距40cm)




SC5663AD-TE6

二段式馬桶設備

\$35,700

- C-5663A 馬桶 \$5,500
- T-5663D 水箱 \$2,700
- A-5663D 二段式水箱配件 \$2,500
- CW-1011 潔屁電腦馬桶座 \$25,000
- 馬桶尺寸：720×360×385 mm
- 水箱尺寸：390×190×380 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色

※SC5663BD-TE6 (排水口距40cm)




SC5662AD-TE4

二段式馬桶設備

\$38,300

- C-5662A 馬桶 \$8,100
- T-5662D 水箱 \$3,800
- A-5282A 二段式水箱配件 \$2,400
- CW-1016 潔屁電腦馬桶座 \$24,000
- 馬桶尺寸：710×370×375 mm
- 水箱尺寸：390×177×380 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色


※SC5662BD-TE4 (排水口距40cm)





SC5962B-T [限] 二段式單體馬桶設備 \$22,500


- C-5962B 單體馬桶 \$17,900
- A-5214 二段式單體水箱配件 \$2,400
- A-5512 馬桶蓋 (緩降) \$2,200
- 馬桶尺寸: 710×380×760 mm
- 沖水量: 小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距: 40cm
- 沖洗方式: 噴射虹吸式
- 瓷器色別: 白色



SC5963A-T 二段式單體馬桶設備 \$19,700

- C-5963A 單體馬桶 \$15,100
- A-5213 二段式單體水箱配件 \$2,400
- A-5503 馬桶蓋 (緩降) \$2,200
- 馬桶尺寸: 720×433×750 mm
- 沖水量: 小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距: 30cm
- 沖洗方式: 噴射虹吸式
- 瓷器色別: 白色


※SC5963B-T (排水口距40cm)



SC5964A-T 二段式單體馬桶設備 \$15,000

- C-5964A 單體馬桶 \$11,200
- A-5964 二段式單體水箱配件 \$2,000
- A-5534 馬桶蓋 (緩降) \$1,800
- 馬桶尺寸: 690×375×750 mm
- 沖水量: 小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距: 30cm
- 沖洗方式: 噴射虹吸式
- 瓷器色別: 白色


※SC5964B-T (排水口距40cm)



SC5965A-T 二段式單體馬桶設備 \$14,000

- C-5965A 單體馬桶 \$10,500
- A-5215 二段式單體水箱配件 \$2,000
- A-5515 馬桶蓋 (緩降) \$1,500
- 馬桶尺寸: 680×360×730 mm
- 沖水量: 小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距: 30cm
- 沖洗方式: 噴射虹吸式
- 瓷器色別: 白色

※SC5965B-T (排水口距40cm)






SC5971A-T (限)

二段式單體馬桶設備

\$19,600

- C-5971A 單體馬桶 \$15,000
- A-5210 二段式單體水箱配件 \$2,400
- A-5501 馬桶蓋 (緩降) \$2,200
- 馬桶尺寸：690×390×685 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色




SC5731A-T

二段式小兒單體馬桶設備

\$11,100

- C-5731A 小兒馬桶 \$7,800
- A-5731 二段式單體水箱配件 \$1,900
- A-530B 小兒馬桶蓋 (緩降) \$1,400
- 馬桶尺寸：550×270×560 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色



SCE5300

壁排馬桶電沖設備

\$40,300


- C-5300 壁排馬桶 \$10,000
- C5300-1 壁排伸縮管 \$800
- E-5003 自動感應壁排沖水器 \$27,700
- A-5534 馬桶蓋 (緩降) \$1,800
- 馬桶尺寸：520×360×430 mm
- 沖水量：6ℓ
- 沖洗方式：沖出式
- 瓷器色別：白色

註：SCE5300A (配件E-5003A 加長) \$41,300

※適用水壓範圍1.4~5kg/cm²



備註：UT 箱體高度及深度依規範或現場施工為主





SC5663A-L

馬桶電沖設備


\$26,300

- C-5663A 馬桶 \$5,500
- T-5663 水箱 \$2,700
- E-5023 手動感應水箱配件 \$16,800
- A-541H 馬桶蓋(無上蓋) \$1,300

- 馬桶尺寸：720×360×385 mm
- 水箱尺寸：390×190×380 mm
- 沖水量：4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色

註：適用水壓範圍1~6kg/cm²

※SC5663B-L (排水口距40cm)



SC5663A


馬桶設備

\$11,500

- C-5663A 馬桶 \$5,500
- T-5663 水箱 \$2,700
- A-5663 水箱配件 \$1,800
- A-541 馬桶蓋(緩降) \$1,500

- 馬桶尺寸：720×360×385 mm
- 水箱尺寸：390×190×380 mm
- 沖水量：4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色

※SC5663B (排水口距40cm)



SC5663AD-T


二段式馬桶設備

\$12,200

- C-5663A 馬桶 \$5,500
- T-5663D 水箱 \$2,700
- A-5663D 二段式水箱配件 \$2,500
- A-541 馬桶蓋(緩降) \$1,500

- 馬桶尺寸：720×360×385 mm
- 水箱尺寸：390×190×380 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色

※SC5663BD-T (排水口距40cm)



SC5660B (限)


馬桶設備

\$14,100

- C-5660B 馬桶 \$6,700
- T-5660 水箱 \$3,500
- A-5293PP 水箱配件 \$1,700
- A-5512 馬桶蓋(緩降) \$2,200

- 馬桶尺寸：710×370×375 mm
- 水箱尺寸：390×190×380 mm
- 沖水量：4.8ℓ
- 排水口距：40cm
- 沖洗方式：噴射虹吸式
- 瓷器色別：白色

註：SC5660B-T (二段配件A-5284HP) \$14,700





SC5662AD-T


二段式馬桶設備

\$16,500

- C-5662A 馬桶 \$8,100
- T-5662D 水箱 \$3,800
- A-5282A 二段式水箱配件 \$2,400
- A-5512 馬桶蓋(緩降) \$2,200

- 馬桶尺寸: 710×370×375 mm
- 水箱尺寸: 390×177×380 mm
- 沖水量: 小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距: 30cm
- 沖洗方式: 噴射虹吸式
- 瓷色色別: 白色

※SC5662BD-T (排水口距40cm)



SCE5532X-I

馬桶電沖設備


\$26,100

- C-5530X 馬桶 \$5,300
- T-5465X 水箱 \$3,400
- E-5024H 手動感應水箱配件 \$16,500
- A-535XH 馬桶蓋(無上蓋) \$900

- 馬桶尺寸: 641×362×376 mm
- 水箱尺寸: 361×170×372 mm
- 沖水量: 6ℓ
- 排水口距: 30cm
- 瓷色色別: 白色、牙色

- 註: 1. 適用水壓範圍1~6kgf/cm²
 2. E-5024H主體AC式(110V-220V), 感應器使用3號鹼性電池。
 3. SCE5532X-ID (DC式) \$26,100

※SCE5542X-I (排水口距40cm)



SC5532X

馬桶設備


\$11,600

- C-5530X 馬桶 \$5,300
- T-5465X 水箱 \$3,400
- A-5293PPX 水箱配件 \$1,700
- A-535X 馬桶蓋 \$1,200

- 馬桶尺寸: 641×362×376 mm
- 水箱尺寸: 361×170×372 mm
- 沖水量: 4.8ℓ
- 排水口距: 30cm
- 沖洗方式: 噴射虹吸式
- 瓷色色別: 白色、牙色

- 註: 1. C-5530XK奈米馬桶 \$6,600
 2. 可換搭A-535馬桶蓋 \$1,900
 或A-535S馬桶蓋(緩降) \$1,600

※SC5542X (排水口距40cm)



SC5532X-T

二段式馬桶設備


\$12,100

- C-5530X 馬桶 \$5,300
- T-5465X 水箱 \$3,400
- A-5284HX 二段式水箱配件 \$2,200
- A-535X 馬桶蓋 \$1,200

- 馬桶尺寸: 641×362×376 mm
- 水箱尺寸: 361×170×372 mm
- 沖水量: 小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距: 30cm
- 沖洗方式: 噴射虹吸式
- 瓷色色別: 白色、牙色

- 註: 1. C-5530XK奈米馬桶 \$6,600
 2. 可換搭A-535馬桶蓋 \$1,900
 或A-535S馬桶蓋(緩降) \$1,600

※SC5542X-T (排水口距40cm)





SCE5538XA-I


馬桶電沖設備

\$25,700

- C-5538XA 馬桶 \$5,200
- T-5538X 水箱 \$3,100
- E-5024 手動感應水箱配件 \$16,500
- A-535XH 馬桶蓋(無上蓋) \$900

- 馬桶尺寸：645×360×380 mm
- 水箱尺寸：385×195×365 mm
- 沖水量：6ℓ
- 排水口距：30cm
- 瓷色類別：白色、牙色

註：1. 適用水壓範圍1~6kgf/cm²
 2. E-5024主體AC式(110V-220V)，感應器使用3號鹼性電池。
 3. SCE5538XA-ID (DC式) **\$25,700**
 ※SCE5538XB-I (排水口距40cm)



SC5538XA


馬桶設備

\$11,400

- C-5538XA 馬桶 \$5,200
- T-5538X 水箱 \$3,100
- A-5283APX 水箱配件 \$1,900
- A-535X 馬桶蓋 \$1,200

- 馬桶尺寸：645×360×380 mm
- 水箱尺寸：385×195×365 mm
- 沖水量：4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：虹吸式
- 瓷色類別：白色、牙色

註：C-5538XAK奈米馬桶 **\$6,500**
 ※SC5538XB (排水口距40cm)



SC5538XA-T


二段式馬桶設備

\$12,100

- C-5538XA 馬桶 \$5,200
- T-5538X 水箱 \$3,100
- A-5284X 二段式水箱配件 \$2,600
- A-535X 馬桶蓋 \$1,200

- 馬桶尺寸：645×360×380 mm
- 水箱尺寸：385×195×365 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：虹吸式
- 瓷色類別：白色、牙色

註：C-5538XAK奈米馬桶 **\$6,500**
 ※SC5538XB-T (排水口距40cm)



SC5538XAD-T


二段式馬桶設備

\$11,900

- C-5538XA 馬桶 \$5,200
- T-5538XD 水箱 \$3,100
- A-5282A 二段式水箱配件 \$2,400
- A-535X 馬桶蓋 \$1,200

- 馬桶尺寸：645×360×380 mm
- 水箱尺寸：385×195×365 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：30cm
- 沖洗方式：虹吸式
- 瓷色類別：白色、牙色

註：C-5538XAK奈米馬桶 **\$6,500**
 ※SC5538XBD-T (排水口距40cm)





SCE5543XA-BD

馬桶電沖設備 (DC式)


\$37,000

- C-5543XA 馬桶 \$5,600
- E-5004DB 手動感應沖水凡而 \$30,500
- A-535XH 馬桶蓋(無上蓋) \$900
- 馬桶尺寸: 641×362×376 mm
- 沖水量: 6ℓ
- 排水口距: 30cm
- 瓷器色別: 白色、牙色

註: 1. 適用水壓範圍1.4~5kgf/cm²

2. E-5004DB主體及感應器, 使用3號鹼性電池。

※SCE5543XB-BD (排水口距40cm)



SCE5543XA-B

馬桶電沖設備


\$37,000

- C-5543XA 馬桶 \$5,600
- E-5004B 手動感應沖水凡而 \$30,500
- A-535XH 馬桶蓋(無上蓋) \$900
- 馬桶尺寸: 641×362×376 mm
- 沖水量: 6ℓ
- 排水口距: 30cm
- 瓷器色別: 白色、牙色

註: 1. 適用水壓範圍1.4~5kgf/cm²

2. E-5004B主體AC式(110V-220V), 感應器使用3號鹼性電池。

※SCE5543XB-B (排水口距40cm)



SC5543XA-C

馬桶快沖設備 (油壓)

\$15,800

- C-5543XA 馬桶 \$5,600
- A-5125E 油壓沖水凡而 \$9,000
- A-535X 馬桶蓋 \$1,200
- 馬桶尺寸: 641×362×376 mm
- 沖水量: 4.8ℓ
- 排水口距: 30cm
- 沖洗方式: 噴射虹吸式
- 瓷器色別: 白色、牙色


註: 1. 適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²

2. C-5543XAK奈米馬桶 \$6,900

3. 可換搭A-535馬桶蓋 \$1,900

或A-535S馬桶蓋(緩降) \$1,600

※SC5543XB-C (排水口距40cm)



SC5543XA-CT

二段式馬桶快沖設備 (油壓)

\$16,800

- C-5543XA 馬桶 \$5,600
- A-5125ET 二段式沖水凡而 \$10,000
- A-535X 馬桶蓋 \$1,200
- 馬桶尺寸: 641×362×376 mm
- 沖水量: 小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距: 30cm
- 沖洗方式: 噴射虹吸式
- 瓷器色別: 白色、牙色


註: 1. 適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²

2. C-5543XAK奈米馬桶 \$6,900

3. 可換搭A-535馬桶蓋 \$1,900

或A-535S馬桶蓋(緩降) \$1,600

※SC5543XB-CT (排水口距40cm)






SC5700X 小兒馬桶設備

\$11,100

- C-5700X 小兒馬桶 \$4,400
- T-5460X 水箱 \$3,400
- A-5291SX 水箱配件 \$1,900
- A-530 小兒馬桶蓋 \$1,400
- A-1665C 膨脹螺絲

- 馬桶尺寸：365×290×255mm
- 水箱尺寸：361×170×372mm
- 沖水量：4.8ℓ
- 排水口距：40cm
- 沖洗方式：沖出式
- 瓷器色別：白色

※C-5700X 牙色(365×290×285mm)




SC5700X-T 二段式小兒馬桶設備

\$11,400

- C-5700X 小兒馬桶 \$4,400
- T-5460X 水箱 \$3,400
- A-5284SX 二段式水箱配件 \$2,200
- A-530 小兒馬桶蓋 \$1,400
- A-1665C 膨脹螺絲

- 馬桶尺寸：365×290×255mm
- 水箱尺寸：361×170×372mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 排水口距：40cm
- 沖洗方式：沖出式
- 瓷器色別：白色

※C-5700X 牙色(365×290×285mm)




SC5220XH-T 二段式馬桶設備

\$15,200

- C-5220X 蹲式馬桶 \$4,800
- T-5220X 三角水箱 \$4,500
- A-5251 二段式三角水箱配件 \$5,900
- A-1665C 膨脹螺絲

- 馬桶尺寸：620×280×460mm
- 水箱尺寸：315×315×425mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 沖洗方式：沖出式
- 瓷器色別：白色、牙色

註：1. C-5220XK奈米馬桶 \$6,100
2. SC5220XH (一段配件A-5252P) \$15,100




SC5220X-C 馬桶快沖設備 (油壓)

\$13,800

- C-5220X 蹲式馬桶 \$4,800
- A-5123 油壓沖水凡而 \$9,000

- 馬桶尺寸：620×280×460mm
- 沖水量：4.8ℓ
- 沖洗方式：沖出式(手壓)
- 瓷器色別：白色、牙色

註：1. 適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²
2. C-5220XK奈米馬桶 \$6,100
3. SC5220X-CT (二段油壓A-5123T) \$14,800






SC5135-C

馬桶快沖設備 (油壓)

\$14,700

- C-5135 加長型蹲式馬桶 \$6,200
- A-5122 油壓式沖水凡而 \$8,500
- A-5256 馬桶接頭
- 馬桶尺寸：700×280×460 mm
- 沖水量：4.8ℓ
- 沖洗方式：沖出式(手壓)
- 瓷器色別：白色、牙色

註：1.適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²
2.C-5135K奈米馬桶 \$8,000




SC5135-CT

二段式馬桶快沖設備 (油壓)

\$15,800

- C-5135 加長型蹲式馬桶 \$6,200
- A-5122T 二段式油壓沖水凡而 \$9,600
- A-5256 馬桶接頭
- 馬桶尺寸：700×280×460 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 沖洗方式：沖出式(手壓)
- 瓷器色別：白色、牙色

註：1.適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²
2.C-5135K奈米馬桶 \$8,000




SC5135-D

馬桶快沖設備 (油壓)

\$14,400

- C-5135 加長型蹲式馬桶 \$6,200
- A-5124 油壓式沖水凡而 \$8,200
- A-5256 馬桶接頭
- 馬桶尺寸：700×280×460 mm
- 沖水量：4.8ℓ
- 沖洗方式：沖出式(腳踏)
- 瓷器色別：白色、牙色

註：1.適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²
2.C-5135K奈米馬桶 \$8,000




SC5135-DT

二段式馬桶快沖設備 (油壓)

\$15,500

- C-5135 加長型蹲式馬桶 \$6,200
- A-5124T 二段式油壓沖水凡而 \$9,300
- A-5256 馬桶接頭
- 馬桶尺寸：700×280×460 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
- 沖洗方式：沖出式(腳踏)
- 瓷器色別：白色、牙色


註：1.適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²
2.C-5135K奈米馬桶 \$8,000





SCE5135-A 二段式馬桶電沖設備 (DC式) \$33,200


- C-5135 加長型蹲式馬桶 \$6,200
 - E-5002DA 自動感應沖水凡而 \$27,000
 - A-5256 馬桶接頭
 - 馬桶尺寸：700×280×460 mm
 - 沖水量：小號3ℓ、大號6ℓ
 - 瓷器色別：白色、牙色
- 註：1. 適用水壓範圍1.4~5kgf/cm²
2. E-5002DA主體及感應器，使用3號鹼性電池。
(建議安裝於正前方)



預計7月上市

SC5131-D 馬桶快沖設備 (油壓) \$12,700


- C-5131 蹲式馬桶 \$4,500
 - A-5124 油壓沖水凡而 \$8,200
 - A-5256 馬桶接頭
 - 馬桶尺寸：570×280×410 mm
 - 沖水量：4.8ℓ
 - 沖洗方式：沖出式(腳踏)
 - 瓷器色別：白色、牙色
- 註：1. 適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²
2. C-5131K奈米馬桶 \$5,800



預計7月上市


SC5131-DT 二段式馬桶快沖設備 (油壓) \$13,800

- C-5131 蹲式馬桶 \$4,500
 - A-5124T 二段式油壓沖水凡而 \$9,300
 - A-5256 馬桶接頭
 - 馬桶尺寸：570×280×410 mm
 - 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
 - 沖洗方式：沖出式(腳踏)
 - 瓷器色別：白色、牙色
- 註：1. 適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²
2. C-5131K奈米馬桶 \$5,800



SC5130X-CT (限) 二段式馬桶快沖設備 (油壓) \$14,000

- C-5130X 蹲式馬桶 \$4,400
 - A-5122T 二段式油壓沖水凡而 \$9,600
 - A-5256 馬桶接頭
 - 馬桶尺寸：580×270×450 mm
 - 沖水量：小號3ℓ、大號4.8ℓ
 - 沖洗方式：沖出式(手壓)
 - 瓷器色別：白色、牙色
- 註：1. 適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²
2. C-5130XK奈米馬桶 \$5,700
3. SC5130X-C (限) (一段油壓A-5122)，
\$12,900






SC5135-T 二段式馬桶高沖設備

\$12,200

- C-5135 加長型蹲式馬桶 \$6,200
- T-5020X 高水箱 \$2,700
- A-5257 二段式高水箱配件 \$3,300
- A-5256 馬桶接頭
- A-1665C 膨脹螺絲

- 馬桶尺寸：700×280×460 mm
- 水箱尺寸：460×230×290 mm
- 沖水量：小號3ℓ、大號6ℓ
- 沖洗方式：沖出式
- 瓷釉色別：白色、牙色

註：1. C-5135K奈米馬桶 \$8,000
2. SC5135X (一段配件A-5255P)，
\$11,500



預計7月上市


SC5131 馬桶高沖設備

\$9,800

- C-5131 蹲式馬桶 \$4,500
- T-5020X 高水箱 \$2,700
- A-5255P 高水箱配件 \$2,600
- A-5256 馬桶接頭
- A-1665C 膨脹螺絲

- 馬桶尺寸：570×280×410 mm
- 水箱尺寸：460×230×290 mm
- 沖水量：4.8ℓ
- 沖洗方式：沖出式
- 瓷釉色別：白色、牙色

註：1. C-5131K奈米馬桶 \$5,800
2. SC5131-T (二段配件A-5257)，
\$10,500



A-5124T 1" \$9,300 二段式油壓沖水凡而 (腳踏式)

註：1. 適用C-5130X、C-5135馬桶
2. 適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²
特點：大、小便分開沖水



A-5124 1" \$8,200 油壓沖水凡而 (手壓式)

註：1. 適用C-5130X、C-5135馬桶
2. 適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²



A-5122T 1" \$9,600 二段式油壓沖水凡而 (手壓式)

註：1. 適用C-5130X、C-5135馬桶
2. 適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²
特點：大、小便分開沖水
A-5122 (一段式) \$8,500



A-5125ET 1" \$10,000 二段式油壓沖水凡而 (手壓式)

註：1. 適用C-5543X馬桶
2. 適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²
特點：大、小便分開沖水
A-5121T (適用C-5700X) \$10,300



A-5125E 1" \$9,000 油壓沖水凡而 (手壓式)

註：1. 適用C-5543X馬桶
2. 適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²
特點：大、小便分開沖水
A-5121 (適用C-5700X) \$9,300



A-5123 1" \$9,000 油壓沖水凡而 (手壓式)

註：1. 適用C-5220X馬桶
2. 適用水壓範圍0.5~4kgf/cm²
A-5123T (二段式) \$10,000



(E-5002DA)

E-5002DA \$27,000 (適C-5130X.C-5135)

E-5002DB \$27,000 (適C-5543X)

E-5002DH \$27,000 (適C-5220X)

自動感應式馬桶沖水凡而 (3號鹼性電池)

註：1.適用水壓範圍1.4~5kgf/cm²

2.二段式

※感應時間超過1分鐘時執行大號沖水，

感應時間未超過1分鐘時執行小號沖水，



(E-5004DA)

E-5004DA \$30,500 (適C-5130X.C-5135)

E-5004DB \$30,500 (適C-5543X)

E-5004DH \$30,500 (適C-5220X)

E-5004B \$30,500 (適C-5543X)

手動感應式馬桶沖水凡而 (3號鹼性電池)

註：1.適用水壓範圍1.4~5kgf/cm²

2.E-5004B其主體為AC式(110V-220V)

3.感應器使用3號鹼性電池

4.二段式

※感應器前約10cm處輕揮則自動大號沖水，

按壓手動沖水按鍵將馬上執行小號沖水。



E-5024 \$16,500 (110V~220V、側壓用)

E-5024D \$16,500 (3號鹼性電池)

E-5024H \$16,500 (110V~220V、前壓用)

E-5024DH \$16,500 (3號鹼性電池)

手動感應式水箱配件

註：1.適用水壓範圍1~6kgf/cm²

2.感應器使用3號鹼性電池

3.二段式

※感應器前約10cm處輕揮則自動大號沖水，
按壓手動沖水按鍵將馬上執行小號沖水。



E-5026 \$16,000 (110V~220V、側壓用)

E-5026D \$16,000 (3號鹼性電池)

E-5026H \$16,000 (110V~220V、前壓用)

E-5026DH \$16,000 (3號鹼性電池)

自動感應式水箱配件 (限)

註：1.適用水壓範圍1~6kgf/cm²

2.感應器使用3號鹼性電池

3.二段式

※感應時間超過2分鐘時執行大號沖水，
感應時間未超過2分鐘時執行小號沖水。



E-5027 \$16,700 (110V~220V)

E-5027D \$16,700 (3號鹼性電池)

自動感應式高水箱配件 (限)

註：1.適用水壓範圍1~6kgf/cm²

2.感應器使用3號鹼性電池

3.二段式

※感應時間超過2分鐘時執行大號沖水，
感應時間未超過2分鐘時執行小號沖水。

不宜使用地下水



A-5251 1/2" **\$5,900**
二段式三角水箱配件
• 適用T-5220X



A-5252P 1/2" **\$5,800**
三角水箱配件
• 適用T-5220X



A-5255P 1/2" **\$2,600**
高水箱配件
• 適用T-5020X



A-5257 1/2" **\$3,300**
二段式高水箱配件
• 適用T-5020X



A-5283P 1/2" **\$2,400**
低水箱配件
• 適用T-5475



A-5283AP 1/2" **\$2,400**
低水箱配件
• 適用T-5538、T-5423



A-5284 1/2" **\$2,800**
二段式低水箱配件
• 適用T-5538、T-5475



A-5284H 1/2" **\$2,300**
二段式低水箱配件 (前壓式)
• 適用T-5465



A-5291P 1/2" **\$2,400**
低水箱配件



A-5293P 1/2" **\$1,800**
低水箱配件
• 適用T-5465



A-5282A 1/2" \$2,400

二段式水箱配件

- 適用T-5538XD、T-5662D



A-5283APX 1/2" \$1,900

水箱配件

- 適用T-5538X



A-5284X 1/2" \$2,600

二段式水箱配件

- 適用T-5538X



A-5284HX 1/2" \$2,200

二段式水箱配件 (前壓式)

- 適用T-5465X



A-5284HP 1/2" \$2,300

二段式水箱配件 (前壓式)

- 適用T-5660



A-5284SX 1/2" \$2,200

二段式水箱配件 (前壓式)

- 適用T-5460X



A-5291SX 1/2" \$1,900

水箱配件 (前壓式)

- 適用T-5460X



A-5293PPX 1/2" \$1,700

水箱配件 (前壓式)

- 適用T-5465X



A-5293PP 1/2" \$1,700

水箱配件 (前壓式)

- 適用T-5660



A-530

小兒馬桶蓋

\$1,400

• 340×278mm
材質：ABS



A-535

馬桶蓋

\$1,900

• 450×370mm
註：A-535H(無上蓋) (限) \$1,300
材質：ABS



A-535X

馬桶蓋

\$1,200

• 440×375mm
註：A-535XH(無上蓋) \$900
材質：PP



A-535S

馬桶蓋 (緩降)

\$1,600

• 440×370mm
材質：PP



A-538

馬桶蓋

\$2,100

• 455×365mm
註：A-538H(無上蓋) (限) \$1,300
材質：ABS
※只生產牙色



A-5512

馬桶蓋 (緩降)

\$2,200

• 470×360mm
• 適用C-5962、C-5660、C-5662
材質：ABS



A-541 (緩降)

馬桶蓋

\$1,500

470×360 mm
適用C-5663
註：A-541H(無上蓋) \$1,300
材質：PP



A-6333

手動下身洗淨器

\$4,000

特點：非電子製品無須電源、安裝容易
註：1.本價格不含瓷器、水箱配件及馬桶蓋
2.A-6333H適用他廠牌馬桶
\$4,000



BA-5450

馬桶座墊紙箱

\$4,800

• 400×280×50mm
材質：不銹鋼#304


馬桶設備—設計、施工使用時應注意事項

1. 省水型馬桶之排水系統與一般單獨處理集尿的化糞池連接安裝時，必須確認不影響化糞池的淨化能力才能去做。
2. 省水型馬桶其使用的場合，排水管的管徑應大於4"，管長10公尺以上，坡度為1/100以上，需配有通氣管(2")，使排水更順暢。(如圖)




坐式馬桶-濕式施工法

1. 管路配置時，應將排便管預留高度，排便管開放端應用塑膠袋封住，避免施工期間，管路遭堵塞。




2. 將排便管在距地板20mm處截斷，並用噴燈擴孔，使其斜度適合馬桶的排污口。



3. 將馬桶的排污口試合於排便管上，繪出馬桶底部的形狀。



4. 在馬桶底部輪廓線內，及排便管口外鋪二道寬約30mm，高約15mm之水泥砂道(水泥砂約1/3)。



5. 將馬桶調整平穩，抹清溢出馬桶底部的水泥砂。在水泥凝固前，切勿沖水及搖動馬桶。




※水泥砂不得填滿底部，假如填滿水泥砂導致馬桶破裂，本公司恕不負責。


坐式馬桶-乾式施工法

1. 給水管及排便管位置決定。

尺寸 (mm)	300	400	180
------------	-----	-----	-----



2. 排便管凸出地面約20mm，並先行擴管。
(PVC管適用)




3. 試行安置馬桶對準排便管位置後，於腳板固定螺絲孔處做記號。

注意：鉗孔位置下方是否有排便管經過。




4. 於記號處鑽孔，並打入膨脹螺絲，馬桶排污口外，並貼附填縫膠，準備與排便管接合。

注意：膨脹螺絲長度是否適宜。



5. 馬桶排污口，螺絲孔對準排便管及螺絲放正，套入墊圈，鎖上螺帽(注意螺帽鎖緊時，兩邊施力要一致，以免馬桶破裂)，鎖上裝飾蓋



6. 試沖馬桶，確定其管路有無阻塞及漏水情形，如無即以Silicon填縫劑填補馬桶與地面之細縫。(如有漏水情形，即表示安裝不確實，應將馬桶拆下，重新安裝)



※注意事項：

1. 配管斜度要有1/100以上之斜度(每公尺長落差1公分以上)
2. 馬桶與排糞管應完全密合。
3. 應盡量避免使用90°直角彎頭，最多不得超過3個。
4. 鑽馬桶安裝孔時，請確實依照安裝圖指示之位置鑽孔，以避免造成誤差，導致馬桶無法安裝。
5. 若施工地面不平，應先將地面墊平，使馬桶底部平貼於地面，以免固定時馬桶破裂。

蹲式馬桶的施工法

1. 樓板施工時應先配置糞管，配置方式可依構造特性採預埋方式(如圖1)或吊管方式(如圖2)，若馬桶安裝於建築物之最底層或樓板厚度足以安置糞管，則採用預埋方式，可省卻做裝飾隔板之麻煩，若樓板厚度不足以安置污水排水管時，則採用吊管方式施工，並於下層裝設裝飾隔板。有關糞管其管徑之選用，坡度之設計等可以各種使用考慮設計(請參酌建築技術法規，建築設備篇)，而原則上管徑應大於100mm(約4英吋)，坡度也不宜小於1/100，且將糞管露出部份以噴燈擴孔，使其錐度適合馬桶之排污口。







2. 蹲式馬桶目前因構造關係，安裝前應在馬桶使用空間以水泥或砌磚等構築方式，加高25cm以上，切忌直接於樓板挖空埋入，並預留有20cm×50cm之空間。(如圖3、4)

3. 準備蹲式馬桶之塊狀支撐物(如磚塊、木塊等固態塊物)高約5cm，並鑲穩於所預留空間之周圍。(如圖5)

4. 依圖(5)所示，於馬桶與混凝土或灰泥接觸部份塗厚3mm以上之彈性防水物質，如瀝青或油毛氈之類。

5. 平穩的安放馬桶於塊狀支撐物之上，放置前應於進水管以及糞管接合處塗佈Silicon填縫劑或其他可作好密接防漏安裝之物質，並確實做好防漏工作。(如圖1、6)

6. 進行防水層之施工，並捲起防水層至馬桶跨面下之彈性防水物質之上，並使之密接，再以灰泥壓上防水層，灌入固定用混凝土，待凝固後再以磁磚或人造磨石等方式完工。



※注意事項：

1. 蹲式馬桶於安裝時切忌整個埋入混凝土中，如此易因混凝土的收縮及歪斜而導致馬桶發生破裂或破損之情形，為防止此種情形發生，可將馬桶跨面以下所有會與混凝土接觸部份塗上彈性防水物質。
2. 彈性防水物質如採用瀝青時，不宜加熱溶解瀝青以塗佈，方能避免瓷器受熱導致破裂，宜採用接著用瀝青塗佈。
3. 如未依上述情形施工，致使馬桶破裂，則本公司恕不負責。

面盆



- 面盆設備
- 面盆自動化設備
- 小兒面盆設備
- 面盆施工法
- 改搭配件對照表



NEW




SL1473A-AJQ

面盆設備

\$14,500

- L-1473A 面盆 \$5,600
- A-1199Q 龍頭組 \$5,700
- A-1127 歐式P管附落水頭 \$3,200
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：480×405×170 mm
- 容水量：6.0ℓ
- 瓷器色別：白色




SLC1981-W1

面盆設備

\$16,400

- L-1981 一體型面盆 \$9,200
- A-1191A 面盆龍頭 \$7,200
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：560×460×380 mm
- 容水量：4.2ℓ
- 瓷器色別：白色




SLC1461-X1

面盆設備

\$13,800

- L-1461 面盆 \$5,100
- L-1371 瓷蓋 \$2,200
- A-1193 面盆龍頭 \$6,500
- A-1662/A-1665B 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：585×480×190 mm
- 瓷蓋尺寸：320×266×238 mm
- 容水量：5ℓ
- 瓷器色別：白色






SLC1131X-V1

面盆設備

\$13,800

- L-1131X 面盆 \$4,700
- L-1360X 瓷蓋 \$2,200
- A-1192A 面盆龍頭 \$6,900
- A-1662 / A-1665B 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：625×485×185 mm
- 瓷蓋尺寸：370×280×280 mm
- 容水量：8.5ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1131XK奈米面盆 \$6,000



()括弧內尺寸為參考用




SLC1134X-R2

面盆設備

\$13,900

- L-1134X 面盆 \$4,700
- L-1360X 瓷蓋 \$2,200
- A-1182 面盆龍頭 \$7,000
- A-1662 / A-1665B 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：625×485×185 mm
- 瓷蓋尺寸：370×280×280 mm
- 容水量：8.5ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1134XK奈米面盆 \$6,000



()括弧內尺寸為參考用




SLF1131X-Y1

面盆設備

\$14,300

- L-1131X 面盆 \$4,700
- L-1350X 瓷腳 \$2,200
- A-1194 面盆龍頭 \$7,400
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：625×485×185 mm
- 瓷腳尺寸：660×180×160 mm
- 容水量：8.5ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1131XK奈米面盆 \$6,000



()括弧內尺寸為參考用




SLF1134X-V2

面盆設備

\$13,800

- L-1134X 面盆 \$4,700
- L-1350X 瓷腳 \$2,200
- A-1192B 面盆龍頭 \$6,900
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：625×485×185 mm
- 瓷腳尺寸：660×180×160 mm
- 容水量：8.5ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1134XK奈米面盆 \$6,000



()括弧內尺寸為參考用



預計第三季上市


SLC1453A-X1

面盆設備

\$13,300

- L-1453A 面盆 \$4,600
- L-1360X 瓷蓋 \$2,200
- A-1193 面盆龍頭 \$6,500
- A-1662 / A-1665B 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：560×455×205 mm
- 瓷蓋尺寸：370×280×280 mm
- 容水量：8ℓ
- 瓷器色別：白色

註：L-1453AK奈米面盆 \$5,900




SLC1454X-PK2

面盆設備

\$13,500

- L-1454X (限) 面盆 \$4,600
- L-1360X 瓷蓋 \$2,200
- A-1168CGP 面盆龍頭 \$6,700
- A-1662 / A-1665B 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：560×465×210 mm
- 瓷蓋尺寸：370×280×280 mm
- 容水量：7.7ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1454XK奈米面盆 \$5,900




SLF1451X-Z1

面盆設備

\$13,300

- L-1451X (限) 面盆 \$4,600
- L-1350X 瓷腳 \$2,200
- A-1195 面盆龍頭 \$6,500
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：560×465×210 mm
- 瓷腳尺寸：660×180×160 mm
- 容水量：7.7ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1451XK奈米面盆 \$5,900



預計第三季上市


SLF1453B-V2

面盆設備

\$13,700

- L-1453B 面盆 \$4,600
- L-1350X 瓷腳 \$2,200
- A-1192B 面盆龍頭 \$6,900
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：560×455×205 mm
- 瓷腳尺寸：660×180×160 mm
- 容水量：8ℓ
- 瓷器色別：白色

註：L-1453BK奈米面盆 \$5,900






SLC1581X-PK1

面盆設備

\$12,300

- L-1581X 面盆 \$3,400
- L-1360X 瓷蓋 \$2,200
- A-1166CGP 面盆龍頭 \$6,700
- A-1662 / A-1665B 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：520×465×215 mm
- 瓷蓋尺寸：370×280×280 mm
- 容水量：5.0ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1581XK奈米面盆 \$4,700




SLF1580X-R2

面盆設備

\$12,600

- L-1580X 面盆 \$3,400
- L-1350X 瓷腳 \$2,200
- A-1182 面盆龍頭 \$7,000
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：520×465×215 mm
- 瓷腳尺寸：660×180×160 mm
- 容水量：5.0ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1580XK奈米面盆 \$4,700




SLE1451X-D (限)

面盆電沖設備

\$21,100

- L-1451X 面盆 \$4,600
- E-1061A 無鉛自動龍頭 \$16,500
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：560×465×210mm
- 容水量：不可儲水
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1451XK奈米面盆 \$5,900




SLE1453A-G

面盆電沖設備

\$19,800

- L-1453A 面盆 \$4,600
- E-1035A 電眼式自動龍頭 \$15,200
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：560×455×205mm
- 容水量：不可儲水
- 瓷器色別：白色

註：SLE1453A-GD \$19,800 (DC式E-1035DA)



預計第三季上市




SL1581X-X1

面盆設備 (小兒用)

\$9,900

- L-1581X 面盆 \$3,400
- A-1193 面盆龍頭 \$6,500
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：520×465×215mm
- 容水量：5.0ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色
- 註：L-1581XK奈米面盆 \$4,700




SL1581X-PG1

面盆設備 (小兒用)

\$11,500

- L-1581X 面盆 \$3,400
- A-1150P 面盆龍頭 \$8,100
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：520×465×215mm
- 容水量：5.0ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色
- 註：L-1581XK奈米面盆 \$4,700




SL1581XH

面盆設備

\$9,300

- L-1581X 面盆 \$3,400
- A-1197 面盆冷水龍頭 \$5,900
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：520×465×215 mm
- 容水量：5.0ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色
- 註：L-1581XK奈米面盆 \$4,700




SL1581XA

面盆設備

\$9,100

- L-1581X 面盆 \$3,400
- A-1173 面盆冷水龍頭 \$5,700
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：520×465×215 mm
- 容水量：5.0ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色
- 註：L-1581XK奈米面盆 \$4,700






SL1580X-PK2

面盆設備

\$10,100

- L-1580X 面盆 \$3,400
- A-1168CGP 面盆龍頭 \$6,700
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：520×465×215 mm
- 容水量：5.0ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1580XK奈米面盆 \$4,700




SL1586XG

面盆設備

\$8,400

- L-1586X 面盆 \$3,400
- A-1146 長柄式面盆配件 \$5,000
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：520×465×215 mm
- 容水量：5.0ℓ
- 瓷器色別：白色、牙色

註：L-1586XK奈米面盆 \$4,700




SL1751XG

面盆設備

\$8,900

- L-1751X 三角面盆 \$3,900
- A-1146 長柄式面盆配件 \$5,000
- A-1665E 膨脹螺絲 (一付)
- 面盆尺寸：390×390×210 mm
- 容水量：5.0ℓ
- 瓷器色別：白色




SLC1460A-W1 (限)

面盆設備

\$13,700

- L-1460A 面盆 \$4,500
- L-1360C 瓷蓋 \$2,000
- A-1191A 面盆龍頭 \$7,200
- A-1662A / A-1665B 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：600×450×195 mm
- 瓷蓋尺寸：370×300×230 mm
- 容水量：6.5ℓ
- 瓷器色別：牙色



面盆安裝法(附瓷蓋)

1. 依安裝圖尺寸所示於壁面註記面盆安裝孔之位置。(如圖1)
2. 安裝膨脹螺絲時(參照膨脹螺絲安裝說明)，A尺寸依產品不同參照安裝圖尺寸。
3. 先安裝水龍頭、落水頭及三角凡而。
4. 先取下膨脹螺絲之螺帽、華司與橡膠墊片。再行安裝面盆適度鎖緊，切勿施力過大將螺帽鎖太緊，導致面盆龜裂。安裝完成後再次檢查瓷器是否牢固。(如圖2)
5. 安裝進水管及排水管。(如圖3)
6. 裝瓷蓋置於面盆下方，並盡量與面盆及壁面密接，於壁面註記瓷蓋安裝位置。
7. 安裝膨脹螺絲並固定瓷蓋。(如圖4)




圖1



圖2



圖3



圖4

面盆安裝法(附瓷腳)

1. 依裝面盆疊放瓷腳上，小心移至面盆預定安裝位置，並與壁面貼齊。面盆調整平穩，再於壁面註記面盆下緣安裝孔位置。(如圖5)
 2. 安裝膨脹螺絲時(參照膨脹螺絲安裝說明)。
 3. 先安裝水龍頭、落水頭及三角凡而。
 4. 先取下膨脹螺絲之螺帽、華司與橡膠墊片。再行安裝面盆適度鎖緊，切勿施力過大將螺帽鎖太緊，導致面盆龜裂。安裝完成後再次檢查瓷器是否牢固。(如圖6)
 5. 安裝進水管及排水管。(如圖7)
- ※安裝瓷腳務使緊貼牢靠




圖5




圖6





圖7

膨脹螺絲安裝說明 (適用產品：面盆)


1. 先將安裝孔之正確位置劃定，使用震動式鑽頭鑽孔，請勿使用過大之鑽頭或震動過大，易使安裝孔變大，導致產品安裝不牢固。(如圖A)
2. 清除安裝孔內之切屑，確認孔內無異物後，方可用鐵鎚敲入膨脹螺絲(俗稱避虎)。(如圖B)
3. 確認套筒不凸出壁面之情況下，置入華司，鎖緊螺帽，使套筒擴大而緊密固定於孔內。(如圖C)
4. 卸下螺帽、華司與橡膠墊片。(如圖D)
5. 將瓷器的裝置孔對準膨脹螺絲的螺栓，固定後將華司、橡膠墊片與螺帽依序裝入，用扳手適度鎖緊螺帽，切勿施力過大將螺帽鎖太緊，導致瓷器缺角破裂，安裝

完成後再次檢查瓷器是否牢固。(如圖E)


6. Silicon(矽利康)為膏狀填縫劑，對高溫、水及藥品皆有良好的抗力，等完全硬化後，亦能保持良好的彈性與黏著力，不像以前所使用的白洋灰或補土硬化後易產生裂痕。




A




C



E



B



D

面盆改搭配件對照表

面盆 改用配件				 (限)					
		A-1150P (PG1) \$8,100	A-1166CGP (PK1) \$6,700	A-1181 (R1) \$6,900	A-1191A (W1) \$7,200	A-1192A (V1) \$6,900	A-1193 (X1) \$6,500	A-1194 (Y1) \$7,400	A-1195 (Z1) \$6,500
	L-1131X L-1360X \$6,900	SLC1131X-PG1 \$15,000	SLC1131X-PK1 \$13,600	SLC1131X-R1 \$13,800	SLC1131X-W1 \$14,100	SLC1131X-V1 \$13,800	SLC1131X-X1 \$13,400	SLC1131X-Y1 \$14,300	SLC1131X-Z1 \$13,400
	L-1131X L-1350X \$6,900	SLF1131X-PG1 \$15,000	SLF1131X-PK1 \$13,600	SLF1131X-R1 \$13,800	SLF1131X-W1 \$14,100	SLF1131X-V1 \$13,800	SLF1131X-X1 \$13,400	SLF1131X-Y1 \$14,300	SLF1131X-Z1 \$13,400
	L-1451X L-1360X \$6,800	SLC1451X-PG1 \$14,900	SLC1451X-PK1 \$13,500	SLC1451X-R1 \$13,700	SLC1451X-W1 \$14,000	SLC1451X-V1 \$13,700	SLC1451X-X1 \$13,300	SLC1451X-Y1 \$14,200	SLC1451X-Z1 \$13,300
	L-1451X L-1350X \$6,800	SLF1451X-PG1 \$14,900	SLF1451X-PK1 \$13,500	SLF1451X-R1 \$13,700	SLF1451X-W1 \$14,000	SLF1451X-V1 \$13,700	SLF1451X-X1 \$13,300	SLF1451X-Y1 \$14,200	SLF1451X-Z1 \$13,300
	L-1581X L-1360X \$5,600	SLC1581X-PG1 \$13,700	SLC1581X-PK1 \$12,300	SLC1581X-R1 \$12,500	SLC1581X-W1 \$12,800	SLC1581X-V1 \$12,500	SLC1581X-X1 \$12,100	SLC1581X-Y1 \$13,000	SLC1581X-Z1 \$12,100
	L-1581X L-1350X \$5,600	SLF1581X-PG1 \$13,700	SLF1581X-PK1 \$12,300	SLF1581X-R1 \$12,500	SLF1581X-W1 \$12,800	SLF1581X-V1 \$12,500	SLF1581X-X1 \$12,100	SLF1581X-Y1 \$13,000	SLF1581X-Z1 \$12,100

※整套設備牌價如有誤植，以單項產品價格加總為準。

※依CNS衛生瓷器面盆規定，壁掛式安裝時應加裝托架或支柱支撐。

面盆改搭配件對照表

	
A-1198 (AI) \$7,400	A-1199 (AJ) \$7,000
SLC1131X-AI \$14,300	SLC1131X-AJ \$13,900
SLF1131X-AI \$14,300	SLF1131X-AJ \$13,900
SLC1451X-AI \$14,200	SLC1451X-AJ \$13,800
SLF1451X-AI \$14,200	SLF1451X-AJ \$13,800
SLC1581X-AI \$13,000	SLC1581X-AJ \$12,600
SLF1581X-AI \$13,000	SLF1581X-AJ \$12,600

面盆 改配件					
		A-1168CGP (PK2) \$6,700	A-1182 (R2) \$7,000	A-1191B (W2) \$7,200	A-1192B (V2) \$6,900
	L-1134X L-1360X \$6,900	SLC1134X-PK2 \$13,600	SLC1134X-R2 \$13,900	SLC1134X-W2 \$14,100	SLC1134X-V2 \$13,800
	L-1134X L-1350X \$6,900	SLF1134X-PK2 \$13,600	SLF1134X-R2 \$13,900	SLF1134X-W2 \$14,100	SLF1134X-V2 \$13,800
	L-1454X L-1360X \$6,800	SLC1454X-PK2 \$13,500	SLC1454X-R2 \$13,800	SLC1454X-W2 \$14,000	SLC1454X-V2 \$13,700
	L-1454X L-1350X \$6,800	SLF1454X-PK2 \$13,500	SLF1454X-R2 \$13,800	SLF1454X-W2 \$14,000	SLF1454X-V2 \$13,700
	L-1580X L-1360X \$5,600	SLC1580X-PK2 \$12,300	SLC1580X-R2 \$12,600	SLC1580X-W2 \$12,800	SLC1580X-V2 \$12,500
	L-1580X L-1350X \$5,600	SLF1580X-PK2 \$12,300	SLF1580X-R2 \$12,600	SLF1580X-W2 \$12,800	SLF1580X-V2 \$12,500

※整套設備牌價如有誤植，以單項產品價格加總為準。

※依CNS衛生瓷器面盆規定，壁掛式安裝時應加裝托架或支柱支撐。

不銹鋼浴櫃設備

- 1) 不銹鋼板表面採高溫半熔覆PVC膜，著力強、不脫落。
- 2) 材質防水防腐，覆膜耐磨抗污，環保可回收材料減少污染。
- 3) 耐潮濕環境，無受潮發霉或變型之虞。
- 4) 雷射切割，製作精準零誤差。
- 5) 採用不銹鋼#304鉸鏈，防潮、強固、耐用。



未標價之物件僅供情境參考



L-080A

SK080AA-AB1Q

浴櫃設備

\$76,600

K-080A	不銹鋼浴櫃箱	\$40,000
L-080A	面盆	\$7,100
P-080A	紋石岩板	\$12,000
BA-080A	化妝鏡	\$8,200
A-080A	落水頭伸縮管組	\$1,100
A-1178LQ	龍頭組	\$8,200

浴櫃箱尺寸：790x540x645mm

面盆尺寸：660x395x132mm


岩板尺寸：800x550x80mm

化妝鏡尺寸：600x800mm

浴櫃色別：大理石黑

容水量：6.5ℓ

瓷色色別：白色





SK060AA-X1


\$33,600

浴櫃設備 (掛式)

K-060A	不銹鋼浴櫃箱	\$12,900	浴櫃箱尺寸：540x435x420mm
L-060A	面盆	\$5,200	面盆尺寸：610x480x220mm
BA-060A	不銹鋼鏡櫃	\$9,000	鏡櫃尺寸：500x700x140mm
A-1193	面盆龍頭	\$6,500	容水量：10.5ℓ
			浴櫃色別：白色
			瓷器色別：白色



L-060A



SK060BB-X1


\$33,600

浴櫃設備 (掛式)

K-060B	不銹鋼浴櫃箱	\$12,900	浴櫃箱尺寸：580x440x440mm
L-060B	面盆	\$4,400	面盆尺寸：605x465x200mm
BA-060B	不銹鋼鏡櫃	\$9,800	鏡櫃尺寸：600x700x145mm
A-1193	面盆龍頭	\$6,500	容水量：6.5ℓ
			浴櫃色別：木紋色
			瓷器色別：白色




L-060B





L-080B



SK080BB-Y1

\$47,800

浴櫃設備 (掛式)

K-080B	不銹鋼浴櫃箱	\$19,000
L-080B	面盆	\$8,100
BA-080B	不銹鋼鏡櫃	\$13,300
A-1194	面盆龍頭	\$7,400

浴櫃箱尺寸：790x490x485mm

面盆尺寸：810x505x195mm

鏡櫃尺寸：650x700x150mm

容水量：13.8ℓ

浴櫃色別：米霧(烤漆)

瓷器色別：白色



SK080CB-Y1

\$47,800

浴櫃設備 (掛式)

K-080C	不銹鋼浴櫃箱	\$19,000
L-080B	面盆	\$8,100
BA-080C	不銹鋼鏡櫃	\$13,300
A-1194	面盆龍頭	\$7,400

浴櫃箱尺寸：790x490x485mm

面盆尺寸：810x505x195mm

鏡櫃尺寸：650x700x150mm

容水量：13.8ℓ

浴櫃色別：綠霧(烤漆)

瓷器色別：白色




ST1716BWB-V1

浴櫃設備 (掛式)

\$29,300

- K-1716BWB 浴櫃箱 \$16,400
- L-1716B 面盆 \$6,000
- A-1192A 面盆龍頭 \$6,900
- 浴櫃箱尺寸：580×460×600 mm
- 面盆尺寸：615×470×170 mm
- 容 水 量：5ℓ
- 瓷 器 色 別：白色

註：1.加裝浴櫃腳，價格另計 (TKF-58x4，\$3,000)
2.浴櫃箱可改用K-1716BWA(限)(南亞發泡板)
\$21,600




ST1716BGB-V1

浴櫃設備 (掛式)

\$29,600

- K-1716BGB 浴櫃箱 \$16,700
- L-1716B 面盆 \$6,000
- A-1192A 面盆龍頭 \$6,900
- 浴櫃箱尺寸：580×460×600 mm
- 面盆尺寸：615×470×170 mm
- 容 水 量：5ℓ
- 瓷 器 色 別：白色

註：1.加裝浴櫃腳，價格另計 (TKF-58x4，\$3,000)
2.浴櫃箱可改用K-1716BGA(限)(南亞發泡板)
\$21,900




ST1718WB-Z1

浴櫃設備 (掛式)

\$36,500

- K-1718WB 浴櫃箱 \$19,200
- L-1718A2 面盆 \$10,800
- A-1195 面盆龍頭 \$6,500
- 浴櫃箱尺寸：780×460×600 mm
- 面盆尺寸：810×495×210 mm
- 容 水 量：7.6ℓ
- 瓷 器 色 別：白色

註：1.加裝浴櫃腳，價格另計 (TKF-58x4，\$3,000)
2.浴櫃箱可改用K-1718WA(限)(南亞發泡板)
\$24,800




ST1718GB-X1

浴櫃設備 (掛式)

\$37,000

- K-1718GB 浴櫃箱 \$19,700
- L-1718A2 面盆 \$10,800
- A-1193 面盆龍頭 \$6,500
- 浴櫃箱尺寸：780×460×600 mm
- 面盆尺寸：810×495×210 mm
- 容 水 量：7.6ℓ
- 瓷 器 色 別：白色

註：1.加裝浴櫃腳，價格另計 (TKF-58x4，\$3,000)
2.浴櫃箱可改用K-1718GA(限)(南亞發泡板)
\$26,000





STF1720WB-AA1 (限)

浴櫃設備

\$48,900

- K-1720WB 浴櫃箱 \$26,500
- L-1720A2 面盆 \$12,900
- A-1176 面盆龍頭 \$9,500

• 浴櫃箱尺寸：980×455×800 mm

• 面盆尺寸：1010×495×210 mm


• 容 水 量：8.5ℓ

• 瓷 器 色 別：白色

註：1.附浴櫃腳4只

2.浴櫃箱可改用K-1720WA(限)南亞發泡板)

\$32,500



L-1716B



L-1718A2



L-1720A2

浴櫃箱材質介紹 (K-1716、K-1718、K-1720系列)



一、櫥身：採用發泡板

發泡板

1. 學名為聚氯乙烯(PVC)塑膠原料加樹脂合成有氣孔的發泡板材，屬於耐燃3級、防焰1級的板材。
2. 優點：不含甲醛、防蟲、防白蟻、防焰具自熄性、防水可沖洗，是最適合浴櫃的材質。

二、門片：採用結晶鋼烤門片

結晶鋼烤門片：

1. 底材為發泡板，表面採用高分子製程之透心壓克力PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)，門片經由無接縫熔接方式貼合而成。
2. 優點：色彩飽滿亮麗，有鋼琴烤漆的質感。

三、緩衝式鉸鏈 (不銹鋼#304)

※建議安裝於乾溼分離衛浴設備

新品




K-700A / L-1767 / A-1198L

浴櫃設備

\$35,400

- K-700A 浴櫃箱(含檯面) \$21,800
- L-1767 檯上盆 \$4,800
- A-1198L 面盆龍頭 \$8,800
- 浴櫃箱尺寸：700×500×470 mm (含檯面)
- 面盆尺寸：415×415×155 mm
- 容水量：9ℓ
- 瓷器色別：白色

註：檯上盆無溢水口



新品




K-700A / L-1768 / A-1198L

浴櫃設備

\$35,600

- K-700A 浴櫃箱(含檯面) \$21,800
- L-1768 檯上盆 \$5,000
- A-1198L 面盆龍頭 \$8,800
- 浴櫃箱尺寸：700×500×470 mm (含檯面)
- 面盆尺寸：500×360×145 mm
- 容水量：9ℓ
- 瓷器色別：白色

註：檯上盆無溢水口



SL1766-AG

面盆設備


\$15,000

- L-1766 面盆(半嵌式) \$7,500
- A-1196DK 面盆龍頭(灰) \$7,500
- 面盆尺寸：545×455×180 mm
- 容水量：5.5ℓ
- 瓷器色別：白色

註：檯上盆有溢水口
※牌價不含人造石檯面



(不含人造石檯面)



檯上盆設備




SL1765-XK1Q

面盆設備

\$12,100

- L-1765 檯上盆 \$5,200
 - A-1193KQ 龍頭組 \$5,200
 - A-1126N P管附歐規落水頭 \$1,700
 - 面盆尺寸：410×405×150 mm
 - 容水量：8.5ℓ
 - 瓷器色別：白色
- 註：檯上盆無溢水口




SL1762-Z1Q

面盆設備

\$13,400

- L-1762 檯上盆 \$6,500
 - A-1195Q 龍頭組 \$5,200
 - A-1126 P管附歐規落水頭 \$1,700
 - 面盆尺寸：465×465×150 mm
 - 容水量：7.0ℓ
 - 瓷器色別：白色
- 註：檯上盆有溢水口




SL1763-Y1Q

面盆設備

\$15,800

- L-1763 檯上盆 \$8,000
 - A-1194Q 龍頭組 \$6,100
 - A-1126 P管附歐規落水頭 \$1,700
 - 面盆尺寸：515×410×155 mm
 - 容水量：4.8ℓ
 - 瓷器色別：白色
- 註：檯上盆有溢水口




SL1760-AA1Q (限)

面盆設備

\$15,900

- L-1760 檯上盆 \$6,000
 - A-1176Q 龍頭組 \$8,200
 - A-1126N P管附歐規落水頭 \$1,700
 - 面盆尺寸：405×405×120 mm
 - 容水量：5.8ℓ
 - 瓷器色別：白色
- 註：檯上盆無溢水口



檯面

- 人造大理石檯面設備
- 檯面用投擲口
- 馬槽型檯面




SPD1508-V1 (80cm)

一體成型人造大理石檯面設備 \$21,100

- P-1508 檯面 \$8,000
- P-1101 面盆 \$4,800
- A-1192A 面盆龍頭 \$6,900
- P-1104 腳架(2支) \$1,400

- 檯面尺寸：800×560×230mm
- 面盆尺寸：560×460×180mm
- 容水量：5.0ℓ

註：SPD1510-V1 (100cm、單盆)，\$23,100。
SPD1512-V1 (120cm、單盆)，\$25,100。




SPD1408-R2 (80cm)

一體成型人造大理石檯面設備 \$21,200

- P-1408B 檯面 \$8,000
- P-1101 面盆 \$4,800
- A-1182 面盆龍頭 \$7,000
- P-1104 腳架(2支) \$1,400

- 檯面尺寸：800×560×230mm
- 面盆尺寸：560×460×180mm
- 容水量：5.0ℓ

註：SPD1410-R2 (100cm、單盆)，\$23,200。
SPD1412-R2 (120cm、單盆)，\$25,200。
SPD1415-R2 (150cm、雙盆)，\$40,700。




SPD1506M-X1

一體成型人造大理石檯面設備 \$18,700

- P-1506M 檯面 \$6,000
- P-1101M 面盆 \$4,800
- A-1193 面盆龍頭 \$6,500
- P-1104 腳架(2支) \$1,400

- 檯面尺寸：600×460×180mm
- 容水量：5.0ℓ






SPL1308X-G (80cm)

人造大理石檯面設備 "下嵌式" \$30,200

• P-1308X	檯面	\$8,000
• L-1824X	面盆	\$4,300
• E-1035A	電眼自動龍頭	\$15,200
• P-1105	固定包	\$1,300
• P-1104	腳架(2支)	\$1,400

- 檯面尺寸: 800×600×230 mm
- 面盆尺寸: 520×440×200 mm
- 容水量: 不可儲水
- 瓷色類別: 白色、牙色

註: SPL1310X-G (100cm、單盆), \$32,200。
SPL1312X-G (120cm、單盆), \$34,200。
SPL1315X-G (150cm、雙盆), \$58,700。




SPL1308X-PK1 (80cm)

人造大理石檯面設備 "下嵌式" \$21,700

• P-1308X	檯面	\$8,000
• L-1824X	面盆	\$4,300
• A-1166CGP	面盆龍頭	\$6,700
• P-1105	固定包	\$1,300
• P-1104	腳架(2支)	\$1,400

- 檯面尺寸: 800×600×230 mm
- 面盆尺寸: 520×440×200 mm
- 容水量: 6.2ℓ
- 瓷色類別: 白色、牙色

註: SPL1310X-PK1 (100cm、單盆), \$23,700。
SPL1312X-PK1 (120cm、單盆), \$25,700。
SPL1315X-PK1 (150cm、雙盆), \$41,700。




SPL1308AD2-PK1 (80cm)

人造大理石檯面設備 "下嵌式" \$23,300

• P-1308A	檯面	\$8,000
• L-1827	面盆	\$5,900
• A-1166CGP	面盆龍頭	\$6,700
• P-1105	固定包	\$1,300
• P-1104	腳架(2支)	\$1,400

- 檯面尺寸: 800×560×230 mm
- 面盆尺寸: 528×412×208 mm
- 容水量: 6.3ℓ
- 瓷色類別: 牙色

註: SPL1310AD2-PK1 (100cm、單盆), \$25,300。
SPL1312AD2-PK1 (120cm、單盆), \$27,300。
SPL1315AD2-PK1 (150cm、雙盆), \$44,900。




SPL1308D3-Y1 (80cm)

人造大理石檯面設備 "下嵌式" \$22,100

• P-1308D3	檯面	\$8,000
• L-1822	面盆	\$4,000
• A-1194	面盆龍頭	\$7,400
• P-1105	固定包	\$1,300
• P-1104	腳架(2支)	\$1,400

- 檯面尺寸: 800×560×230 mm
- 面盆尺寸: 560×425×200 mm
- 容水量: 8.5ℓ
- 瓷色類別: 白色

註: SPL1310D3-Y1 (100cm、單盆), \$24,100。
SPL1312D3-Y1 (120cm、單盆), \$26,100。
SPL1315D3-Y1 (150cm、雙盆), \$42,500。



SPL1208X-Z1 (80cm)


人造大理石檯面設備

\$21,900

- P-1208X 檯面 \$8,000
- L-1831X 面盆 \$6,000
- A-1195 面盆龍頭 \$6,500
- P-1104 腳架(2支) \$1,400

- 檯面尺寸: 800×560×230 mm
- 面盆尺寸: 560×465×195 mm
- 容水量: 6.0ℓ
- 瓷釉色別: 白色、牙色

註: SPL1210X-Z1 (100cm、單盆), **\$23,900**。
SPL1212X-Z1 (120cm、單盆), **\$25,900**。
SPL1215X-Z1 (150cm、雙盆), **\$42,100**。



SPL1208X-R2 (80cm)


人造大理石檯面設備

\$22,400

- P-1208X 檯面 \$8,000
- L-1830X 面盆 \$6,000
- A-1182 面盆龍頭 \$7,000
- P-1104 腳架(2支) \$1,400

- 檯面尺寸: 800×560×230 mm
- 面盆尺寸: 560×465×195 mm
- 容水量: 6.0ℓ
- 瓷釉色別: 白色

註: SPL1210X-R2 (100cm、單盆), **\$24,400**。
SPL1212X-R2 (120cm、單盆), **\$26,400**。
SPL1215X-R2 (150cm、雙盆), **\$43,100**。



SPL1208AA2-PK1 (80cm)


人造大理石檯面設備

\$21,600

- P-1208A 檯面 \$8,000
- L-1835A 面盆 \$5,500
- A-1166CGP 面盆龍頭 \$6,700
- P-1104 腳架(2支) \$1,400

- 檯面尺寸: 800×560×230 mm
- 面盆尺寸: 560×460×200 mm
- 容水量: 5.1ℓ
- 瓷釉色別: 白色、牙色

註: SPL1210AA2-PK1 (100cm、單盆), **\$23,600**。
SPL1212AA2-PK1 (120cm、單盆), **\$25,600**。
SPL1215AA2-PK1 (150cm、雙盆), **\$41,500**。



SPL1208XH


人造大理石檯面設備

\$21,300

- P-1208X 檯面 \$8,000
- L-1831X 面盆 \$6,000
- A-1197 面盆冷水龍頭 \$5,900
- P-1104 腳架(2支) \$1,400

- 檯面尺寸: 800×560×230 mm
- 面盆尺寸: 560×465×195 mm
- 容水量: 6.0ℓ
- 瓷釉色別: 白色、牙色

註: SPL1210XH (100cm、單盆), **\$23,300**。
SPL1212XH (120cm、單盆), **\$25,300**。
SPL1215XH (150cm、雙盆), **\$40,900**。



BA-5436A

檯面用垃圾投擲口(附蓋) **\$3,800**


- 170×80 mm
- 開孔直徑: 150mm
- 材質: 不銹鋼#304



BA-5437



垃圾桶 **\$7,200**

- 356×432×152 mm
- 材質: 不銹鋼#304



P-1104S 不銹鋼腳架 **\$1,500** (1支)

P-1105S 不銹鋼固定包 **\$1,700**



P21系列 \$265/cm

馬槽型人造大理石檯面 (訂)

• 尺寸：W依訂製×D600×H160 mm

• 色別：白色

註：價格不含側板、龍頭、腳架及水槽蓋

P-2101側板 (白色) \$2,600

P-2102不銹鋼水槽蓋 \$56/cm

P-2104腳架 \$1,400


P-2104S不銹鋼腳架 \$1,800

*P21系列
單一長度上限260公分，如超過長度，
需加收拼接費。

檯面式面盆安裝法

- P-12X系列屬於"檯面上"型，洗面盆直接由上而下嵌在預先製成的"洞"上，再以填縫劑(如矽利康)處理即可。
 - P-13X系列必須使用固定片及長螺絲。
(每一洗面盆4支，如圖A)。
1. 決定檯面之安裝高度(720~790mm)。
 2. 以"水平儀"及"墨斗"量取一水平線做為一基準線。
 3. 以膨脹螺絲(1/2")先固定兩端支架，再固定中央部份之支架。
 4. 如遇到牆壁與地面不垂直，或壁面不平時，可用以下兩種方法補救：
 - a. 以墊片將支架墊成水平。
 - b. 調整微調螺絲。
 5. 用支架將檯面固定在牆壁上。
 6. 支架固定妥當後，再將檯面盡可能緊靠壁面，使空隙減至最小，檢查檯面是否水平，若有問題可依程度調整"粗調"或"微調"螺絲，確定無誤後，用木螺絲將檯面鎖定。
 7. 以填縫劑(如矽利康)填滿壁縫及檯面面盆之縫隙，以免滲水腐蝕固定架。
 8. 安裝面盆及給水銅器，並與配管接通。

圖A



長螺絲鎖緊時切勿太過導致傷到檯面

便斗



- 電眼控制器
- 指壓沖水凡而
- 改搭配件對照表
- 便斗安裝法

※依中華民國國家標準CNS8088沖水閥之出水性能試驗，
分為金級及普級。金級每次沖水量須在一點五公升以下，
普級須在三點零公升以下



SU4113-Q

便斗電沖設備

\$23,300

- U-4113 便斗 \$16,000
- E-4530 電眼控制器 \$6,800
- A-4350 小便斗散水器 \$500

• 便斗尺寸：360×370×920 mm

• 沖水量：1.5ℓ


• 排水口距：18cm

• 瓷器色別：白色、牙色

註：1.適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.U-4113K奈米便斗 \$18,500

※75PVC(A)管需預埋高15cm



SU4113-E

便斗電沖設備

\$29,700

- U-4113 便斗 \$16,000
- E-4523C 電眼控制器 \$13,200
- A-4350 小便斗散水器 \$500

• 便斗尺寸：360×370×920 mm

• 沖水量：1.5ℓ


• 排水口距：18cm

• 瓷器色別：白色、牙色

註：1.適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.U-4113K奈米便斗 \$18,500

※75PVC(A)管需預埋高15cm



SU4107-H

便斗電沖設備

\$28,000

- U-4107 便斗 \$17,000
- E-4521 電眼控制器 \$10,500
- A-4350 小便斗散水器 \$500


• 便斗尺寸：375×372×1060 mm

• 沖水量：1.5ℓ

• 排水口距：17.5cm

• 瓷器色別：白色(限)、牙色

註：適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



SU4214-H

便斗電沖設備 (掛式)

\$29,000


- U-4214 便斗 \$18,000
- E-4521 電眼控制器 \$10,500
- A-4350 小便斗散水器 \$500
- GA-2751S 零件包

• 便斗尺寸：390×385×870 mm

• 沖水量：1.5ℓ

• 瓷器色別：白色

註：適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²






SU4211-R

便斗電沖設備 (掛式)

\$22,300

- U-4211 便斗 \$14,000
- E-4531 電眼控制器 \$6,800
- A-4351A 散水器附接管 \$900
- A-4401 便斗用P管落水頭 \$600
- GA-2750S 零件包
- 便斗尺寸：380×380×920mm
- 瓷器色別：白色

註：1. 適用水壓範圍0.5~5kg/cm²
2. U-4211K奈米便斗 **\$16,000**




SU4211-Q

便斗電沖設備 (掛式)

\$22,300

- U-4211 便斗 \$14,000
- E-4530 電眼控制器 \$6,800
- A-4351A 散水器附接管 \$900
- A-4401 便斗用P管落水頭 \$600
- GA-2750S 零件包
- 便斗尺寸：380×380×920mm
- 瓷器色別：白色

註：1. 適用水壓範圍0.5~5kg/cm²
2. U-4211K奈米便斗 **\$16,000**




SU4325-R

便斗電沖設備 (掛式)

\$17,700

- U-4325 便斗 \$9,400
- E-4531 電眼控制器 \$6,800
- A-4351B 散水器附接管 \$900
- A-4401 便斗用P管落水頭 \$600
- GA-2750BS 零件包
- 便斗尺寸：320×380×615mm
- 瓷器色別：白色

註：1. 適用水壓範圍0.5~5kg/cm²
2. U-4325K奈米便斗 **\$10,900**




SU4325-Q

便斗電沖設備 (掛式)

\$17,700

- U-4325 便斗 \$9,400
- E-4530 電眼控制器 \$6,800
- A-4351B 散水器附接管 \$900
- A-4401 便斗用P管落水頭 \$600
- GA-2750BS 零件包
- 便斗尺寸：320×380×615mm
- 瓷器色別：白色

註：1. 適用水壓範圍0.5~5kg/cm²
2. U-4325K奈米便斗 **\$10,900**



 SU4200X-Q


便斗電沖設備 (掛式)

\$17,800

- U-4200X 便斗 \$10,500
- E-4530 電眼控制器 \$6,800
- A-4350 小便斗散水器 \$500
- GA-2751S 零件包
- 便斗尺寸: 460×332×750 mm
- 沖水量: 3ℓ
- 瓷色色別: 白色、牙色

註：1.適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.U-4200XK奈米便斗 \$13,000

 SU4200X-S


便斗電沖設備 (掛式)

\$24,200

- U-4200X 便斗 \$10,500
- E-4512 電眼控制器 \$13,200
- A-4350 小便斗散水器 \$500
- GA-2751S 零件包
- 便斗尺寸: 460×332×750 mm
- 沖水量: 3ℓ
- 瓷器色別: 白色、牙色

註：1.適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.U-4200XK奈米便斗 \$13,000



SU4200XZ1


便斗設備 (掛式)

\$15,000

- U-4200X 便斗 \$10,500
- A-4301 小便斗沖水凡而 \$4,000
- A-4350 小便斗散水器 \$500
- GA-2751S 零件包
- 便斗尺寸: 460×332×750 mm
- 沖水量: 3ℓ
- 瓷器色別: 白色、牙色

註：1.適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.U-4200XK奈米便斗 \$13,000

 SU4320X-T


便斗電沖設備 (掛式)

\$23,900

- U-4320X 便斗 \$10,200
- E-4513 電眼控制器 \$13,200
- A-4350 小便斗散水器 \$500
- GA-2751X 零件包
- 便斗尺寸: 405×310×700 mm
- 沖水量: 3ℓ
- 瓷器色別: 白色、牙色

註：1.適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.U-4320XK奈米便斗 \$12,700





SU4320X-O

便斗電沖設備 (掛式)

\$17,700

- U-4320X 便斗 \$10,200
- E-4528 電眼控制器 \$7,000
- A-4350 小便斗散水器 \$500
- GA-2751X 零件包


• 便斗尺寸：405×310×700 mm

• 沖水量：3ℓ

• 瓷器色別：白色、牙色

註：1.適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.U-4320XK奈米便斗 \$12,700



SU4320X-R

便斗電沖設備 (掛式)

\$17,500

- U-4320X 便斗 \$10,200
- E-4531 電眼控制器 \$6,800
- A-4350 小便斗散水器 \$500
- GA-2751X 零件包


• 便斗尺寸：405×310×700mm

• 沖水量：3ℓ

• 瓷器色別：白色、牙色

註：1.適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.U-4320XK奈米便斗 \$12,700



SU4321-Q

便斗電沖設備 (掛式)

\$15,200

- U-4321 便斗 \$7,900
- E-4530 電眼控制器 \$6,800
- A-4350 小便斗散水器 \$500
- GA-2751AS 零件包


• 便斗尺寸：330×340×518 mm

• 沖水量：3ℓ

• 瓷器色別：白色

註：1.適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.U-4321K奈米便斗 \$9,400



SU4321-O

便斗電沖設備 (小兒用、掛式)

\$15,400

- U-4321 便斗 \$7,900
- E-4528 電眼控制器 \$7,000
- A-4350 小便斗散水器 \$500
- GA-2751AS 零件包


• 便斗尺寸：330×340×518 mm

• 沖水量：3ℓ

• 瓷器色別：白色

註：1.適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.U-4321K奈米便斗 \$9,400






SU4329-C

便斗電沖設備 (掛式)

\$22,380

- U-4329 便斗 \$8,200
- E-4505C 電眼控制器 \$13,200
- A-4222B 便斗P管 \$900
- A-4221 便斗接頭 \$80
- GA-2754A 零件包
- 便斗尺寸：295×295×697 mm
- 沖水量：1.5ℓ
- 瓷器色別：白色

註：1.適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²
2.U-4329K奈米便斗 \$9,700




SU4329-R

便斗電沖設備 (掛式)

\$15,980

- U-4329 便斗 \$8,200
- E-4531 電眼控制器 \$6,800
- A-4222B 便斗P管 \$900
- A-4221 便斗接頭 \$80
- GA-2754A 零件包
- 便斗尺寸：295×295×697 mm
- 沖水量：1.5ℓ
- 瓷器色別：白色

註：1.適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²
2.U-4329K奈米便斗 \$9,700




SU4324-Q (限)

便斗電沖設備 (掛式)

\$16,400

- U-4324 便斗 \$8,300
- E-4530 電眼控制器 \$6,800
- A-4354 小便斗散水器 \$1,300
- GA-2753C 零件包
- 便斗尺寸：325×365×560 mm
- 沖水量：1.5ℓ
- 瓷器色別：白色

註：適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²




SU4204 (限)

便斗電沖設備 (掛式)

\$20,900

- U-4204 便斗(二件式) \$9,900
- E-4525 電眼控制器 \$9,700
- A-4354 小便斗散水器 \$1,300
- GA-2753D 零件包
- 便斗尺寸：335×365×665 mm
- 沖水量：1.5ℓ
- 瓷器色別：白色

註：適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²





SU4208-L (限)

便斗電沖設備 (掛式)

\$23,800


- U-4208 便斗 \$11,800
- E-4522 電眼控制器 \$11,500
- A-4350 小便斗散水器 \$500
- GA-2753C 零件包

• 便斗尺寸：385×305×800 mm

• 沖水量：1.5ℓ

• 瓷器色別：牙色

註：適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



SU4202X-EP

便斗電沖設備 (掛式背給水)

\$24,300

- U-4202X 便斗 \$10,500
- E-4523 電眼控制器 \$13,200
- A-4351 散水器 \$600
- GA-2751S 零件包


• 便斗尺寸：460×332×750 mm

• 沖水量：3ℓ

• 瓷器色別：白色、牙色

註：1.適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.SU4202X-CP (E-4505) \$24,300



SU4320XP-CP

便斗電沖設備 (掛式背給水)

\$24,000

- U-4320XP 便斗 \$10,200
- E-4505 電眼控制器 \$13,200
- A-4351 散水器 \$600
- GA-2751X 零件包


• 便斗尺寸：405×310×700 mm

• 沖水量：3ℓ

• 瓷器色別：白色、牙色

註：1.適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.SU4320XP-EP (E-4523) \$24,000



SU4321P-CP

便斗電沖設備 (掛式背給水)

\$21,700

- U-4321P 便斗 \$7,900
- E-4505 電眼控制器 \$13,200
- A-4351 散水器 \$600
- GA-2751AS 零件包


• 便斗尺寸：330×340×518 mm

• 沖水量：3ℓ

• 瓷器色別：白色

註：1.適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.SU4321P-EP (E-4523) \$21,700






SU4211P-EP 便斗電沖設備 (掛式背給水) **\$28,400**

- U-4211P 便斗 \$14,000
- E-4523 電眼控制器 \$13,200
- A-4351 散水器 \$600
- A-4401 便斗用P管落水頭 \$600
- GA-2750S 零件包

• 便斗尺寸：380×380×920mm

• 瓷器色別：白色

註：適用水壓範圍0.5~5kg/cm²




SU4325P-CP 便斗電沖設備 (掛式背給水) **\$23,800**

- U-4325P 便斗 \$9,400
- E-4505 電眼控制器 \$13,200
- A-4351 散水器 \$600
- A-4401 便斗用P管落水頭 \$600
- GA-2750BS 零件包

• 便斗尺寸：320×380×615mm

• 瓷器色別：白色

註：適用水壓範圍0.5~5kg/cm²



※背給水便斗設備，如安裝於實心牆則需加裝預埋盒(圓筒)，價格另計。

U-4402X 便斗隔板 **\$4,900**

- 810×410×85 mm
- 瓷器色別：白色、牙色
- 註：附GA-2751BS零件包



E4505-10 預埋盒 **\$1,500**

- 100×200×100 mm
- 適用：U-4202X、U-4320XP、U-4167P
- 材質：鍍鋅烤漆板



E4505-10A 預埋圓筒 **\$200**

- Φ120 mm
- 適用：U-4321P、U-4211P、U-4325P
- 材質：P.V.C





E-4528 \$7,000 (110V~220V)

電眼控制器 1/2"

• 241×105×99mm

註：1. 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2. 上感應裝置

3. LED光圈LOGO顯示

4. 感應距離約50cm (可調整)

※兩段沖水：前段1秒、後段約9秒



E-4530 \$6,800 (110V~220V)

E-4530D \$7,600 (3號鹼性電池)

電眼控制器 1/2"

• 250×110×120mm

註：1. 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2. 感應距離約50cm (可調整)

※兩段沖水：前段1秒、後段2-16秒(8段調整)



E-4531 \$6,800 (110V~220V)

電眼控制器 1/2"

• 250×110×120mm

註：1. 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2. 感應距離約50cm (可調整)

※兩段沖水：前段1秒、後段可調整



E-4505 \$13,200 (110V~220V) (背給)

E-4505C \$13,200 (110V~220V)

電眼控制器 1/2" (隱藏式)

• 120×120mm

註：1. 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2. 不銹鋼面板

3. 感應距離約50cm (可調整)

※兩段沖水：前段1秒、後段2-16秒(8段調整)



E-4523 \$13,200 (110V~220V) (背給)

E-4523C \$13,200 (110V~220V)

E-4523CD \$13,200 (鋰電池DC3V×2)

電眼控制器 1/2" (隱藏式)

• 220×120mm

註：1. 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2. 不銹鋼面板

3. 感應距離約50cm (可調整)

※兩段沖水：前段1秒、後段2-16秒(8段調整)



E-4521 \$10,500 (110V)

E-4521L \$10,500 (220V)

E-4521D \$10,500 (鋰電池DC3V×2)

電眼控制器

註：適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



E-4512 \$13,200 (110V~220V)

E-4512P \$13,200 (110V~220V) (背給)

電眼控制器 1/2" (隱藏式)

• 120×120mm

註：1. 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2. 黑色玻璃面板

3. 感應距離約50cm (可調整)

※兩段沖水：前段1秒、後段2-16秒(8段調整)



E-4513 \$13,200 (110V~220V)

E-4513P \$13,200 (110V~220V) (背給)

電眼控制器 1/2" (隱藏式)

• 220×120mm

註：1. 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2. 黑色玻璃面板

3. 感應距離約50cm (可調整)

※兩段沖水：前段1秒、後段2-16秒(8段調整)



E-4529 \$9,700 (110V~220V)

電眼控制器

• 87×57mm

註：1. 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2. 不銹鋼面板

3. 感應距離30~60cm (可調整)

※兩段沖水：前段1秒、後段2-16秒(8段調整)



A-4301 **\$4,000**
指壓小便斗沖水凡而 1/2"
註：適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-4350 **\$500**
小便斗散水器 1/2"



A-4351 **\$600**
散水器 1/2"



E-4502 **\$2,100**
保安器
• 125×100×75mm
註：1.漏電30MA以上，開關自動跳脫
2.AC110V~220V，耐電流30A

便斗改搭配件對照表


便斗	改用 配件								
		E-4505C (C) \$13,200	E-4523C (E) \$13,200	E-4512 (S) \$13,200	E-4513 (T) \$13,200	E-4528 (O) \$7,000	E-4530 (Q) \$6,800	E-4531 (R) \$6,800	A-4301 (Z1) \$4,000
	U-4113 \$16,000	 SU4113-C \$29,700	 SU4113-E \$29,700	 SU4113-S \$29,700	 SU4113-T \$29,700	 SU4113-O \$23,500	 SU4113-Q \$23,300	 SU4113-R \$23,300	 SU4113XZ1 \$20,500
	U-4200X \$10,500	 SU4200X-C \$24,200	 SU4200X-E \$24,200	 SU4200X-S \$24,200	 SU4200X-T \$24,200	 SU4200X-O \$18,000	 SU4200X-Q \$17,800	 SU4200X-R \$17,800	 SU4200XZ1 \$15,000
	U-4320X \$10,200	 SU4320X-C \$23,900	 SU4320X-E \$23,900	 SU4320X-S \$23,900	 SU4320X-T \$23,900	 SU4320X-O \$17,700	 SU4320X-Q \$17,500	 SU4320X-R \$17,500	 SU4320XZ1 \$14,700
	U-4321 \$7,900	 SU4321-C \$21,600	 SU4321-E \$21,600	 SU4321-S \$21,600	 SU4321-T \$21,600	 SU4321-O \$15,400	 SU4321-Q \$15,200	 SU4321-R \$15,200	 SU4321Z1 \$12,400
	U-4329 \$8,200	 SU4329-C \$22,380	 SU4329-E \$22,380	 SU4329-S \$22,380	 SU4329-T \$22,380	 SU4329-O \$16,180	 SU4329-Q \$15,980	 SU4329-R \$15,980	-
	U-4325 \$9,400	 SU4325-C \$24,100	 SU4325-E \$24,100	-	-	 SU4325-O \$17,900	 SU4325-Q \$17,700	 SU4325-R \$17,700	 SU4325Z1 \$14,900
	U-4211 \$14,000	 SU4211-C \$28,700	 SU4211-E \$28,700	-	-	 SU4211-O \$22,500	 SU4211-Q \$22,300	 SU4211-R \$22,300	 SU4211Z1 \$19,500

※整組設備牌價如有誤，以單項產品價格加總為準。
※建議需加裝E-4502保安器(改用電池式配件不需加裝)

便斗安裝法


立式小便斗的安裝法

1. 預先把排水管掩埋比竣工的地板面高出20mm以上，適當程度固定之，並將露出的部份前端擠壓堵死。
2. 等地板完工後，將排水管距地板面約20mm處截斷，並擴管，使其口徑適合小便斗排水口。
3. 將便斗的排水口試合於排水管上，繪出便斗底部的形狀。
4. 在便斗底部輪線內及排水管外鋪水泥砂堆。
5. 然後將便斗的排水口對準排水管嵌入輕放於預定的位置上，同時將嵌合處周圍密封。將便斗調整平穩，抹清溢出便斗底部的水泥砂。



掛壁式小便斗安裝法

1. 將2"排水管擴管，釘上固定掛勾，填縫膠(G-7420)置於小便斗排水口外緣，兩側用膨脹螺絲(A-1665C)鎖緊。
2. 小便斗與牆壁面接觸的部位，請用矽利康(Silicone)填補縫隙。






SV2723AS

平緣拖布盆設備 (鑄鐵S管)

\$16,700

- V-2723 拖布盆 \$9,200
- A-2700 拖布盆S管附落水頭 \$7,500
- GA-2750S 零件包
- 拖布盆尺寸：530×470×315mm
- 瓷器色別：白色




SV2723AP

平緣拖布盆設備 (鑄鐵P管)

\$17,300

- V-2723 拖布盆 \$9,200
- A-2710 拖布盆P管附落水頭 \$8,100
- GA-2750S 零件包
- 拖布盆尺寸：530×470×315mm
- 瓷器色別：白色




SV2723BS

平緣拖布盆設備 (塑膠S管)

\$12,900

- V-2723 拖布盆 \$9,200
- A-2700P 拖布盆S管附落水頭 \$3,700
- GA-2750S 零件包
- 拖布盆尺寸：530×470×315mm
- 瓷器色別：白色




SV2723BP

平緣拖布盆設備 (塑膠P管)

\$13,400

- V-2723 拖布盆 \$9,200
- A-2710P 拖布盆P管附落水頭 \$4,200
- GA-2750S 零件包
- 拖布盆尺寸：530×470×315mm
- 瓷器色別：白色




SV2722BS (限)

平緣拖布盆設備 (塑膠S管)

\$13,600

- V-2722 拖布盆 \$9,900
- A-2700P 拖布盆S管附落水頭 \$3,700
- GA-2750S 零件包
- 拖布盆尺寸：560×470×350mm
- 瓷器色別：白色、牙色



社福會社

- 社福背墊、社福化妝鏡
- 社福法規
- 安全扶手系列






SCE5663A-L / BA-5494C / 抗菌扶手 社福用馬桶電沖設備 \$57,000

- C-5663A 馬桶 \$5,500
- T-5663 水箱 \$2,700
- E-5023 手動感應水箱配件 \$16,800
- BA-5494C 坐式馬桶背墊 \$6,500
- H-6175K L型扶手 \$7,700
- H-6177K 掀起式可動扶手 \$16,500
- A-541H 馬桶蓋(無上蓋) \$1,300
- 馬桶尺寸: 720×360×385 mm
- 水箱尺寸: 390×190×380 mm
- 沖水量: 4.8ℓ
- 排水口距: 30cm
- 沖洗方式: 噴射虹吸式
- 瓷器色別: 白色


註: 1. 適用水壓範圍1~6kg/cm²
2. L型扶手位在馬桶坐向左邊
※SCE5663B-L (排水口距40cm)



SCEH5663A-L / BA-5494C 社福用馬桶電沖設備 \$51,200

- C-5663A 馬桶 \$5,500
- T-5663 水箱 \$2,700
- E-5023 手動感應水箱配件 \$16,800
- BA-5494C 坐式馬桶背墊 \$6,500
- H-6150C L型扶手 \$7,200
- H-6121 掀起式可動扶手 \$11,200
- A-541H 馬桶蓋(無上蓋) \$1,300
- 馬桶尺寸: 720×360×385 mm
- 水箱尺寸: 390×190×380 mm
- 沖水量: 4.8ℓ
- 排水口距: 30cm
- 沖洗方式: 噴射虹吸式
- 瓷器色別: 白色


註: 1. 適用水壓範圍1~6kg/cm²
2. L型扶手位在馬桶坐向右邊, 品號H-6150CR
※SCEH5663B-L (排水口距40cm)



SCEH5538XA-I / BA-5494C 社福用馬桶電沖設備 \$50,600

- C-5538XA 馬桶 \$5,200
- T-5538X 水箱 \$3,100
- E-5024 手動感應水箱配件 \$16,500
- BA-5494C 坐式馬桶背墊 \$6,500
- H-6150C L型扶手 \$7,200
- H-6121 掀起式可動扶手 \$11,200
- A-535XH 馬桶蓋(無上蓋) \$900
- 馬桶尺寸: 645×360×380 mm
- 水箱尺寸: 385×195×365 mm
- 沖水量: 6ℓ
- 排水口距: 30cm
- 瓷器色別: 白色、牙色

註: 1. 適用水壓範圍1~6kgf/cm²
2. E-5024主體AC式(110V-220V), 感應器使用3號鹼性電池。
3. L型扶手位在馬桶坐向右邊, 品號H-6150CR
4. SCEH5538XA-ID (DC式) \$44,100
※SCEH5538XB-I (排水口距40cm)



SCEH5538XA-I 社福用馬桶電沖設備

\$44,100




- C-5538XA 馬桶 \$5,200
- T-5538X 水箱 \$3,100
- E-5024 手動感應水箱配件 \$16,500
- H-6150C L型扶手 \$7,200
- H-6121 掀起式可動扶手 \$11,200
- A-535XH 馬桶蓋(無上蓋) \$900

- 馬桶尺寸：645×360×380 mm
- 水箱尺寸：385×195×365 mm
- 沖水量：6ℓ
- 排水口距：30cm
- 瓷色類別：白色、牙色

- 註：1.適用水壓範圍1~6kgf/cm²
2.E-5024主體AC式(110V-220V)，感應器使用3號鹼性電池。
3.L型扶手位在馬桶坐向右邊，品號H-6150CR
4.SCEH5538XA-ID (DC式) \$44,100

※SCEH5538XB-I (排水口距40cm)



SCEH5532X-I 社福用馬桶電沖設備

\$44,500




- C-5530X 馬桶 \$5,300
- T-5465X 水箱 \$3,400
- E-5024H 手動感應水箱配件 \$16,500
- H-6150C L型扶手 \$7,200
- H-6121 掀起式可動扶手 \$11,200
- A-535XH 馬桶蓋(無上蓋) \$900

- 馬桶尺寸：641×362×376mm
- 水箱尺寸：361×170×372mm
- 排水口距：30cm
- 沖水量：6ℓ
- 瓷色類別：白色、牙色

- 註：1.適用水壓範圍1~6kgf/cm²
2.E-5024H主體AC式(110V-220V)，感應器使用3號鹼性電池。
3.L型扶手位在馬桶坐向右邊，品號H-6150CR
4.SCEH5532X-ID (DC式) \$44,500

※SCEH5542X-I (排水口距40cm)



SCEH5532X-I / BA-5494C 社福用馬桶電沖設備

\$51,000




- C-5530X 馬桶 \$5,300
- T-5465X 水箱 \$3,400
- E-5024H 手動感應水箱配件 \$16,500
- BA-5494C 坐式馬桶背墊 \$6,500
- H-6150C L型扶手 \$7,200
- H-6121 掀起式可動扶手 \$11,200
- A-535XH 馬桶蓋(無上蓋) \$900

- 馬桶尺寸：641×362×376mm
- 水箱尺寸：361×170×372mm
- 排水口距：30cm
- 沖水量：6ℓ
- 瓷色類別：白色、牙色

- 註：1.適用水壓範圍1~6kgf/cm²
2.E-5024H主體AC式(110V-220V)，感應器使用3號鹼性電池。
3.L型扶手位在馬桶坐向右邊，品號H-6150CR
4.SCEH5532X-ID (DC式) \$44,500

※SCEH5542X-I (排水口距40cm)



SCEH5543XA-B

社福用馬桶電沖設備

\$61,900



- C-5543XA 馬桶 \$5,600
- E-5004B 手動感應沖水凡而 \$30,500
- BA-5494A 坐式馬桶背墊 \$6,500
- H-6150C L型扶手 \$7,200
- H-6121 掀起式可動扶手 \$11,200
- A-535XH 馬桶蓋(無上蓋) \$900

• 馬桶尺寸：641×362×376mm


• 沖水量：6ℓ

• 排水口距：30cm

• 瓷器色別：白色、牙色

- 註：1. 適用水壓範圍1.4~5kgf/cm²
 2. E-5004B主體AC式(110V-220V)，感應器使用3號鹼性電池。
 3. L型扶手位在馬桶坐向右邊，品號H-6150CR

※SCEH5543XB-B (排水口距40cm)



SCEH5543XA-BD

社福用馬桶電沖設備 (DC式)

\$61,900



- C-5543XA 馬桶 \$5,600
- E-5004DB 手動感應沖水凡而 \$30,500
- BA-5494A 坐式馬桶背墊 \$6,500
- H-6150C L型扶手 \$7,200
- H-6121 掀起式可動扶手 \$11,200
- A-535XH 馬桶蓋(無上蓋) \$900

• 馬桶尺寸：641×362×376mm


• 沖水量：6ℓ

• 排水口距：30cm

• 瓷器色別：白色、牙色

- 註：1. 適用水壓範圍1.4~5kgf/cm²
 2. E-5004DB主體及感應器，使用3號鹼性電池。
 3. L型扶手位在馬桶坐向右邊，品號H-6150CR

※SCEH5543XB-BD (排水口距40cm)



社福用整套衛生設備

\$83,500



- SCE5543XA-BD 馬桶電沖設備 \$37,000
- SLE1752 面盆電沖設備 \$21,600
- BA-5494A 坐式馬桶背墊 \$6,500
- H-6150A L型扶手 \$7,200
- H-6121 掀起式可動扶手 \$11,200

• 馬桶尺寸：641×362×376 mm

• 面盆尺寸：370×205×460 mm


• 面盆：不可儲水

• 排水口距：30 mm

• 瓷器色別：白色

- 註：1. 適用水壓範圍1.4~5kgf/cm²
 2. SLE1752搭配之電眼控制器為E-1033XA
 3. L-1752面盆 \$6,700

※SCE5543XB-BD (排水口距40cm)






SUH4211-R 社福用便斗電沖設備 (掛式) **\$32,500**

- U-4211 便斗 \$14,000
- E-4531 電眼控制器 \$6,800
- A-4351A 散水器附接管 \$900
- A-4401 便斗用P管落水頭 \$600
- H-6141 小便斗扶手 \$10,200
- GA-2750S 零件包

• 便斗尺寸：380×380×920mm
• 瓷器色別：白色

註：適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²




SUH4214A-H 社福用便斗電沖設備 (掛式) **\$39,200**

- U-4214 便斗 \$18,000
- E-4521 電眼控制器 \$10,500
- A-4350 小便斗散水器 \$500
- H-6141 小便斗扶手 \$10,200
- GA-2751S 零件包

• 便斗尺寸：390×385×870mm
• 沖水量：1.5ℓ
• 瓷器色別：白色

註：適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²




SUH4320X-Q 社福用便斗電沖設備 (掛式) **\$27,700**

- U-4320X 便斗 \$10,200
- E-4530 電眼控制器 \$6,800
- A-4350 小便斗散水器 \$500
- H-6141 小便斗扶手 \$10,200
- GA-2751X 零件包

• 便斗尺寸：405×310×700mm
• 沖水量：3ℓ
• 瓷器色別：白色、牙色

註：1.適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²
2.便斗如改為U-4200X(GA-2751S)
整套編號為SUH4200X-Q，\$28,000




SUH4325-Q 社福用便斗電沖設備 (掛式) **\$27,900**

- U-4325 便斗 \$9,400
- E-4530 電眼控制器 \$6,800
- A-4351B 散水器附接管 \$900
- A-4401 便斗用P管落水頭 \$600
- H-6141 小便斗扶手 \$10,200
- GA-2750BS 零件包

• 便斗尺寸：320×380×615mm
• 瓷器色別：白色

註：適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²






SLEH1451X-L (限)

社福用面盆電沖設備

\$27,100

- L-1451X 面盆 \$4,600
- E-1028A 電眼式自動龍頭 \$13,300
- H-6111 面盆扶手 \$9,200
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：560×465×210mm
- 容水量：不可儲水
- 瓷器色別：白色、牙色



預計第三季上市


SLEH1453A-G

社福用面盆電沖設備

\$29,000

- L-1453A 面盆 \$4,600
- E-1035A 電眼式自動龍頭 \$15,200
- H-6111 面盆扶手 \$9,200
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：560×455×205mm
- 容水量：不可儲水
- 瓷器色別：白色

註：SLEH1453A-GD \$29,000 (DC式E-1035DA)




SLEH1451X-G (限) / BA-1540A

社福用整套衛生設備

\$32,400

- L-1451X 面盆 \$4,600
- E-1035A 電眼式自動龍頭 \$15,200
- H-6111 面盆扶手 \$9,200
- BA-1540A 明鏡600×900mm \$3,400
- A-1662 膨脹螺絲
- 面盆尺寸：560×465×210mm
- 容水量：不可儲水
- 瓷器色別：白色、牙色



BA-5494A 405×290×255mm \$6,500

BA-5494C 450×290×245mm \$6,500

坐式馬桶背墊

BA-5494A：適用C-5543X

BA-5494C：適用C-5538X、C-5530X / 40X、C-5663

材質：PVC軟墊/不銹鋼#304



BA-1540A 600×900mm \$3,400

社福用明鏡 (不附平台)

註：無防霧、附不銹鋼掛勾



BA-1541A 600×900mm \$6,500





化妝鏡 (不附平台) (限)

註：無前傾、無防霧

資料來源：建築物無障礙設施設計規範






(內政部108.1.4台內營字第1070820550 號令修正，自108.7.1生效)

505 馬桶及扶手

505.1 適用範圍 無障礙廁所盥洗室設置馬桶及扶手，應符合本節規定。	
505.2 淨空間 馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於70公分，扶手如設於側牆時，馬桶中心線距側牆之距離不得大於60公分，馬桶前緣淨空間不得小於70公分（如圖505.2）。	 (圖505.2)
505.3 高度 應使用一般型式之馬桶，座墊高度為40公分至45公分，馬桶不可有蓋，且應設置背靠，背靠距離馬桶前緣42公分至50公分，背靠下緣與馬桶座墊之淨距離為20公分（水箱作為背靠需考慮其平整及耐壓性，應距離馬桶前緣42公分至50公分）（如圖505.3）。	 (圖505.3)
505.4 沖水控制 沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應設置於L型扶手之側牆上，中心點距馬桶前緣往前10公分及馬桶座墊上40公分處（如圖505.4）；馬桶旁無側面牆壁，手動沖水控制應符合手可觸及範圍之規定。	 (圖505.4)
505.5 側邊L型扶手 馬桶側面牆壁裝置扶手時，應設置L型扶手，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分（如圖505.5.1），扶手水平與垂直長度皆不得小於70公分，垂直扶手外緣與馬桶前緣之距離為27公分，水平扶手上緣與馬桶座墊距離為27公分（如圖505.5.2）。L型扶手中間固定點並不得設於扶手垂直部分。	 (圖505.5.1)  (圖505.5.2)

資料來源: 建築物無障礙設施設計規範





(內政部108.1.4台內營字第1070820550 號令修正，自108.7.1生效)

505.6 可動扶手 馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分，且兩側扶手上緣與馬桶座墊距離為27公分，長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於15公分（如圖505.6）。	 (圖505.6)
506 無障礙小便器	
506.1 位置 一般廁所設有小便器者，應設置至少一處無障礙小便器。無障礙小便器應設置於廁所入口便捷之處，且不得設有門檻。	
506.2 高差 無障礙小便器前方不得有高差。	
506.3 高度 無障礙小便器之突出端距地板面高度不得大於38公分（如圖506.3）。	 (圖506.3)
506.4 沖水控制 沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應符合手可觸及範圍之規定。	
506.5 淨空間 無障礙小便器與其他小便器間應裝設隔板，且隔板間之淨空間不得小於小便器中心線左右各50公分（如圖506.5）。	 (圖506.5)
506.6 扶手 無障礙小便器兩側及前方應設置扶手。兩側扶手中心線之距離為60公分（如圖506.5），長度為55公分，扶手上緣距地板面為85公分，扶手下緣距地板面65公分至70公分。前方扶手上緣距地板面為120公分，其中心線與牆壁之距離為25公分（如圖506.6.1、圖506.6.2）。	 (圖506.6.1)  (圖506.6.2)

資料來源: 建築物無障礙設施設計規範


(內政部108.1.4台內營字第1070820550 號令修正，自108.7.1生效)

507 洗面盆


507.1 適用範圍 無障礙廁所盥洗室設置洗面盆，應符合本節規定。	
507.2 高差 無障礙洗面盆前方不得有高差	
507.3 高度 無障礙洗面盆上緣距地板面不得大於80公分，下緣應符合膝蓋淨容納空間規定（如圖507.3）	 (圖507.3)
507.4 水龍頭 水龍頭應有撥桿，或設置自動感應控制設備。	
507.5 洗面盆深度 洗面盆外緣距離可控制水龍頭操作端、可自動感應處、出水口均不得大於40公分（如圖507.6.1、圖507.6.2、圖507.6.3），如設有環狀扶手時深度應計算至環狀扶手外緣。洗面盆下方空間，外露管線及器具表面不得有尖銳或易磨蝕之設備。 507.6 扶手 洗面盆應設置扶手，型式可為環狀扶手或固定扶手。設置環狀扶手者，扶手上緣應高於洗面盆邊緣1公分至3公分（如圖507.6.1）。設置固定扶手者，使用狀態時，扶手上緣高度應與洗面盆上緣齊平，突出洗面盆邊緣長度為25公分，兩側扶手之內緣距離為70公分至75公分（如圖507.6.2）。但設置檯面式洗面盆或設置壁掛式洗面盆已於下方加設安全支撐者，得免設置扶手（如圖507.6.3）。	 (圖507.6.1)  (圖507.6.2)  (圖507.6.3)




H-6111 1 1/4" ϕ **\$9,200**
面盆扶手
 • 630寬×300高×503深mm
 註：附膨脹螺絲12支
 材質：不銹鋼#304 (管徑 ϕ 31.8mm)




H-6110A 1 1/4" ϕ **\$6,200 (一支)**
面盆扶手
 • 695寬×735高mm
 註：附膨脹螺絲9支
 材質：不銹鋼#304 (管徑 ϕ 31.8mm)



H-6121 1 1/4" ϕ **\$11,200**
掀起式可動扶手
 • 750寬×200高mm
 材質：不銹鋼#304 (管徑 ϕ 31.8mm)




H-6150A 1 1/4" ϕ **\$7,200**
H-6150C 1 1/4" ϕ **\$7,200**
L 型扶手
 • H-6150A：700寬×700高×250深mm
 • H-6150C：725寬×725高×100深mm
 註：附膨脹螺絲9支
 材質：不銹鋼#304 (管徑 ϕ 31.8mm)
 ※H-6150C(左牆用)



H-6150C




H-6150CR 1 1/4" ϕ **\$7,200**
L 型扶手
 • 725寬×725高×100深mm
 註：附膨脹螺絲9支
 材質：不銹鋼#304 (管徑 ϕ 31.8mm)
 ※H-6150CR(右牆用)







H-6141 1 1/4" ϕ **\$10,200**
小便斗扶手
 * 600寬×500高×535深mm
 註：附膨脹螺絲12支
 材質：不銹鋼#304 (管徑 ϕ 31.8mm)




H-6151C 400長×100寬mm **\$2,800**
H-6151 500長×100寬mm **\$2,900**
H-6151D 600長×100寬mm **\$3,100**
H-6151A 700長×100寬mm **\$3,200**
H-6151B 1000長×100寬mm **\$3,800**
H-6151H 1200長×100寬mm **\$4,100**
C型扶手 1 1/4" ϕ
 註：附膨脹螺絲6支
 材質：不銹鋼#304 (管徑 ϕ 31.8mm)



H-6153 1 1/4" ϕ **\$5,200**
L型扶手
 * 500長×500寬mm
 用途：浴缸角隅用
 註：附膨脹螺絲9支
 材質：不銹鋼#304 (管徑 ϕ 31.8mm)



H-6154 1 1/4" ϕ **\$4,700**
斜臂式扶手
 * 400長×400寬mm
 註：附膨脹螺絲6支
 材質：不銹鋼#304 (管徑 ϕ 31.8mm)




H-6155A 1 1/4" ϕ **\$3,400**
H-6155B 1 1/4" ϕ **\$3,600**
拐型扶手
 * H-6155A：700長×100寬mm
 * H-6155B：1000長×100寬mm
 註：附膨脹螺絲6支
 材質：不銹鋼#304 (管徑 ϕ 31.8mm)






H-6156 1 1/4" ϕ **\$6,500**
T型扶手
 • 700深×750高mm
 註：附膨脹螺絲9支
 材質：不銹鋼#304 (管徑 ϕ 31.8mm)



H-6158 1 1/4" ϕ **\$6,600**
沐浴用扶手
 • 800寬×800高mm
 註：附膨脹螺絲9支
 材質：不銹鋼#304 (管徑 ϕ 31.8mm)




抗菌、防滑安全扶手


材質：抗菌ABS含鋁管塑鋼，固定座為不銹鋼#304
 管徑： ϕ 34mm



H-6111K **\$22,000**
面盆扶手
 • 650寬×350高×520深mm



H-6141K **\$26,500**
小便斗扶手
 • 600寬×470高×535深mm




產品編號	L
H-6171AK	400
H-6171BK	500
H-6171CK	600
H-6171DK	700
H-6171HK	1200




H-6171HK


- H-6171AK** 400長×55寬mm **\$3,000**
H-6171BK 500長×55寬mm **\$3,300**
H-6171CK 600長×55寬mm **\$3,600**
H-6171DK 700長×55寬mm **\$4,000**
H-6171HK 1200長×55寬mm **\$8,000**
C型扶手




- H-6174K** **\$5,500**
斜臂式扶手
 • 400長×400寬mm



- H-6175K** **\$7,700**
L型扶手
 • 700長×700寬×55深mm



- H-6177K** **\$16,500**
掀起式可動扶手
 • 700寬×120高mm



電
眼
自
動
龍
頭



烘
手
機



浴
室
通
風
扇



多
功
能
乾
燥
機



E-1025A **\$15,300** (110V~220V)

腳踏式龍頭 (附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=145 H1=120 L=110
註: 水壓範圍0.5~5kgf/cm²



E-1028A **\$13,300** (110V~220V)

電眼式自動龍頭 (附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=151 H1=126 L=110
註: 水壓範圍0.5~5kgf/cm²
※連續出水超過60秒自動停水



E-1035A **\$15,200** (110V~220V)

E-1035DA  **\$15,200** (3號鹼性電池)

電眼式自動龍頭 (附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=115 H1=75 L=105
註: 水壓範圍0.5~5kgf/cm²
※連續出水超過60秒自動停水



E-1038A **\$11,000** (110V~220V)

電眼式自動龍頭 (附無塞頭落水頭) (限)

尺寸(mm): H=105 H1=60 L=135
註: 1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²
2.出水時LED光圈LOGO顯示
3.上感應裝置; 龍頭主體為ABS材質
4.連續出水超過40秒自動停水
※適用於溫泉區,可避免酸鹼度侵蝕



E-1039DA **\$18,200** (3號鹼性電池)

壁式自動龍頭 (附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): L=200
註: 1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²
2.適合安裝於實心牆
※連續出水超過60秒自動停水



E-1047A **\$21,900** (110V~220V)

電眼式自動龍頭 (附無塞頭落水頭)


尺寸(mm): H=340 H1=295 L=165
註: 1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²
※連續出水超過60秒自動停水
E-1047D \$21,300 (3號鹼性電池) (限)
不含P管及落水頭



E-1048A **\$17,000** (110V~220V)

電眼式自動龍頭 (附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=310 H1=240 L=220
註: 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²
※連續出水超過60秒自動停水



E-1049A **\$18,600** (110V~220V)

電眼式自動龍頭 (附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=495 H1=405 L=173
註: 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²
※連續出水超過60秒自動停水
E-1049D \$18,000 (3號鹼性電池) (限)
不含P管及落水頭





E-1052A  **\$22,700** (110V~220V)

雙感應調溫式自動龍頭 (附按壓式落水頭)

尺寸(mm): H=185 H1=100 L=116

註: 1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.調溫雙感應

※連續出水超過60秒自動停水(下感應)

※連續出水超過180秒自動停水(上感應)

E-1061A  **\$16,500** (110V~220V)

無鉛自動龍頭 (附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=135 H1=76 L=123

註: 1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.出水時LED燈顯示

3.感應器置於出水口

※連續出水超過60秒自動停水

※符合CNS8088國家標準 (飲水龍頭)



E-1033XA **\$14,900** (110V~220V)

面盆用電眼控制器 (附無塞頭落水頭)

註: 1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²

2.適用L-1752面盆



E-1203 **\$6,000**

自動給皂機 (皂液式)

E-1203E **\$6,000**

自動酒精噴霧機

尺寸: 106×95×230mm

容量: 500mℓ

註: 3號鹼性電池



E-1204 **\$17,000** (110V~220V)

檯面式自動給皂機 (皂液式)

尺寸: 96×137×38mm

安裝孔徑: 1"

容量: 1500mℓ

註: 不銹鋼#304





E-1106 **\$16,500** (110V)
E-1106L **\$16,500** (220V)
全自動烘手機
 尺寸: 250×170×220mm
 註: 功率1500W



ES-1106 **\$20,200** (110V)
ES-1106L **\$20,200** (220V)
全自動烘手機 (不銹鋼)
 尺寸: 250×170×220 mm
 註: 功率1500W



E-1109 **\$26,500** (110V)
E-1109L **\$26,500** (220V)
噴射式烘手機 (不銹鋼)
 尺寸: 152×268×100 mm
 特點: 1.馬達、電熱溫度保護裝置
 2.通過多國安規標準
 3.節能省電
 ※60秒自動斷電安全裝置



E-1107 **\$27,000** (110V)
噴射式烘手機 (限)
 尺寸: 205×287×180 mm
 特點: 1.風速大, 乾手快; 節能省電。
 2.出風口下有LED燈照射烘手範圍
 ※60秒自動斷電安全裝置



E-1108 **\$86,000** (110V)
環形高速烘手機
 尺寸: 322×587.5×185mm (含盛水槽高度)
 特點: 1.風刀式環形高速、低噪音
 2.開放式烘手空間, 容易清潔
 3.專利吸水陶瓷設計(水盤不積水、不生細菌)
 4.高效HEPA過濾網(活性碳菌過濾網)
 ※60秒自動斷電安全裝置



E-1301 **\$2,500** (110V)
E-1301L **\$2,500** (220V)
浴室通風扇
 機體尺寸: 240×240×110mm
 開孔尺寸: 210×210mm
 註: 1.功率15W
 2.上排 (培林馬達)
 3.風量110CMH / 噪音39dBA



E-1302 **\$2,100** (110V)
E-1302L **\$2,100** (220V)
浴室通風扇
 機體尺寸: 240×240×170mm
 開孔尺寸: 210×210mm
 註: 1.功率24W
 2.側排 (培林馬達)
 3.風量110CMH / 噪音31dBA



E-1303 **\$2,600** (110V)
E-1303L **\$2,600** (220V)
浴室通風扇
 機體尺寸: 245×245×180mm
 開孔尺寸: 210×210mm
 註: 1.功率25W
 2.側排 (培林馬達)
 3.風量130CMH / 噪音33dBA



E-1305 **\$4,700** (110V)
E-1305L **\$4,700** (220V)
浴室通風扇
 機體尺寸: 245×245×150mm
 開孔尺寸: 210×210mm
 註: 1.功率21W
 2.側排 (電容式馬達)
 3.風量170CMH / 噪音29dBA

多功能乾燥機



E-1213 \$29,000 (110V)

E-1213L \$29,000 (220V)

多功能乾燥機 (無線)

※內置LED照明及抽取式濾網

功能特點

- ◎ 通過CE認證，品質管理系統經認可符合ISO9001認證
- ◎ 採用高品質馬達，高效率、高性能、低噪音
- ◎ 採用PTC陶瓷加熱器安全設計
- ◎ 液晶顯示器，設定簡單方便
- ◎ 七層安全保護裝置設計，居家安全有保障
- ◎ 2段式換氣、暖房、涼風，可預約啟動與操作定時
- ◎ 電動逆止閥門(E-1213/L)，杜絕強風倒灌噪音，異味不逆流、蚊蟲不進入，保持浴室清新空氣。

規格

型號	E-1213	E-1214系列	E-1212
安裝尺寸(mm)	210x210x180	305x305x200	415x295x200
面板尺寸(mm)	280x290	362x362	490x370
額定功率(W)	520	1350	1230
噪音(dB(A))@1m	41	43	48
最大風量(m³/h)	110	160	135
可安裝方式	天花板嵌入 / 窗型 / 壁掛式 (窗型及壁掛式安裝需額外 加購不銹鋼另件)	天花板嵌入	天花板嵌入

有線機型：控制面板傳輸線長度7公尺



E-1214C \$32,500 (110V)

E-1214CL \$32,500 (220V)

多功能乾燥機 (有線)

註：E-1214 (無線)，\$37,000 (限)

※預約啟動功能



E-1212 \$37,000 (110V)

多功能乾燥機 (無線) (限)

※雙馬達



單槍龍頭：無鉛、面盆、沐浴蓮蓬頭、 混合龍頭

1. 本系列單槍龍頭皆為精密陶瓷心軸。
2. 適用水壓範圍 $0.5\sim 5\text{kgf/cm}^2$ 。
3. 請勿使用於溫泉區，以免石灰質或硫磺破壞中心體。
4. 安裝本器具時，請先清除管內雜物、砂石等，以免堵塞而破壞器具。
5. 經常以軟布沾牙膏或中性清潔劑擦拭龍頭、銅器，再用清水沖洗可保器具光亮。
6. 不可使用酸性清潔劑以免侵蝕銅器電鍍表面。



A-1150LF \$9,800
無鉛面盆龍頭
 尺寸(mm): H=152 H1=55 L=130
 材質: 銅 (鉛含量低於0.25%)
 註: 落水頭為按壓式
 ※符合CNS8088國家標準(飲水龍頭)



A-2069LF \$14,500
無鉛RO廚房龍頭 (立式)
 尺寸(mm): H=300 H1=272 L=230
 材質: 銅 (鉛含量低於0.25%)
 ※符合CNS8088國家標準(飲水龍頭)



A-2071LF \$8,900
無鉛廚房龍頭 (立式)
 尺寸(mm): L=220
 材質: 銅 (鉛含量低於0.25%)
 ※符合CNS8088國家標準(飲水龍頭)



A-2072LF 6" \$9,000
無鉛廚房龍頭 (壁式)
 尺寸(mm): L=200
 材質: 銅 (鉛含量低於0.25%)
 ※符合CNS8088國家標準(飲水龍頭)



A-2073LF \$9,800
無鉛廚房龍頭 (立式)
 尺寸(mm): H=375 H1=250 L=230
 材質: 銅 (鉛含量低於0.25%)
 ※符合CNS8088國家標準(飲水龍頭)



A-3075LF 6" \$13,000
無鉛沐浴龍頭 (限)
 材質: 銅 (鉛含量低於0.25%)
 ※搭配蓮蓬頭: A3068-25
 ※符合CNS8088國家標準(飲水龍頭)

A-1301SUS \$8,000
不銹鋼面盆龍頭

尺寸(mm):H=140 H1=80 L=105
材質：不銹鋼#304
註：落水頭為按壓式



A-3301SUS 6" \$8,700
不銹鋼沐浴龍頭

※搭配蓮蓬頭: A3301SUS-25
材質：不銹鋼#304



A-1302SUS \$8,100
不銹鋼面盆龍頭

尺寸(mm):H=195 H1=110 L=105
材質：不銹鋼#304
註：落水頭為按壓式



E-1061A \$16,500 (110V~220V)
無鉛自動龍頭 (附無塞頭落水頭)

尺寸(mm): H=135 H1=76 L=123
註：1.水壓範圍0.5~5kgf/cm²
2.出水時LED燈顯示
3.感應器置於出水口

※連續出水超過60秒自動停水
※符合CNS8088國家標準(飲水龍頭)



A-2068SUS 6" \$11,000
不銹鋼混合龍頭 (壁式)

尺寸(mm): L=205
材質：不銹鋼#304



A-2069SUS \$9,900
不銹鋼RO混合龍頭 (立式)

尺寸(mm):H=350 H1=315 L=245
材質：不銹鋼#304



A-2043SUS \$3,500
不銹鋼自由龍頭

尺寸(mm): L=205
材質：不銹鋼#304



A-2114SUS \$1,500
不銹鋼長柄龍頭

材質：不銹鋼#304



A-1166CGP \$6,700

面盆龍頭

尺寸(mm): H=125 H1=65 L=120

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為拉桿式



A-3074CG 6" \$6,900

沐浴龍頭

※搭配蓮蓬頭: A3068-25

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-1181 \$6,900

面盆龍頭 (限)

尺寸(mm): H=130 H1=60 L=105

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為按壓式



A-3056A 6" \$7,900

沐浴龍頭

※搭配蓮蓬頭: A3068-25

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-1191A \$7,200

面盆龍頭

尺寸(mm): H=155 H1=65 L=120

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為按壓式



A-3091 6" \$7,200

沐浴龍頭

※搭配蓮蓬頭: A3068-25

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-1192A \$6,900

面盆龍頭

尺寸(mm): H=130 H1=40 L=110

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為拉桿式



A-3092 6" \$7,100

沐浴龍頭

※搭配蓮蓬頭: A3068-25

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-1193 **\$6,500**
面盆龍頭

尺寸(mm):H=170 H1=120 L=130
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²
註：落水頭為拉桿式



A-3093 6" **\$6,500**
沐浴龍頭

搭配蓮蓬頭：A3093-25
註：三段式蓮蓬頭，掛架可調
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-1193K **\$6,500**
面盆龍頭 (黑霧)

尺寸(mm):H=170 H1=120 L=130
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²
註：落水頭為按壓式



A-1194 **\$7,400**
面盆龍頭

尺寸(mm):H=180 H1=120 L=130
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²
註：落水頭為按壓式



A-1195 **\$6,500**
面盆龍頭

尺寸(mm):H=185 H1=90 L=125
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²
註：落水頭為按壓式



A-1196DK **\$7,500**
面盆龍頭 (絲光灰)

尺寸(mm):H=203 H1=125 L=130
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²
註：落水頭為按壓式



A-1150P **\$8,100**
面盆龍頭

尺寸(mm):H=160 H1=100 L=130
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²
註：落水頭為拉桿式




A-1165P **\$8,500**
面盆龍頭

尺寸(mm):H=310 H1=205 L=135
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²
註：落水頭為按壓式



新品



A-1198
面盆龍頭

\$7,400

尺寸(mm): H=185 H1=120 L=140
註: 落水頭為按壓式

新品



A-1199
面盆龍頭

\$7,000

尺寸(mm): H=160 H1=100 L=130
註: 落水頭為按壓式

新品



A-1198L
面盆龍頭

\$8,800

尺寸(mm): H=317 H1=255 L=185
註: 落水頭為歐規按壓式



A-1178L

A-1178L
面盆龍頭

\$9,900

尺寸(mm): H=310 H1=205 L=170
註: 落水頭為歐規按壓式

A-1178
面盆龍頭 (限)

\$7,600

尺寸(mm): H=310 H1=205 L=130
註: 落水頭為按壓式



A-1160P
面盆龍頭 (限)

\$8,200

尺寸(mm): H=310 H1=250 L=130
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²
註: 落水頭為按壓式



A-1185
面盆龍頭 (限)

\$7,800

尺寸(mm): H=160 H1=80 L=120
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²
註: 落水頭為按壓式



A-1173
面盆冷水龍頭 (限)

\$5,700

尺寸(mm): H=150 H1=50 L=105
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²
註: 落水頭為按壓式



A-1197
面盆冷水龍頭

\$5,900

尺寸(mm): H=185 H1=68 L=150
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²
註: 落水頭為按壓式

A-1152D \$9,800

面盆龍頭兼蓮蓬頭

尺寸(mm): H=130 H1=50 L=100

※搭配蓮蓬頭: A3068-25

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為拉桿式



A-1155D 4" \$9,800

面盆龍頭兼蓮蓬頭

尺寸(mm): H=130 H1=50 L=120

※搭配蓮蓬頭: A3068-25

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為拉桿式



A-1168CGP 4" \$6,700

面盆龍頭

尺寸(mm): H=125 H1=50 L=110

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為拉桿式



A-1182 4" \$7,000

面盆龍頭

尺寸(mm): H=115 H1=45 L=115

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為按壓式



A-1191B 4" \$7,200

面盆龍頭 (限)

尺寸(mm): H=140 H1=50 L=130

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為按壓式



A-1192B 4" \$6,900

面盆龍頭

尺寸(mm): H=115 H1=55 L=120

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

註: 落水頭為拉桿式



A-3041 6" \$8,200

沐浴龍頭

※搭配蓮蓬頭: A3068-25
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-3049 6" \$17,800

控溫式沐浴龍頭

※搭配蓮蓬頭: A3076-25
適用水壓範圍1~5kgf/cm²



A-3058 6" \$8,200

沐浴龍頭

※搭配蓮蓬頭: A3068-25
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-3071A 6" \$6,000

沐浴洗髮龍頭

※搭配蓮蓬頭: A3068-25
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-3075 6" \$8,500

沐浴龍頭 (限)

※搭配蓮蓬頭: A3075-25
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-3078 6" \$6,900

沐浴龍頭

※搭配蓮蓬頭: A3068-25
適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-3070C 8" \$10,500

露明沐浴花灑 (1070mm)

適用水壓範圍2~3kgf/cm²
註: 花灑以實物為準



A-3020A \$1,700

美式蓮蓬頭



A3068-25 \$480

蓮蓬頭

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A3093-25 \$600

蓮蓬頭 (三段式)

適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²





安裝參考圖 (本產品不包含蓮蓬頭主體)


A-3083 **\$13,200**

淋浴蓮蓬頭

尺寸：(1350~900)×390mm

主材質：銅管

註：適用水壓範圍2~3kgf/cm²



(下出水)


A-3085 **\$19,500**

淋浴柱

尺寸：(1390~1000)×375mm

主材質：銅管

註：1. 適用水壓範圍2~3kgf/cm²
2. 四段式蓮蓬頭 (三段出水，一段暫停)




A-3086 **\$18,500**

淋浴柱

尺寸：(1390~1000)×375mm

主材質：銅管

註：1. 適用水壓範圍2~3kgf/cm²
2. 三段式蓮蓬頭



A-2011A **\$5,400**
混合龍頭 (立式)
 尺寸(mm): L=225
 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-2062 **\$5,000**
混合龍頭 (立式) (限)
 尺寸(mm): L=225
 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-2064 6" **\$5,000**
混合龍頭 (壁式) (限)
 尺寸(mm): L=200
 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-2068CG 6" **\$5,000**
混合龍頭 (壁式)
 尺寸(mm): L=200
 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-2068W 6" **\$4,900**
軟水管用龍頭 (壁式)
 適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²



A-3021 **\$1,700**
按鈕式沖水器
 適用水壓範圍1.0~5kgf/cm²
 材質：塑膠電鍍
 註：附三通及不銹鋼軟管



A-3024 **\$2,100**
不銹鋼沖水器
 適用水壓範圍1.0~5kgf/cm²
 主材質：不銹鋼管
 註：附不銹鋼軟管及三通



A-3034 **\$2,500**
滑桿附肥皂盤組
 *總長690mm
 材質：不銹鋼管、ABS配件



A-3035 **\$2,200**
滑桿附肥皂盤組
 *總長680mm
 材質：不銹鋼管、ABS配件



A-2043 1/2" **\$2,100**
A-2045 1/2" **\$2,700**
自由龍頭附汽泡頭 (陶瓷心軸)
 註：A-2043出水管總長195mm
 A-2045出水管總長300mm



A-2111 1/2" **\$1,000**
古典式龍頭 (陶瓷心軸)



A-2112 3/4" **\$1,200**
長胴龍頭



A-2116 3/4" **\$1,400**
長柄式龍頭 (陶瓷心軸)



A-2117 1/2" **\$3,300**
手壓自閉龍頭
 註：牆壁上



A-2119 1/2" **\$1,000**
A-2119C 3/4" **\$1,500**
戶外可鎖式龍頭
 註：A-2119C不附法蘭



A-2120 1/2" **\$750**
長胴龍頭



A-2124 1/2" **\$900**
A-2124H 1/2" **\$950**
長柄式龍頭 (陶瓷心軸)
 註：A-2124H把手長110mm



A-2124A 1/2" **\$1,150**
省水長柄式龍頭 (陶瓷心軸)



A-2124AH 1/2" **\$1,200**
省水長柄式龍頭 (陶瓷心軸)
 註：把手長110mm



A-6451 1/2" **\$1,150**
A-6453 3/4" **\$1,500**
軟水管龍頭 (陶瓷心軸)



A-6454 1/2" **\$1,650**
古典式軟水管龍頭 (陶瓷心軸)



A-1010 1/2" **\$1,300**
面盆龍頭



A-1015F 1/2" **\$1,900**
觸控式面盆龍頭 (限)
註：適用水壓範圍1.0~5kgf/cm²



A-1042 1/2" **\$3,600**
自閉龍頭
註：水壓2kg時一次出水5~10秒



A-1117P 1/2" **\$5,100**
面盆配件
註：配件龍頭為A-1010



A-1142P 1/2" **\$5,400**
自閉龍頭配件 (檯面專用)
註：1. 配件龍頭為A-1042
2. 附無塞頭落水頭



A-1146 1/2" **\$5,000**
長柄式面盆配件
註：1. 下嵌式檯面適用
2. 出水口長130mm
3. 附無塞頭落水頭



A-1120B 1 1/4"×1" **\$1,200**
P管附落水頭



A-1122 1 1/4"×1" **\$1,300**
P管附按壓式落水頭



A-1124B 1 1/4"×1" **\$1,400**
P管附無塞頭落水頭



A-1140B 1 1/4"×1" **\$1,200**
S管附落水頭



A-1130B 1 1/4"×1" **\$1,300**
押式P管附落水頭及拉桿



A-1126 **\$1,700**
A-1126N (無溢水口用) **\$1,700**
P管附歐規按壓式落水頭
※1 1/4"×1 1/4"



A-1127

A-1127 **\$3,200**
A-1127N (無溢水口用) **\$3,200**
 歐式P管附按壓式落水頭
 ※1¼"×1¼"



A-1212B 1" \$500
 面盆落水頭附珠鏈



A-1214B 1" \$700
 面盆無塞頭落水頭



A-1290D ½" \$450
 外牙三角凡而
 ※產品樣式以實物為主



A-2554 (限) ½" \$300
A-2556A 2" \$300
 水盤無牙落水頭 (不銹鋼)



A-3370 ½" \$1,400
 露明止水凡而

化驗龍頭等：



A-6210 ½" \$2,500
 鵝頸化驗龍頭 (牆壁用) (限)



A-6240 ½" \$4,400
 鵝頸化驗龍頭 (桌台用)



A-6321 ½" \$1,800
 長柄式面盆龍頭 (限)
 用途：高齡者、社福者、化驗室用

浮動凡而：

A-8821 ½" \$1,300
A-8823 ¾" \$1,500
A-8825 1" \$1,900
A-8827 1¼" \$4,800
A-8829 1½" \$7,200

高壓浮動凡而

註：適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²

A-8811 2" \$11,000
A-8813 3" \$21,000
A-8815 4" \$26,000

高壓浮動凡而 (限)

註：適用水壓範圍0.5~5kgf/cm²






C-206CS 1 1/4" **\$99,000**

緊急冲身洗眼器 (脚踏及手拉式) (訂)

註：1. 流動水壓至少2.2kgf/cm²

2. 洗臉盆為不銹鋼#304製品

※符合CNS 14251T2048國家標準




C-206BS 1 1/4" **\$98,000**

緊急冲身洗眼器 (手拉式) (訂)

註：1. 流動水壓至少2.2kgf/cm²

2. 洗臉盆為不銹鋼#304製品

※符合CNS 14251T2048國家標準






C-207 1 1/4" **\$60,000**

紧急冲身器 (訂)


註：流動水壓至少2.2kgf/cm²



C-208AS 1 1/4" **\$69,000**

紧急洗眼器 (脚踏式) (訂)


註：1.流動水壓至少2.2kgf/cm²
2.洗臉盆為不銹鋼#304製品



C-208BS 1 1/4" **\$67,000**

紧急洗眼器 (手拉式) (訂)

註：1.流動水壓至少2.2kgf/cm²
2.洗臉盆為不銹鋼#304製品




排水管路設計


爲使排水管路順暢避免堵塞，設計排水結構時，在不防礙結構體安全原則之下，請能將浴室、廚房等之地板落水排水管路儘量加大至2½"以上，以利排水更加順暢，減少日後之麻煩。




A-3201 2" \$1,100
按壓式落水頭 (不銹鋼#304)
 100 x 100mm



A-3202 2" \$700
洗衣機用落水頭 (不銹鋼#304)
 100 x 100mm



A-3565 2" \$550
方型地板落水 (不銹鋼#304)
 100 x 100mm
 特點：防臭、容易清洗






A-3461A

A-3455	1½"	\$220
A-3457	2"	\$220
A-3459	2½"	\$320
A-3461A (限)	3"	\$500
A-3461B	3"	\$500

方型無牙地板落水 (不銹鋼#304)

特點：施工方便


型號	部位尺寸	□A	ØB	H	ØC
A-3455 (1½")		90	44	25	77
A-3457 (2")		90	51	25	77
A-3459 (2½")		105	65	25	91
A-3461 (3")		125	82	25	112
A-3461A (3")		105	75	22	91
A-3461B (3")		115	75	22	102



A-3455L	1½"	\$420
A-3457L	2"	\$440
A-3459L	2½"	\$440

方型無牙地板落水 (不銹鋼#304)


編號	規格	□A	□B	ØC	H
A-3455L	1½"	95	80	40	21
A-3457L	2"	110	92	54	25
A-3459L	2½"	110	92	64	25



A-3455C	1½"	\$600
---------	-----	-------

凸面式地板落水 (不銹鋼#304) (限)

圖(型)號	規格	ØA
A-3455C	1½"	41



A-3462



A-3458/A-3460

A-3454	1½"	\$220
A-3456	2"	\$300
A-3460S	3"	\$500


無牙地板落水 (不銹鋼#304) (限)

註：A-3458，\$1000 (銅製品)

A-3460，\$1200 (銅製品)

A-3462，\$4700 (銅製品)

型號	部位尺寸	ØA	ØB	ØC	H
A-3454 (1½")		90	44	77	25
A-3456 (2")		100	51	91	25
A-3460S (3")		117	76	103	21
A-3458 (2½")		115	65	-	30
A-3460 (3")		115	82	-	26
A-3462 (4")		200	104	-	36






A-3553SA 1½" \$650
A-3555SA 2" \$650

方型地板存水落水 (不銹鋼#304)

特點：防臭、容易清洗

編號	規格	ØA	H
A-3553SA	1½"	45	37
A-3555SA	2"	53	33



A-3553SL 1½" \$650
A-3555SL 2" \$650
A-3557SL 3" \$900

方型地板存水落水 (不銹鋼#304)

特點：防臭、容易清洗

編號	規格	□A	ØB	ØC	H
A-3553SL	1½"	90	70	45	37
A-3555SL	2"	90	70	53	33
A-3557SL	3"	115	90	75	45




A-3553S/A-3555S

A-3553S (不銹鋼#304) 1½" \$700
A-3555S (限) (不銹鋼#304) 2" \$700
A-3553 (限) 1½" \$1,300
A-3555 (限) 2" \$1,400
A-3557 (限) 3" \$2,600

方型地板存水落水

特點：防臭、容易清洗

型號	部位尺寸	□A	ØB	H	H1	ØC
A-3553 (1½")		90	PS 1½"	56	20	79
A-3555 (2")		90	PS 2"	56	20	82
A-3557 (3")		145	PS 3"	79	35	114
A-3553S (1½")		90	PS 1½"	46	18	77
A-3555S (2")		90	PS 2"	46	18	77




A-3558S

A-3552 1½" \$800
A-3554 2" \$800
A-3558 3" \$2,400
A-3552S (不銹鋼#304) 1½" \$600
A-3558S (不銹鋼#304) 3" \$700

地板存水落水 (限)

特點：防臭、容易清洗

型號	部位尺寸	ØA	ØB	H	H1	ØC
A-3552 (1½")		98	PS 1½"	56	20	79
A-3554 (2")		100	PS 2"	56	20	82
A-3558 (3")		145	PS 3"	79	35	114
A-3552S (1½")		97	PS 1½"	46	18	77
A-3558S (3")		110	75	45	12	90







A-3601

- A-3601S 2" \$250
A-3601SA 2" \$300 (附罩網)
A-3601 2" \$500 (銅製品)

屋頂落水 (不銹鋼#304) (半球型)


圖(型)號	規格	ØA	ØB	H	H1
A-3601S	2"	75	50	29	15
A-3601SA	2"	75	50	29	15
A-3601	2"	64	52.5	34.5	17.5



(附網罩)

- A-3610S 1½" \$600
A-3611S 2" \$700
A-3613S 2½" \$700
A-3615S 3" \$700
A-3617S 4" \$2,300
A-3619S 5" \$2,500
A-3611SA 2" \$1,200 (附網罩)
A-3613SA 2½" \$1,200 (附網罩)
A-3617SA 4" \$2,900 (附網罩)

不銹鋼屋頂落水 (高籠型) (#304)




規格	型號	部位尺寸	ØA	ØB	ØC	H	H1
1½"	A-3610S		115	38	78	107	38
2"	A-3611S		121	50	78	107	40
2½"	A-3613S		121	63	78	103	36
3"	A-3615S		121	74	78	103	36
4"	A-3617S		185	100	130	137	54
5"	A-3619S		185	123	130	133	50



- A-3610AS 1½" \$700
A-3611AS 2" \$750
A-3613AS 2½" \$800
A-3615AS 3" \$900

不銹鋼屋頂落水 (高籠型) (#304)


型號	規格	尺寸A
A-3610AS	1½"	38
A-3611AS	2"	50
A-3613AS	2½"	62
A-3615AS	3"	74



- A-3613 2½" \$1,400
A-3615 3" \$1,900
A-3617 4" \$4,500
A-3619 5" \$6,900
A-3611A 2" \$1,600 (附網罩)
A-3615A 3" \$2,300 (附網罩)

屋頂落水 (高籠型) (限)

註：銅鍍鎳鉻



規格	型號	部位尺寸	ØA	ØB	ØC	H	H1
1½"	A-3610		85	42.5	74	82	18.5
2"	A-3611		85	48	56	101	45
2½"	A-3613		105	63	68	106	46
3"	A-3615		125	74	82	118	50
4"	A-3617		195	100	105	134	60
5"	A-3619		245	125	131	154	60




A-3700 2" \$1,700

方型不銹鋼落水頭 (#304)

150×150mm


註：防臭、施工方便



A-3702A 200×150mm \$5,000
A-3706A 600×150mm \$9,800
A-3708A 800×150mm \$12,200
A-3709A 900×150mm \$13,400
A-3710A 1000×150mm \$14,600
A-3712A 1200×150mm \$17,000
A-3715A 1500×150mm \$20,600
A-3716A 1600×150mm \$21,800

長方型不銹鋼落水頭 2" (訂)

註：1. 防臭、施工方便 2. #304




型號	規格(長x寬)	尺寸A	型號	規格(長x寬)	尺寸A
A-3702A	200x150	65	A-3710A	1000x150	65
A-3706A	600x150	65	A-3712A	1200x150	65
A-3708A	800x150	65	A-3715A	1500x150	65
A-3709A	900x150	65	A-3716A	1600x150	65



A-3703 300×100mm \$5,500
A-3706 600×100mm \$8,500
A-3708 800×100mm \$10,500
A-3709 900×100mm \$11,500
A-3710 1000×100mm \$12,500
A-3712 1200×100mm \$14,500
A-3716 1600×100mm \$18,500

長方型不銹鋼落水頭 2" (訂)

註：1. 防臭、施工方便 2. #304



型號	規格(長x寬)	尺寸A	型號	規格(長x寬)	尺寸A
A-3703	300x100	65	A-3710	1000x100	65
A-3706	600x100	65	A-3712	1200x100	65
A-3708	800x100	65	A-3716	1600x100	65
A-3709	900x100	65			




A-5237A

A-5241A	2"	\$1,200
A-5243A	3"	\$2,000
A-5245A	4"	\$2,000 (銅/不銹鋼)
A-5249A	6"	\$4,700
A-5237A	10"	\$9,700

方型清潔口 (銅製品、接P.V.C管) (限)

型號	部位尺寸	□A	ØB	H
A-5241A (2")		66	61	19.5
A-5243A (3")		95	91	19.5
A-5245A (4")		120	100	18
A-5247A (5")		138	134	22
A-5249A (6")		158	154	22
A-5237A (10")		267	236	19



A-5241AS
A-5243AS

A-5241AS	2"	\$600
A-5243AS	3"	\$700
A-5245AS	4"	\$800
A-5247AS	5"	\$1,200
A-5249AS	6"	\$1,600

方型不銹鋼清潔口 (#304)


型號	部位尺寸	□A	ØB	H
A-5241AS (2")		71	55	20
A-5243AS (3")		100	83	20
A-5245AS (4")		119	101	18
A-5247AS (5")		148	126	19
A-5249AS (6")		168	151	19



A-5241	2"	\$900
A-5243	3"	\$1,400
A-5247	5"	\$2,400
A-5249	6"	\$3,100

清潔口 (銅製品、接P.V.C管) (限)


型號	部位尺寸	ØA	ØB	H
A-5241 (2")		64	61	19.5
A-5243 (3")		95	91	19.5
A-5247 (5")		138	134	22
A-5249 (6")		158	154	22



A-5241S	2"	\$550
A-5243S	3"	\$600

圓型不銹鋼清潔口 (#304) (限)

型號	部位尺寸	ØA	ØB	H
A-5241S (2")		71	55	20
A-5243S (3")		100	83	20



[限] 係表示限量品，庫存售完為止，如蒙訂購恕不接受退回，訂貨前請先查明是否適用此類產品。敬請見諒！




A-3412	2"	\$9,000
A-3414	3"	\$9,000
A-3416	4"	\$9,500

地板落水附防洩盤 (銑管用) [限]

用途：廚廁內之中小區域的地板排水
材質：黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

型號	尺寸	A	B
A-3412(2")		63	88
A-3414(3")		92	119
A-3416(4")		117	145




A-3412P	2"	\$9,000
A-3414P	3"	\$9,000
A-3416P	4"	\$9,500

地板落水附防洩盤 (塑膠管用) [限]

用途：廚廁內之中小區域的地板排水
材質：黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

型號	尺寸	A	B	C
A-3412P(2")		50	60	102
A-3414P(3")		79	89	100
A-3416P(4")		104	114	100




A-3413	2"	\$10,500
A-3415	3"	\$10,500
A-3417	4"	\$11,000

地板落水附防洩盤 (銑管用) [限]

用途：廚廁內之中小區域的地板排水
材質：黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

編號	ØA	ØB
A-3413	63	88
A-3415	92	119
A-3417	117	145




A-3432	2"	\$12,500
A-3434	3"	\$12,500
A-3436	4"	\$14,000

地板落水附防洩盤 (銑管用) [限]

用途：使用在沒有車輛經過的地方，而需補助排水孔處，如熱水器房，機械房等。
材質：黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

編號	ØA	ØB
A-3432	63	88
A-3434	92	119
A-3436	117	145






A-3442	2"	\$25,000
A-3444	3"	\$28,000
A-3446	4"	\$30,000

地板洗槽附防洩盤 (銑管用) (限)

用途：廚房內、市場販賣區、食品雜貨貯存區需常清洗排放大量污水之處。

材質：黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

型號	尺寸	A	B
A-3442 (2")		63	88
A-3444 (3")		92	119
A-3446 (4")		117	145




A-3474	3"	\$5,100
A-3476	4"	\$5,100
A-3474P	3"	\$5,100 (塑膠管用)
A-3476P	4"	\$5,100 (塑膠管用)

地板落水附防濾桶 (銑管用) (限)

用途：適用於工廠、工作室、空調室、茶水間等地板排水。

材質：鑄鐵黑漆。

型號	尺寸	A	B
A-3474 (3")		92	119
A-3476 (4")		117	145
A-3474P (3")		77	89
A-3476P (4")		102	114




A-3484	3"	\$24,000
A-3486	4"	\$36,000

地板存水落水附清潔口 (銑管用) (限)

用途：適用於需設存水彎及清潔口的地板排水。

材質：黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

型號	尺寸	A	B	C	D
A-3484 (3")		76	102	343	400
A-3486 (4")		102	114	375	406




A-3625	3"	\$10,800
--------	----	----------

屋頂落水 (中通) (限)

用途：排水與接頭合用型之落水頭。

材質：鑄鐵黑漆、鋁。






A-3622AP 2" \$6,000
A-3623AP 3" \$6,000
A-3624AP 4" \$6,000

屋頂落水附防洩盤 (塑膠管用) (限)

材質：黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

型號	尺寸	A	B	C
A-3622AP (2")		50	60	102
A-3623AP (3")		79	89	100
A-3624AP (4")		104	114	100




A-3641 3" \$15,000
A-3643 4" \$15,300
A-3645 5" \$15,700
A-3647 6" \$17,200

屋頂落水 (銑管用) (限)

用途：凡廣闊平坦的屋頂，只能安裝較少排水管處。

材質：黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

型號	尺寸	A	B
A-3641 (3")		92	119
A-3643 (4")		117	145
A-3645 (5")		144	172
A-3647 (6")		171	196




A-3641P 3" \$15,000
A-3643P 4" \$15,300

屋頂落水 (塑膠管用) (限)

用途：凡廣闊平坦的屋頂，只能安裝較少排水管處。

材質：黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆。

型號	尺寸	A	B
A-3641P (3")		79	89
A-3643P (4")		104	114




A-3644 4" \$28,000

屋頂落水附不銹鋼濾網 (銑管用) (限)

用途：使用於廣闊平坦的屋頂

材質：黃銅鍍鎳鉻、不銹鋼、鑄鐵黑漆。

型號	尺寸	A	B
A-3644 (4")		117	145






A-3660	2"	\$13,300
A-3661	3"	\$14,000
A-3662	4"	\$15,000

屋頂落水內附過濾器 (銑管用) (限)

用途：適用於屋頂裝有機械設備等常溢出水的地方
材質：鑄鐵黑漆、鋁。

型號	尺寸	A	B
A-3660 (2")		63	88
A-3661 (3")		92	119
A-3662 (4")		117	145




A-3651	3"	\$13,500
A-3653	4"	\$14,000
A-3655	5"	\$18,500

牆角落水 (管牙用) (限)

用途：女兒牆邊及走廊通道的排水，以集水口在側邊的牆角落水，可避免防礙帷幕牆之觀瞻或走廊的暢通。

材質：黃銅鍍鎳鉻、不銹鋼、鑄鐵黑漆。



型號	尺寸	A	B X B"	C X C"	D	E	F	G	H
A-3651	N.P.T 3"		4 5/16" X 10 5/8" (110) (270)	6 3/8" X 10 5/8" (162) (270)	2 1/8" (53)	5 1/2" (140)	7 1/8" (180)	2 5/8" (67)	7/8" (21)
A-3653	N.P.T 4"		4 5/16" X 10 5/8" (110) (270)	6 3/8" X 10 5/8" (162) (270)	2 1/2" (63)	5 1/8" (130)	7 5/16" (186)	2 7/8" (73)	7/8" (21)
A-3655	N.P.T 5"		5 5/16" X 12 3/4" (135) (325)	7 5/16" X 12 3/4" (185) (325)	3 1/4" (82.5)	5 3/4" (147)	8 1/2" (216)	2 7/8" (73)	1" (26)




A-3616/A-3618

A-3614	3"	\$9,500
A-3616	4"	\$11,000
A-3618	5"	\$12,000
A-3614P	3"	\$9,500 (塑膠管用)

落水頭附網罩 (銑管用) (限)

用途：使用於種植花木而過於潮濕之處排水
材質：黃銅鍍鎳鉻、鑄鐵黑漆、不銹鋼網罩。

型號	尺寸	ØA	ØB	ØC	H1	H2
A-3614	PF3"	106	152	125	50	
A-3616	PF4"	126	254	140	90	
A-3618	PF5"	152	254	140	90	
A-3612P		50	60	152	125	50
A-3614P		79	89	152	125	50



浴缸

- 浴缸設備
- 按摩浴缸龍頭配件
- 淋浴柱



獨立式浴缸 (壓克力製品)

B-5015 \$118,000



最大盛水量：170公升
外尺寸：(L x W x H)
1520 x 800 x 660mm
內尺寸：(L1 x W1 x H1)
1020 x 520 x 430mm

B-5016 \$118,000

最大盛水量：189公升
外尺寸：(L x W x H)
1600 x 800 x 660mm
內尺寸：(L1 x W1 x H1)
1020 x 520 x 430mm

B-5017 \$118,000

最大盛水量：208公升
外尺寸：(L x W x H)
1700 x 800 x 680mm
內尺寸：(L1 x W1 x H1)
1100 x 500 x 420mm





B-2305 \$92,000

按摩浴缸 (壓克力製品)

特點：採用1.5HP/110V馬達。


註：訂購時須加註左排水或右排水。

摘要	按摩浴缸		尺寸	普通浴缸	
	編號	價格		編號	價格
無牆	B-2304	89,000	1400×750×550mm	B-4304	27,000
無牆	B-2305	92,000	1500×750×550mm	B-4305	29,000
無牆	B-2306	95,000	1600×800×550mm	B-4306	31,500

編號	尺寸A	尺寸B
B-2304	1400	750
B-2305	1500	750
B-2306	1600	800



B-4305



B-2350 \$89,000

按摩浴缸 (壓克力製品)

特點：1.採用美國CAS認證之靜音馬達1.5HP，使用110V電源。

2.迴水式按摩浴缸，ABS噴氣頭6只。

3.氣動開關。

註：1.訂購時須加註左排水或右排水。


2.可接受正面牆訂製，價格另議。

摘要	按摩浴缸		尺寸	普通浴缸	
	編號	價格		編號	價格
無牆	B-2350	89,000	1500×750×600mm	B-4350	28,500
無牆	B-2355	92,000	1600×800×600mm	B-4355	31,500
無牆	B-2357	96,000	1700×800×600mm	B-4357	35,000
無牆	B-2358	99,000	1800×900×600mm	B-4358	45,000

編號	尺寸A	尺寸B	尺寸C
B-2350	1500	750	600
B-2355	1600	800	600
B-2357	1700	800	600
B-2358	1800	900	600



B-4350




B-2653 \$105,000

按摩浴缸 (壓克力製品)

特點：採用1.5HP/110V馬達。

註：訂購時須加註左排水或右排水。

按摩浴缸		尺寸	普通浴缸	
編號	價格		編號	價格
B-2653	105,000	1300×580mm	B-4653	42,000
B-2655	115,000	1500×600mm	B-4655	53,000



編號	尺寸A	尺寸B
B-2653	Φ1300	580
B-2655	Φ1500	600




B-5135 \$87,000

古典浴缸 (壓克力製品)

編號	價格	尺寸	最大盛水量
B-5134	85,000	1400 × 750 × 580 / 690 mm	143ℓ
B-5135	87,000	1500 × 750 × 580 / 690 mm	158ℓ
B-5136	90,000	1600 × 750 × 580 / 650mm	174ℓ

編號	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸E
B-5134	1400	750	690	580	750
B-5135	1500	750	690	580	750
B-5136	1600	750	650	580	760



A-3051 \$15,000

按摩浴缸用龍頭

特點：耐磨耗

尺寸(mm): H=100 H1=70 L=170



A-3055 \$23,000

按摩浴缸用龍頭 (五件式)

特點：耐磨耗

尺寸(mm): H=300 H1=170 L=205

※搭配蓮蓬頭: A3075-25

按摩浴缸：

- 1、電源應設專線專用 (110V)。
- 2、電源開關請設置於總電源與漏電斷路器之間
- 3、在浴缸邊緣處施以填縫矽膠，以求防水防震效果。
- 4、宜在放置馬達處，設置修護窗口，以利馬達之維修。
- 5、給水時，水位線應高於噴嘴 5cm，方能啟動開關，以免幫浦空轉燒機，造成災害或故障。
- 6、浴缸內不宜放入毛巾之類物品，長髮者應戴浴帽，以防迴流虹吸造成傷害。
- 7、由於噴嘴直接沖擊身體，入浴溫度會感覺太熱，故水溫應控制在 36°C～ 39°C 之間。

豪華化妝鏡



- 化妝鏡
- 浴室配件
- 尿布檯
- 安全座椅
- 淋浴椅

浴室配件



BA-1542 \$5,200
豪華化妝鏡 (防霧)
 鏡面尺寸：480×650mm
 平台尺寸：550×140mm



BA-1543 \$3,900
豪華化妝鏡 (防霧)
 鏡面尺寸：530×600mm
 平台尺寸：550×140mm



BA-1546 \$4,100
豪華化妝鏡 (防霧)
 鏡面尺寸：700×500mm
 平台尺寸：700×120mm



BA-1547A \$6,000
豪華化妝鏡 (防霧)
 鏡面尺寸：800×500mm
 平台尺寸：800×140mm



BA-1548 \$6,800
豪華化妝鏡 (不附平台)
 鏡面尺寸：600×800mm
 註：鋁框、**無防霧**
 ※金屬質感，適用乾濕分離
 衛浴設備。



BA-1550 \$6,700
豪華化妝鏡 (防霧)
 鏡面尺寸：500×700mm
 平台尺寸：600×120mm



BA-1513 \$14,000
鏡櫃
 尺寸：500×600×170mm
 材質：防水發泡板
 註：無防霧



BA-1540A \$3,400
社福用明鏡 (不附平台)
 尺寸：600×900mm
 註：無防霧、附不銹鋼掛勾



BA-1541A 600×900mm \$6,500
化妝鏡 (不附平台) **〔限〕**
 註：無前傾、無防霧、社福適用



BA-1511 \$9,200
不銹鋼化妝鏡 (#304) **〔限〕**
 尺寸：450×600mm
 註：無防霧、不附平台



BA-1512 \$11,000
不銹鋼化妝鏡 (#304) **〔限〕**
 尺寸：500×700mm
 註：無防霧、不附平台



BA-1521 \$2,000
化妝鏡 (防霧)
 鏡面尺寸：520×620mm
 平台尺寸：640×140mm (塑膠)



BA-1522 \$5,000
豪華化妝鏡 (防霧)
 鏡面尺寸：650×600mm
 平台尺寸：700×140mm



BA-3820 \$1,350

肥皂架 (附皂盤)

尺寸：109×130×50mm

材質：不銹鋼#304 (亮面處理) / 玻璃



BA-3821 \$1,200

掛鉤

尺寸：63×56×50mm

材質：不銹鋼#304 (亮面處理)



BA-3825 \$1,800

衛生紙架 (不含衛生紙)

尺寸：137×67×135mm

材質：不銹鋼#304 (亮面處理)



BA-3822 \$3,100

雙桿毛巾架

尺寸：600×127×50mm

(安裝孔距550mm)

材質：不銹鋼#304 (亮面處理)



BA-3823 \$2,400

單桿毛巾架

尺寸：600×81×50mm

(安裝孔距550mm)

材質：不銹鋼#304 (亮面處理)



BA-3824 \$6,100

雙層放衣架 (活動式)

尺寸：600×242×152mm

(安裝孔距550mm)

材質：不銹鋼#304 (亮面處理)



BA-3826 \$2,100

浴巾桿

尺寸：208×72×125mm

材質：不銹鋼#304 (亮面處理)



BA-3810 \$1,200

肥皂架

尺寸：130×100×33mm

材質：不銹鋼 #304



BA-3813 \$1,500

單桿毛巾架

尺寸：600×85mm

材質：不銹鋼 #304



BA-3815 \$2,100

置物衛生紙架 (不含衛生紙)

尺寸：180×90×95mm

材質：不銹鋼 #304



BA-3831 \$850
掛鉤
尺寸：55×64×55mm
材質：鋅合金



BA-3832 \$2,800
雙桿毛巾架
尺寸：600×120×55mm
(安裝孔距 545mm)
材質：鋅合金



BA-3833 \$2,000
單桿毛巾架
尺寸：600×71×55mm
(安裝孔距 545mm)
材質：鋅合金



BA-3834 \$5,800
雙層放衣架 (活動式)
尺寸：600×225×142mm
(安裝孔距 545mm)
材質：鋅合金



BA-3835 \$1,600
衛生紙架 (不含衛生紙)
尺寸：150×70×140mm
材質：鋅合金



BA-3710 \$1,200
肥皂架 (附皂盤)
尺寸：148×145×70mm
材質：銅鍍鉻 / 鋅合金 / 壓克力



BA-3730 \$2,400
單桿毛巾架
尺寸：660×65×70mm
材質：銅鍍鉻 / 鋅合金



BA-3732 \$3,300
雙桿毛巾架
尺寸：660×130×77mm
材質：銅鍍鉻 / 鋅合金



BA-3740 \$1,300
牙刷杯架 (附杯子)
尺寸：80×126×96mm
材質：銅鍍鉻 / 鋅合金 / 壓克力



BA-3750 \$2,000
衛生紙架 (不含衛生紙)
尺寸：140×65×165mm
材質：銅鍍鉻 / 鋅合金



BA-3760 \$700
掛鉤
尺寸：52×50×70mm
材質：銅鍍鉻 / 鋅合金



BA-3770 \$1,500
浴巾環
尺寸：155×66×200mm
材質：銅鍍鉻 / 鋅合金



BA-3780 \$2,400
馬桶刷架 (限)
尺寸：180×150×350mm
材質：銅鍍鉻 / 鋅合金 / 壓克力



BA-1374 **\$1,700**

置物架

尺寸：260×155×50mm
材質：不銹鋼#304



BA-1375 **\$2,800**

置物架

尺寸：320×170×60mm
材質：不銹鋼#304
※產品樣式以實物為準



BA-1376 **\$3,900**

雙層置物架

尺寸：258×152×261mm
材質：不銹鋼#304



BA-1370 **\$1,700**

不銹鋼三角架

尺寸：230×165×50mm
材質：不銹鋼#304



BA-1371 **\$2,000**

角落置物架

尺寸：250×250mm
材質：玻璃 / 不銹鋼#304



BA-1642 **\$5,500**

雙桿毛巾、置物架

尺寸：620×235×200mm
材質：不銹鋼#304



A-1624A 508×120×60mm **\$1,700**
A-1626A 711×120×60mm **\$1,900**
A-1628A (限) 914×120×60mm **\$2,100**

雙桿毛巾架

材質：不銹鋼#304



A-1632A 380×210×60mm **\$1,800**
A-1634A 508×210×60mm **\$1,900**
A-1636A 711×210×60mm **\$2,100**

放衣架

材質：不銹鋼#304



A-1644 508×238×150mm **\$3,500**
A-1645 630×238×150mm **\$3,600**
A-1646 711×238×150mm **\$3,800**

雙層毛巾、浴巾架

材質：不銹鋼#304



BA-5425 **\$950**

掛鉤

尺寸：52×52×42mm
材質：不銹鋼#304



BA-5426 **\$400**

掛鉤

尺寸：65×38×37mm
材質：鋅合金



BA-5427 **\$600**

門檔掛鉤

尺寸：35×58×80mm
材質：不銹鋼#304



A-5400 \$800

衛生紙架

材質：不銹鋼#304



BA-5410B \$750

抽取式衛生紙盒

尺寸：244×135×117mm

材質：PS



BA-5403 \$2,400

附蓋衛生紙架 (不含衛生紙) (嵌入式)

尺寸：161×161×50mm

嵌牆尺寸：135×135mm

註：BA-5404 (雙座) \$4,400

材質：不銹鋼#304



BA-5403A \$3,600

附蓋衛生紙架 (不含衛生紙)

尺寸：160×160×50mm

材質：不銹鋼#304



BA-5404B \$5,900

平台式雙座衛生紙架 (不含衛生紙)

尺寸：450×120×105mm

材質：不銹鋼#304



BA-5412 \$5,700

擦手紙箱

尺寸：285×370×105mm

材質：不銹鋼#304



BA-5413 \$3,600

小擦手紙箱

尺寸：285×220×105mm

材質：不銹鋼#304



BA-5454 \$1,500

擦手紙架

尺寸：260×262×134mm

材質：PS



BA-5455 \$1,500

大型衛生紙架

尺寸：270×280×120mm

材質：PS



BA-5455S \$4,900

大型衛生紙架

尺寸：Φ270×120mm

材質：不銹鋼#304




BA-5451 \$1,700

抽取式捲紙架 (不含衛生紙)

尺寸：Φ235×110mm

材質：ABS



BA-5406 **\$2,300**
抽取式衛生紙架

尺寸：250×135×90mm
材質：不銹鋼#304



BA-5450 **\$4,800**
馬桶座墊紙箱

尺寸：400×280×50mm
材質：不銹鋼#304



BA-5433 4" (深) **\$50,000**
嵌牆式擦手紙箱附垃圾筒

產品尺寸：337×1400×105mm
嵌牆尺寸：290×1350mm
材質：不銹鋼#304



BA-5435 4" (深) **\$27,000**
嵌牆式擦手紙箱附垃圾筒

產品尺寸：360×711×105mm
嵌牆尺寸：309×660mm
材質：不銹鋼#304



BA-5457A **\$1,600**
給皂機 (800ml)

尺寸：130×96×240mm
材質：ABS



BA-5458 **\$2,400**
雙孔給皂機 (400ml x 2)

尺寸：155×85×265mm
材質：ABS



BA-5430 135×88×290mm **\$3,900**
BA-5430A 185×88×290mm **\$3,900**
香皂精瓶 (1000 ml)

開孔直徑：Φ25mm
檯面下方預留：250mm
註：BA-5430A (出水桿加長)
材質：銅鍍鉻/塑膠



A-1252 **\$550**
香皂架

材質：不銹鋼#304



BA-5459



BA-5459F

BA-5459 121×127×206mm **\$4,300**
BA-5459F 206×127×121mm **\$4,300**
給皂機 (900 ml)

材質：不銹鋼#304



BA-5491A \$52,000

尿布檯 (限)

尺寸：893×616×99mm
註：載重測試45Kg
材質：高密度聚氯乙烯(HDPE)



BA-5492 \$18,000

幼兒安全座椅

尺寸：305×483×314mm
註：載重測試45Kg
材質：P.P



BA-5496 \$10,800

可動淋浴椅

尺寸：460×410×265mm
註：載重測試120Kg
材質：PVC軟墊 / 不銹鋼#304



BA-5496A \$12,500

可動淋浴椅

尺寸：455×400×230mm
註：載重測試120Kg
材質：康貝特板 / 不銹鋼#304



BA-5496B \$13,100

可動淋浴椅 (落地式)

尺寸：455×400×480mm
註：載重測試120Kg
材質：康貝特板 / 不銹鋼#304



BA-5494A 405×290×255mm \$6,500

BA-5494C 450×290×245mm \$6,500

坐式馬桶背墊

BA-5494A：適用C-5543X
BA-5494C：適用C-5538X、C-5530X / 40X、C-5663
材質：PVC軟墊 / 不銹鋼#304

電熱水器

雷姆

瞬熱

瓦斯熱水器



- 本公司之品質管理系統經認可登錄符合 ISO9001 標準。
- 本產品已投保 3000 萬產品責任險。

- 保固內容：限用自來水，水質需依照環境部自來水標準規定。
地下水使用者限選購地下水專用機種方可享有保固。

- 全機保固2年 (92A、92B、93B、91超倍容系列，上網登錄 保固升等)
- 電熱管係屬消耗品，保固1年。離島地區、營業用途不予以保固。

- 會員註冊暨產品保固登錄連結：



ES-91超倍容系列 (定時調溫) 貯備型電熱水器

(不銹鋼材料製品：外桶#430 / 內桶#304)

品 號	容量 (公升)	外型			電源				水管 口徑 (英吋)	電源線 線徑 (mm ²)	第一次加熱 25-65°C		參考 使用 人數	Est,24 (kWh)	能源 效率 級數	牌價
		直徑 (cm)	高 (cm)	型式 (圓型)	相別	電壓 (V)	電流 (A)	電力 (KW)			耗電量 (Kw-H)	時間 (min)				
ES-91012DG	45	40	74.5	掛式	單	220	27	6	½"	5.5	2.1	21	3-4	0.5872	3	24,800
ES-91015DG	56	43	76.5	掛式	單	220	27	6	½"	5.5	2.6	26	4-5	0.6172	3	26,800

特 點：

◎儲熱&瞬熱雙機一體，有效提升熱水持續供應量，節能又省電。

ES-91012DG 可比擬傳統20G電熱水器，保溫模式下省電 25%~30%。

ES-91015DG 可比擬傳統30G電熱水器，保溫模式下省電 35%~40%。

註：安裝環境的進水溫度過低或出水量過大，可能影響倍容效果。

◎獨家專利3D內膽設計，瞬間溫升10°C以上加熱更快速。

◎微電腦智慧定溫及2組定時設置，設計簡單易操作。

自動模式-恆溫加熱 定時模式-隨心所欲



能源效率
第 3 級

ES-92B012F



能源效率
第 3 級

ES-91012DG

ES-92B系列 (橫掛式) 貯備型電熱水器

(不銹鋼材料製品：外桶#430 / 內桶#304)

品 號	容量 (公升)	外型			電源				水管 口徑 (英吋)	電源線 線徑 (mm ²)	第一次加熱 25-65°C		參考 使用 人數	Est,24 (kWh)	能源 效率 級數	牌價
		直徑 (cm)	高 (cm)	型式 (圓型)	相別	電壓 (V)	電流 (A)	電力 (KW)			耗電量 (Kw-H)	時間 (min)				
ES-92B008F	32	40	51	橫掛	單	220	27	6	½"	5.5	1.4	14	1	0.4921	3	15,900
ES-92B012F	45	40	67	橫掛	單	220	18	4	½"	5.5	2.1	31	1-2	0.5941	3	17,200
ES-92B015F	56	40	80	橫掛	單	220	18	4	½"	5.5	2.7	40	2-3	0.6726	3	18,800

ES-92A系列 貯備型電熱水器

(不銹鋼材料製品：外桶#304 / 內桶#304)

品 號	容量 (公升)	外型			電源				水管 口徑 (英吋)	電源線 線徑 (mm ²)	第一次加熱 25-65°C		參考 使用 人數	Est,24 (kWh)	能源 效率 級數	牌價
		直徑 (cm)	高 (cm)	型式 (圓型)	相別	電壓 (V)	電流 (A)	電力 (KW)			耗電量 (Kw-H)	時間 (min)				
ES-92A012	45	40	74.5	掛式	單	220	18	4	½"	5.5	2.1	31	1-2	0.5753	3	18,000
ES-92A015	56	43	76.5	掛式	單	220	18	4	½"	5.5	2.7	40	2-3	0.6571	3	19,800
ES-92A020	75	43	111.5	立式	單	220	18	4	½"	5.5	3.5	53	3-4	0.7773	3	22,500
ES-92A030	113	50	121	立式	單	220	18	4	¾"	5.5	5.3	79	4-5	0.9819	3	27,200

ES-92B系列 貯備型電熱水器

(不銹鋼材料製品：外桶#430 / 內桶#304)

品 號	容量 (公升)	外型			電源				進水管 口徑 (英吋)	電源線 線徑 (mm ²)	第一次加熱 25-65°C		參考 使用 人數	Est,24 (kWh)	能源 效率 級數	牌價
		直徑 (cm)	高 (cm)	型式 (圓型)	相別	電壓 (V)	電流 (A)	電力 (KW)			耗電量 (Kw-H)	時間 (min)				
ES-92B008	30	40	54	掛式	單	220	27	6	½"	5.5	1.4	14	1	0.4689	3	15,500
ES-92B012	45	40	74.5	掛式	單	220	18	4	½"	5.5	2.1	31	1-2	0.5753	3	16,500
ES-92B015	56	40	80	掛式	單	220	18	4	½"	5.5	2.7	40	2-3	0.6726	3	17,900
ES-92B020H	75	40	102	掛式	單	220	18	4	½"	5.5	3.5	53	3-4	0.7941	3	20,200
ES-92B020	75	40	117	立式	單	220	18	4	½"	5.5	3.5	53	3-4	0.8680	4	20,200
ES-92B030	113	50	121	立式	單	220	18	4	¾"	5.5	5.3	79	4-5	0.9819	3	24,800
ES-92B040	142	50	143	立式	單	220	27	6	¾"	5.5	6.4	64	5-6	1.1145	3	29,500
	142	50	143	立式	三	220	18	6	¾"	5.5	6.4	64	5-6	-	-	33,500
ES-92B050	187	53	149	立式	單	220	27	6	¾"	5.5	8.8	88	6-7	1.3401	3	39,000
	187	53	149	立式	三	220	16	6	¾"	5.5	8.8	88	6-7	-	-	43,000



ES-92B008

能源效率
第 3 級



ES-92B015

能源效率
第 3 級



ES-92B020

能源效率
第 4 級



ES-92B030

能源效率
第 3 級

ES-92系列 貯備型電熱水器 (大型)

(不銹鋼材料製品：外桶#304 / 內桶#304)

品 號	容量 (公升)	外型			電源				額定 壓力 (Mpa)	進水管 口徑 (英吋)	電源線 線徑 (mm ²)	第一次加熱 25-65°C		牌價
		直徑 (cm)	高 (cm)	型式 (圓型)	相別	電壓 (V)	電流 (A)	電力 (KW)				耗電量 (Kw-H)	時間 (min)	
ES-92A080 [訂]	300	63	153	立式	三	220	31.5	12	0.6	1½"	8	14	70	97,500
ES-92A100 [訂]	380	63	188	立式	三	220	31.5	12	0.6	1½"	8	17.7	89	108,000
ES-92A120 [訂]	450	70	180	立式	三	220	31.5	12	0.6	1½"	8	21	105	131,000
ES-92A150 [訂]	560	77	190	立式	三	220	47.2	18	0.6	1½"	8	26	87	165,000
ES-92A200 [訂]	750	85	190	立式	三	220	63	24	0.6	1½"	8	34.9	87	225,000
ES-92A300 [訂]	1100	105	195	立式	三	220	94.5	36	0.6	1½"	8	51.2	85	350,000

※三相380V，型號與牌價另訂，訂購時請務必確認規格。

ES-932B 系列 貯備型電熱水器

定時調溫系列

◇ 省電極致！

- ◎ 能效2級，高效保溫，省電！
- ◎ 調溫，避免夏天虛耗加熱，省電！
- ◎ 可定時開關機，免裝計時器，按作息用電，省電！

定時調溫系列 貯備型電熱水器

(不銹鋼材料製品：外桶#430 / 內桶#304)

品 號	容量 (公升)	外型			電源				進水管 口徑 (英吋)	電源線 線徑 (mm ²)	第一次加熱 25-65°C		參考 使用 人數	Est,24 (kWh)	能源 效率 級數	牌價
		直徑 (cm)	高 (cm)	型式 (圓型)	相別	電壓 (V)	電流 (A)	電力 (KW)			耗電量 (Kw-H)	時間 (min)				
ES-932B12	45	43	85	掛式	單	220	18	4	½"	5.5	2.1	31	1-2	0.5380	2	19,500
ES-932B15	56	46.5	86	掛式	單	220	18	4	½"	5.5	2.7	40	2-3	0.6100	2	20,900
ES-932B20	75	46.5	120	立式	單	220	18	4	½"	5.5	3.5	53	3-4	0.7200	2	23,200
ES-932B30	113	56	117	立式	單	220	18	4	¾"	5.5	5.3	79	4-5	0.9060	2	27,800

1. 智能感應控制，數位即時偵測加熱，供水溫度更穩定。
2. 大字體數位面板，清楚顯示、直覺好讀。
3. 觸控面板，設定快速、操作簡單。
4. 溫度調整：35~70°C。
5. A、B兩組定時功能，按時啟動加熱。



ES-932B20

能源效率
第 2 級



ES-932B12

能源效率
第 2 級

ES-934BTC地下水專用機種(調溫) 貯備型電熱水器

(不銹鋼材料製品：外桶#430 / 內桶#304)

品 號	容量 (公升)	外型			電源				進水管 口徑 (英吋)	電源線 線徑 (mm ²)	第一次加熱 25-65°C		參考 使用 人數	Est,24 (kWh)	能源 效率 級數	牌價
		直徑 (cm)	高 (cm)	型式 (圓型)	相別	電壓 (V)	電流 (A)	電力 (KW)			耗電量 (Kw-H)	時間 (min)				
ES-934B12TC	45	40	69	掛式	單	220	18	4	½"	5.5	2.1	31	1-2	0.6490	4	22,000
ES-934B15TC	56	43	82	掛式	單	220	18	4	½"	5.5	2.7	40	2-3	0.7350	4	24,200
ES-934B20TC	75	43	110	立式	單	220	18	4	½"	5.5	3.5	53	3-4	0.8680	4	26,500
ES-934B30TC	113	49	114	立式	單	220	18	4	¾"	5.5	5.3	79	4-5	1.0910	4	32,000

- 1、建議地下水、山泉水及離島地區安裝本系列機種，方可享有保固。
- 2、內桶：SUS304不銹鋼內桶防銹處理。獨家專業技術，大幅強化防銹層的耐用性，無機塗層無異味。
- 3、電熱管：鈦電熱管，耐腐性強，減少非自來水中雜質包覆侵害。

ES-934B20TC

能源效率
第 4 級



ES-934B12TC

能源效率
第 4 級



貯備型電熱水器

美國進口

榮獲多項世界性合格檢驗

品 號	稱謂	容量 公升	電壓 (V)	用 電 kw/小時	電流 (A)	每小時 升溫°C	直徑×高度 (mm)	冷熱水管 口徑	價格
82V30-3	30	114	220	5.5	14.4	41.5	460×1180	¾"	41,000
82V40-3	40	151	220	5.5	14.4	31.3	510×1200	¾"	43,500
82V52-3	50	189	220	5.5	14.4	25	490×1460	¾"	45,000
82V66-3	65	246	220	5.5	14.4	19.2	540×1510	¾"	55,000

註：1.以上各機種產品均附有漏電斷路器30POA(三相)、安全閥一只、腳架一只。

2.額定壓力0.6MPa(≐6kg/cm²)，如超過時請用減壓凡而。

3.各種電能熱水器，內桶上下各設一組電熱管，可使水溫加熱迅速。

4.冷熱水管口徑¾"。

5.以上價格不含配管費。

說明：美國進口貨機種及型式，如有變更時，本公司亦隨同更改，以美國原廠目錄為準，敬請見諒！



貯備型電熱水器

■ 注意事項：

1. 安裝時須請具有合格電匠執照人員安裝，並依電工法規要求進行施工，確實做好接地線，以防漏電時觸電。
2. 須單獨設立電源開關使用，不可與其它電器共用電源。
3. 安裝前請先確認無熔絲開關容量是否足夠使用，以免有經常跳電之慮。
4. 額定壓力 0.6MPa(≐6kg/cm²)；給水系統壓力如超過 1kgf/cm² 時，請在冷水進水管裝置減壓閥。
5. 安裝完成後請勿馬上通電，先注水於桶內，待熱水龍頭出水後才可通電，以策安全。
6. 如因桶內溫度太高，安全閥會產生壓力洩放而導致滴水，此屬正常現象，請勿堵塞洩壓口，以策安全。
7. 電熱水器出廠時其溫度設定在 65°C，請勿擅自調整。
8. 發生空燒現象時，請馬上關掉電源，待電熱管完全冷卻後再進水，俟內桶水滿位後，才能重啟電源。
9. 本產品避免裝置在戶外淋雨或浴室、廚房等潮濕地方以及火源附近。
10. 請在適宜時間內，可請有合格電匠執照人員做定期檢查，檢查各部零件是否老化與安全閥是否堵塞。
11. 使用橫掛式電熱水器須安裝於牆壁面上，如有置於天花板內之用戶，須預留檢修口，以便維修用。
12. 請參考使用人數與個人用水習慣。用水量較大或有泡澡習慣者，建議選購容量較大之型別。
13. 熱水器距浴室安裝管路若過長，會降低熱水器溫度，夏天不明顯有感，冬天會覺得不夠熱。
14. 使用水質應依環境部自來水標準之規定，以免影響電熱水器及電熱管使用壽命。
15. 產品及消耗品皆不含安裝費用。

瞬熱型電熱水器

- 1、通過經濟部標準檢驗局封閉式安規試驗，可淋浴配管兩用，品質極佳、安全可靠。
- 2、通過防空燒安全規格檢驗及專利，無水流動時將自動斷電。
- 3、新安全啟動開關（國家新型專利198967號），可避免水錘負作用並防止器具空燒現象，適合封閉式（配管式）或開放式現場使用。
- 4、高敏度防燙裝置，提高異常熱感應速度並且切斷電源停止加熱，可防止使用時過熱燙傷，並延長水槽壽命。
- 5、附裝管路超壓洩水之洩壓閥。



E-8111L \$7,600
瞬熱型電熱水器

尺 寸	230x140x340mm
型 式	直掛式
額定電壓	單相AC220V
額定電流	0~40A
額定功率	0~8.8kW
適用水壓	0.3~6kg/cm ²
水管口徑	½"
啟動流量	3ℓ/min

E-8113L \$7,600
瞬熱型電熱水器

尺 寸	230x140x340mm
型 式	直掛式
額定電壓	單相AC220V
額定電流	0~46A
額定功率	0~10.1kW
適用水壓	0.3~6kg/cm ²
水管口徑	½"
啟動流量	3ℓ/min



E-8115L \$13,200
數位式瞬熱型電熱水器 (智慧恆溫)

尺 寸	228x112x396mm
型 式	直掛式
額定電壓	單相AC220V
額定電流	0~46A
額定功率	0~10.1kW
適用水壓	0.3~6kg/cm ²
水管口徑	½"
啟動流量	3ℓ/min

無段自動微調選擇溫度，在水量變化時，所產生之瞬間溫升或溫降，隨即以電腦微控方式自動調整，不會忽冷忽熱造成燙傷，洗得更舒適安全。

※LCD白色背光液晶螢幕：顯示冷熱水溫度及流量等。

※光電流量感應偵測啟動：自動偵測在每分鐘出水流量在3公升時才會啟動。

※多重安全保護裝置：避免空燒、自動洩壓、漏電保護、防雷擊及異常溫度過高。

※故障自動偵測系統：機器本身及使用環境做有效監控，有任何異常立刻自動停機，且液晶面板螢幕會顯示故障代碼。

※ 本系列產品，請裝設於室外通風良好處



能源效率
第 2 級

W-3757 (強排) \$25,400

智慧型瓦斯熱水器 (16 公升)

尺寸：367×150×590mm

※符合CNS國家檢驗標準

能源效率	天然	液化
熱效率	83.3%	83.7%
燃氣消耗量	32.0kw	32.0kw

特點：1. CUP數位恆溫控制系統：三段式火排自動調整，水溫從37°C~65°C，隨意設定。

2. 下置馬達強制排氣：直流變頻送風馬達壽命持久。

3. 彩晶顯示板：顯示熱水溫度、狀態、溫度設定及故障自動顯示功能。

4. 多重安全保護裝置：熄火、殘火及停電再來電等安全裝置，過熱、防止雷擊、出入水檢測器異常及系統異常等保護裝置。50分鐘連續使用限制，沸騰及超壓防止裝置。

5. 無氧製程環保銅水箱。



能源效率
第 2 級

W-3754 (強排) \$17,300

瓦斯熱水器 (12 公升)

尺寸：377×150×633mm

※符合CNS國家檢驗標準

能源效率	天然	液化
熱效率	83.0%	83.0%
燃氣消耗量	24.0kw	24.0kw

特點：1. 智慧恆溫型電子控制器，35°C~65°C溫度自由設定。

2. 使用旋轉式水流量檢知器，啟動水流量(最低作動水流量3L/分鐘以上)。

3. 恆溫分段功能瓦斯控制器組(比例閥+分段電磁閥)。

4. 火力自動分段功能

5. 無氧製程環保銅水箱。

註：W-3752 (天然) (限) \$15,500



能源效率
第 2 級

W-3550WA \$12,000

瓦斯熱水器 (10公升)

尺寸：400×220×710mm


※符合CNS國家檢驗標準

能源效率	天然	液化
熱效率	83.1%	83.0%
燃氣消耗量	21.0kw	21.0kw

特點：1. 機械式恆溫。

2. 熄火、超壓、防空燒安全裝置。

3. 連續使用20分鐘，自動切斷瓦斯。



振吉電化廠股份有限公司

振吉電化廠股份有限公司於民國38年由李氏於高雄市創業，民國42年5月創立公司組織，同年高雄廠建廠完成，產製給排水銅器、熱水器、安全帽及不鏽鋼廚房設備，以 **電光牌** 為商標，行銷國內外廣受各界愛用及好評。

總公司：80049高雄市新興區中山一路214號
高雄廠：80661高雄市前鎮區中華五路1426號
台南廠：71744台南市仁德區二行里二行一路11號

TEL：(07)236-8100 FAX：(07)236-9476
TEL：(07)335-3107 FAX：(07)332-6901
TEL：(06)266-2577 FAX：(06)266-4577

客服中心：

台北分公司：11277台北市北投區洲美街196巷臨20號
桃園分公司：33044桃園市新埔七街165號
新竹分公司：30541新竹縣新埔鎮田新路235號
花蓮分公司：97342花蓮縣吉安鄉宜昌村荳蘭一街50號
台中分公司：40452台中市北區崇德路一段111號
嘉義分公司：60084嘉義市西區自由路287號
台南分公司：70052台南市中西區健康路一段152號
高雄分公司：80049高雄市新興區中山一路214號
屏東分公司：90051屏東市廣東路57-2號

TEL：(02)2833-3580 FAX：(02)2832-8477
TEL：(03)355-3309 FAX：(03)326-3075
TEL：(03)588-3689 FAX：(03)588-0958
TEL：(03)854-0316 FAX：(03)854-0318
TEL：(04)2236-0112 FAX：(04)2236-0211
TEL：(05)281-3428 FAX：(05)281-3427
TEL：(06)213-5206 FAX：(06)213-0392
TEL：(07)236-8100 FAX：(07)235-6749
TEL：(08)722-2555 FAX：(08)722-9911

- 本公司之品質管理系統經認可登錄符合ISO9001標準。
- 本目錄產品及色樣如有異樣，以現有實品為準，本公司並保留有關停產或修改材料、品質、規格及色樣等變更權利。
- 瓷器未按本公司的安裝方法施工，導致產品損壞破裂時，本公司恕不負責。
- 價格如有異動恕不另行通知，敬請見諒。



振吉電化廠股份有限公司

