

best
O.T.C.E

貝斯特

時尚廚電

來自義大利

2026





1976

Le cappe freestanding
Freestanding range hoods
獨立式抽油煙機

1984

Le cappe da incasso
Canopy range hoods
隱藏式抽油煙機

1985

Le cappe estraibili
Pull-out family
抽拉式系列

1987

Le cappe camino
Chimney range hoods
煙囪型抽油煙機

1989

Le cappe in vetro
Glass range hoods
玻璃面抽油煙機

1990

Le cappe a scomparsa
Downdraft
昇降型抽油煙機

2024

AI
range hood
AI
智能排油煙機

2024

muni Macaron Color
Wine Cellar
muni
馬卡龍酒櫃

2022

Vacuum Storage
Drawer
時光自動
真空抽屜

2019

Smart separated
range hood
智能分離式
排油煙機

2010

Cappe a soffitto
Ceiling range hoods
天花板吸虹式抽
油煙機

2009

Le cappe lampadario
"Swing" "Swing"
pendant series
垂掛型系列

2004

Le cappe verticali
Inclined range hoods
斜面式抽油煙機

2001

Motori a risparmio energetico
Energy Saving Motors
節能馬達

1999



SHIH LEI comincia a distribuire
best in Taiwan
SHIH LEI starts distributing
best in Taiwan

世磊成為台灣的
獨家代理商





義大利人生活的秘訣－來自美食

1976 年，best 誕生於義大利。延續義大利文化的熱情細膩與精湛的工藝美學，best 從專業排油煙機開始，讓廚房不只是烹飪的地方，而是家人共享幸福的舞台。每一次的烹調，都成為生活中最動人的時刻。

CONTENTS 目錄

義大利時尚廚電

best 服務 / 品牌故事	4
排油煙機	8
瓦斯爐	16
感應爐 / 電陶爐	22
多功能 3D 旋風烤箱	28
智慧型蒸烤爐	34
微蒸烤萬用爐 / 微波烤箱	38
洗碗機	42
咖啡機	50
電器收納櫃	51
嵌入式抽屜 / 溫杯溫盤機	54
冷藏酒櫃 / 嵌入式分酒器	55
HAMAT 廚房龍頭	59
MGS 頂級不鏽鋼龍頭	61
best 不鏽鋼伸縮龍頭	62
Elleci 花崗岩水槽	63
PYRAMIS 水槽	67
AR&ES 水槽	67
美國 ISE 食物殘渣處理機	68

亞爾浦淨水

亞爾浦淨水設備	70
亞爾浦 UVC 紫外線殺菌器	77
亞爾浦智能極熱式熱飲機	79
亞爾浦熱飲機	81
亞爾浦五星級氣泡烹調設備	82
亞爾浦淨水設備龍頭	85

其他

尺寸圖	87
-----	----



best
Q · C · E

Quality Creation Efficiency
精湛工藝美學 打造幸福廚房

bestQCE 系列廚電，承襲義大利百年廚電工藝，100% 義大利製造。簡約外型蘊含經典設計，兼具質感與實用機能，以精緻工藝與專業性能，成為設計師與講究生活品味家庭的首選之作。

best
G · D · M

Global Design Manufacture
享受烹調樂趣 凝聚每一顆真心

bestGDM 系列廚電延續義式簡約與經典設計，結合全球製造能量，導入智能科技與人性化操作介面，為台灣家庭量身打造更便利、更安心、更智慧的智慧廚房體驗。





1+1 YEARS 延長保固

best 廚電、**yaffle** 淨水設備
SINCE 1993 亞爾浦 淨水設備

產品享**1**年保固
掃瞄並登錄再享**1**年延長保固

- 最高享兩年保固
- 專人到府安裝與檢修
- 全台服務據點支援

每一台 best 廚房電器與 yaffle 淨水設備，
都有世磊團隊專業、完整的守護。


歐洲廚房標準水電配置圖


1. 在櫃上緣算10公分設置插座。
2. 插座設在設備的上、下、左、右方，易於安裝。
3. 水槽櫃下的電源配置。
4. 櫃面上電源配置。

220V $\left\{ \begin{array}{l} R - 110V \\ T - 110V \\ N - 0 \end{array} \right.$

220V $\left\{ \begin{array}{l} R、S、T - 220V \\ N - 0 \end{array} \right.$

H:熱水 C:冷水







全程守護健康 義大利最強排煙科技

排 油 煙 機

煎、煮、炒、炸，是家庭幸福的日常序曲；而油煙，卻是看不見的健康殺手。

best排油煙機融合義大利工藝與智慧科技，結合異味偵測、自動排風與空氣循環系統，讓廚房空氣潔淨無負擔，為每一道料理注入更純粹的健康能量。




歐洲 PLUS X AWARD 肯定品質創新俱優

best 排油煙機榮獲聲譽極高的國際 PLUSXAWARD 設計獎項肯定，表彰 best 在產品品質和創新領先優勢。重新定義廚房的健康與美學。



強力瞬吸排煙 守護家人健康

best 吸力強勁，排風給力！當偵測到迴風壓力時，系統自動增強馬達，迅速將油煙與異味排出屋外。守護家人健康與廚房清爽空氣。



高靜壓效能



best 排油煙機最大靜壓值，領先業界排油煙機效能 2.5 倍！可輕易地將室內的油煙排至戶外。

Made in Italy 

Island 系列

Wall Mounted 系列

 延遲關機



規格表



限量



	IS7088	K7099 K7099L	K709890 K7098120	K7033
建議售價	90cm NT\$ 59,000 120cm NT\$ 62,000	90cm NT\$ 32,000 120cm NT\$ 38,000	90cm NT\$ 34,000 120cm NT\$ 37,000	120cm NT\$ 48,000
型式	中島	靠壁	靠壁	靠壁
尺寸 WxDxH mm	900 x 600 x 80 1200 x 600 x 80	898 x 480 x 46 1198 x 480 x 46	900 x 480 x 60 1200 x 480 x 60	1200 x 444
電壓 / 頻率 / 瓦數	110V / 60Hz / 320W	110V / 60Hz / 315W	110V / 60Hz / 315W	110V / 60Hz / 320W
材質	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼
排風量	1000m ³ / h	900m ³ / h	900m ³ / h	1000m ³ / h
控制方式	按鍵式	觸控式	觸控式	按鍵式
風速選擇	4 段	4 段	4 段	4 段
濾油網	鋁合金	鋁合金	鋁合金	鋁合金
照明設備	●	● LED	● LED	●
排風降噪靜音技術	●	●	●	●
延遲關機健康換氣	●	●	●	●
油網清潔指示	●	●	●	●
抗迴風自動增壓	●	●	●	●
分貝值	≤ 73db	≤ 64db	≤ 64db	≤ 73db
淨重	24.3 / 35kg	22.1kg / 27.1kg	13.7kg / 16.6kg	23kg
選購油網型號	不鏽鋼 A-358(609)	鋁製 SPK7051	不鏽鋼 S298 #SPK5298	鋁製 A-958
商檢登錄字號	31228	31228	31228	31228

排油煙機

義大利時尚廚電

義大利時尚廚電

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

*best 排油煙機排風量測量係依據直徑為一米的排風直管量測該排油煙機每分鐘可排出的立方公尺風量。

Made in Italy


Wall Mounted 系列

Down draft 系列

延遲關機



限量



限量



規格表

	BETA(P)	K181T	K181(P)	DD6390
建議售價	120cm NT\$ 27,500	120cm NT\$ 27,500	90cm NT\$ 21,000	89.8cm NT\$ 139,000
型式	靠壁	靠壁	靠壁	檯面升降式
尺寸 LxW(D)xH mm	1200 x 450 x 60	1200 x 490 x 60	900 x 480 x 90 (後)	898 x 120 x 400
電壓 / 頻率 / 瓦數	110V / 60Hz / 320W	110V / 60Hz / 320W	110V / 60Hz / 320W	110V / 60Hz / 250W
材質	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼
排風量	1000m ³ / h	1000m ³ / h	1000m ³ / h	900m ³ / h
控制方式	按鍵式	按鍵式	按鍵式	觸控式
風速選擇	3 段	3 段	3 段	4 段
濾油網	鋁合金	鋁合金	鋁合金	鋁合金
照明設備	●	●	●	● LED
排風降噪靜音技術	●	●	●	●
延遲關機健康換氣				●
油網清潔指示				
抗迴風自動增壓	●	●	●	●
分貝值	≤ 70db	≤ 70db	≤ 70db	≤ 64db
淨重	18kg / 21.5kg	21.5kg	18.2kg	47.3kg
選購油網型號	不鏽鋼 (BETAB)	不鏽鋼 (181T-90 / 181-120 適用) #538#067	鋁製 A-140	鋁製 (#29 / SPK6162)
商檢登錄字號	31228	31228	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

*best 排油煙機排風量測係依據直徑為一米的排風直管量測該排油煙機每分鐘可排出的立方公尺風量。

Made in Italy 

Built-in 系列

 延遲關機



規格表



	CK2500	CK2100	ES41890
建議售價	84.5cm NT\$49,000	72cm NT\$ 35,000	90cm NT\$25,000
型式	全隱藏式	全隱藏式	隱藏式
尺寸 LxW(D)xH mm	845 x 340 x 254	720 x 291 x 322	895 x (310+20) x 60
電壓 / 頻率 / 瓦數	110V / 60Hz / 550W	110V / 60Hz / 315W	110V / 60Hz / 315W
材質	不鏽鋼	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼 (內附油杯)
排風量	1740m ³ / h	900m ³ / h	900m ³ / h
控制方式	按鍵式	按鍵式	按鍵式
風速選擇	4 段	4 段	3 段
濾油網	鋁合金	鋁合金	鋁合金
照明設備	● LED	● LED	● LED
排風降噪靜音技術	●	●	●
延遲關機健康換氣	●	●	●
油網清潔指示	●	●	●
抗迴風自動增壓	●	●	●
分貝值	≤ 76db	≤ 64db	≤ 64db
淨重	25kg	9.5kg	7.9kg

選購油網型號

不鏽鋼 S018 (CK2100 #SPK7018)

不鏽鋼 (#29 / SPK4776)

商檢登錄字號	31228	31228	31228
--------	-------	-------	-------

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

*best 排油煙機排風量測量係依據直徑為一米的排風直管量測該排油煙機每分鐘可排出的立方公尺風量。



豪華型廚房迴風止回閥

NT\$ 800

材質：主體 ABS

適用風管尺寸：

150 / 160 / 170 / 180 mm

安裝適用位置：

廚房公用油煙機出風口

特色

- 能有效的杜絕廚房油煙倒灌和飛蟲進入。
- 業界首創的雙面雙徑圈，可與各種規格的風管連接。
- 多種風管口徑，安裝方便。
- 採用優質的矽膠閥，耐高溫、耐腐蝕、密封更好。
- 主體材料採用全新、優質的 ABS，抗老化、耐高溫、更環保。



油杯

NT\$ 500

材質：不鏽鋼





best 廚房無煙神機 不只 AI 智能 也更健康

排 油 煙 機

best廚房無煙神機，結合AI手勢感應技術，揮手即可切換風力段數，操作直覺又優雅；同時搭載PM2.5偵測系統，可即時偵測空氣品質，當超過內定值115將自動啟動排風，為您打造真正無煙、潔淨、健康的智慧廚房。



AI感應・ 彩色大螢幕觸控雙操作

同時滿足 AI 智能手揮感應及全彩觸控操作需求，烹飪時無須再擔心雙手油膩，AI 手勢感應技術，可精準辨識揮手動作，自動調整風力段數。



PM 2.5偵測技術

可即時偵測空氣品質，當超過內定值 115 將自動啟動排風，減少氣喘發生機率並降低心血管及肺部疾病風險。



1500m³/hr大排風量

排油煙機最大排風量高達 1500m³/hr，可迅速且有效地將油煙排除，輕鬆遠離油煙危害。



限量



規格表

	IS507	G3150	G3180
商品名稱	中島式排油煙機	靠壁近吸式排油煙機	觸控式排油煙機
售價	NT\$ 54,800	NT\$ 25,800	NT\$ 25,000
型式	中島式	靠壁近吸式	靠壁式
尺寸 LxW(D)xH mm	350 x 350 x 900	898 x 350 x 451	898 x 412 x 30
風管可伸縮長度 Hmm	900-1150	560-1080	485-1065
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
材質	不鏽鋼	黑色鋼	灰色鋼
排風量	489m ³ /h	1500m ³ /h	1000m ³ /h
控制方式	按鍵式	觸控式 + 手揮	觸控式 + 手揮
風速選擇	3 段	5 段 + 快炒	3 段 + 快炒
濾油網	不鏽鋼油網		防污冷板油網
照明設備	LED 燈 x2	LED 燈	LED 燈
分貝值	≤ 57db	≤ 70db	≤ 67db
延遲關機健康換氣	15 分鐘	10 分鐘	10 分鐘
商檢登錄字號	31228	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

*best 排油煙機排風量測係依據直徑為一米的排風直管量測該排油煙機每分鐘可排出的立方公尺風量。



規格表

全台唯一 智能分離式

	G-3111	G-3120	423	423L
商品名稱	ONE TOUCH 智能排油煙機 (分離式)	超靜音排油煙機	隱藏抽拉式排油煙機	隱藏抽拉式排油煙機
售價	NT\$ 32,800	NT\$ 39,800	NT\$ 18,300	NT\$ 20,500
優惠價		NT\$ 19,800		
型式	靠壁式	靠壁式	隱藏抽拉式	隱藏抽拉式
尺寸 LxW(D)xH mm	897 x 500 x 70	898 x 500 x 60	598 x 300 x 400	898 x 300 x 400
風管可伸縮長度 Hmm	500-975	400-780		
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
材質	不鏽鋼	黑色 (鋁合金)	灰色鋼	灰色鋼
排風量	1080m ³ /h	1080m ³ /h	900m ³ /h	900m ³ /h
控制方式	觸控式	按鍵式	觸控式 + 手揮	觸控式 + 手揮
風速選擇	6 段	4 段	3 段 + 快炒	3 段 + 快炒
濾油網		鋁製油網		
照明設備	3W LED 燈 x2	5W LED 燈 (白色) x1	3W LED 燈 (白色) x1	3W LED 燈 (白色) x1
分貝值	分離式馬達 1 速：45.8db 2 速：45.8db 3 速：50.9db 4 速：50.9db 5 速：59.8db 6 速：59.8db ※馬達與排油煙機 測試距離 1m	≤ 59db	≤ 70db	≤ 70db
延遲關機健康換氣	10 分鐘	15 分鐘	10 分鐘	10 分鐘
過溫警報裝置	有	無	無	無
智能風控	●			
【不限爐具 (瓦斯爐、IH 爐等) 皆能感應自動變換風速】				
商檢登錄字號	32667	31228	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

*best 排油煙機排風量測量係依據直徑為一米的排風直管量測該排油煙機每分鐘可排出的立方公尺風量。



瓦斯爐

火力×精準×美學 | 完美點燃你的料理魂

料理的靈魂，在於對火候的掌握。

best瓦斯爐提供穩定燃燒、高熱效率與低耗能的極致體驗，無論文火慢燉、猛火快炒都能精準調控，更適合偏愛燉煮料理的台灣家庭使用。best點燃你心中的主廚魂，盡情揮灑料理創意，大展身手！



全系列高效能瓦斯爐
獲得中華民國能源效率標示

義大利DEFENDI爐芯

採用全球最專業瓦斯爐大廠DEFENDI爐芯，上進氣式爐座構造設計讓火焰燃燒更均勻、熱效更高，多點高壓噴射孔精準控制火力，小火細煮或大火快炒，火候操控自如。

精緻銅爐頭

嚴選義大利高導熱精緻銅爐頭，耐高溫，導熱均勻、加熱迅速。表面光滑不易沾汙，清潔輕鬆、保養省力，展現義式工藝的細節之美。

爐頭側向出氣不易阻塞

採用歐式爐頭設計，出氣孔位於側邊且面積更大，湯汁溢出也不易阻塞。爐火面積廣、燃燒穩定、火力均勻，料理更得心應手，火候掌控更精準。

感溫棒安全防護

內建感溫棒裝置的瓦斯自動偵測切斷設計，即時監控火焰狀態。當偵測到湯汁溢出或爐火意外熄滅時，將自動切斷瓦斯供應，全面守護烹飪安全。

Made in Italy 



規格表

		GH9055	GH9050	GH7055-R	GH7055-L
建議售價		NT\$ 33,000	NT\$ 27,000	NT\$ 29,000	NT\$ 29,000
爐口數		三口	三口	三口	三口
樣式		嵌入式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質		黑色玻璃	不鏽鋼	黑色玻璃	黑色玻璃
外觀尺寸 LxW(D)xH mm		860 x 450 x 58	860 x 500 x 35	780 x 450 x 58	780 x 450 x 58
電壓 / 頻率		110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
燃氣消耗量	各別	5.0kW/1.3kW/5.0kW	4.5kW/1.5kW/4.5kW	1.6kW/1.3kW/5.0kW	5.0kW/1.6kW/1.3kW
	總計	11.3kW	10.5kW	7.9kW	7.9kW
額定消耗電功率		0.22W	0.3W	0.22W	0.22W
爐頭		鋁合金爐頭	鋁合金爐頭	鋁合金爐頭	鋁合金爐頭
熱效率 (NG1)		43%	44.3%	44%	44%
熱效率 (LPG)		45%	43.1%	45%	45%
能效等級		第 4 級	第 4 級	第 4 級	第 4 級
電子連續點火		●	●	●	●
火力多段式		●	●	●	●
高級鑄鐵爐架		●	●	●	●
瓦斯自動偵測切斷		●	●	●	●
特色		* 熱效能高，多段式火力隨心所欲 * 高級鑄鐵爐架，導熱速度快 * 平整式玻璃面易清潔	* 熱效能高，多段式火力隨心所欲 * 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架，導熱速度快 * 嵌入式爐架平面設計，符合人體工學	* 熱效能高，多段式火力隨心所欲 * 高級鑄鐵爐架，導熱速度快 * 平整式玻璃面易清潔	* 熱效能高，多段式火力隨心所欲 * 高級鑄鐵爐架，導熱速度快 * 平整式玻璃面易清潔
商檢登錄字號		31228	31228	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

* best 瓦斯爐熱效率符合歐盟標準 > 55%

Made in Italy 



限量

規格表

	GH7050-R	GH7050-L	GH7450-GS	GH7450-ST
建議售價	NT\$ 21,000	NT\$ 21,000	NT\$ 38,000	NT\$ 32,800
爐口數	三口	三口	雙口	雙口
樣式	嵌入式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質	不鏽鋼	不鏽鋼	黑色玻璃	不鏽鋼
外觀尺寸 LxW(D)xH mm	730 x 430 x 45	730 x 430 x 45	760 x 510 x 50	760 x 510 x 50
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
燃氣消耗量	各別	1.75kW/1.0kW/5.0kW	5.0kW/1.75kW/1.0kW	5.2kW/5.2kW
	總計	7.75KW	7.75KW	10.4kW
額定消耗電功率	0.3W	0.3W	0.4W	0.4W
爐頭	鋁合金爐頭	鋁合金爐頭	精緻銅爐頭	精緻銅爐頭
熱效率 (NG1)	43.5%	43.5%	45.2%	45.2%
熱效率 (LPG)	43.9%	43.9%	44.3%	44.3%
能效等級	第 4 級	第 4 級	第 4 級	第 4 級
電子連續點火	●	●	●	●
火力多段式	●	●	●	●
高級鑄鐵爐架	●	●	●	●
瓦斯自動偵測切斷	●	●	●	●
特色	* 熱效能高，多段式火力隨心所欲 * 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架，導熱速度快 * 嵌入式爐架平面設計，符合人體工學	* 熱效能高，多段式火力隨心所欲 * 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架，導熱速度快 * 嵌入式爐架平面設計，符合人體工學	* 5200 瓦烈火設計，更適合大火快炒 * 嵌入式鑄鐵爐架，平穩不滑動 * 創新多段火力調整 * 適合國人長時間燉煮 * 平整式玻璃爐面易清潔	* 5200 瓦烈火設計，更適合大火快炒 * 嵌入式鑄鐵爐架，平穩不滑動 * 創新多段火力調整 * 適合國人長時間燉煮 * 平整式不鏽鋼爐面易清潔
商檢登錄字號	31228	31228	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

* best 瓦斯爐熱效率符合歐盟標準 > 55%

Made in Italy 



規格表

		GH2979	GH2959	GH2957
建議售價		NT\$ 25,000	NT\$ 16,500	NT\$ 15,000
爐口數		雙口	雙口	雙口
樣式		嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質		黑色玻璃	不鏽鋼	不鏽鋼
外觀尺寸 LxW(D)xH mm		300 x 505 x 70	304 x 509 x 70	304 x 509 x 70
電壓 / 頻率		110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
燃氣消耗量	各別	3.0kW/1.0kW	3.2kW/1kW	3.2kW/1kW
	總計	4.0kW	4.2kW	4.2kW
額定消耗電功率		0.4W	0.32W	0.4W
爐頭		精緻銅爐頭	精緻銅爐頭	鋁合金爐頭
熱效率 (NG1)		44.8%	45.6%	43.1%
熱效率 (LPG)		45.4%	47.4%	47.3%
能效等級		第 4 級	第 4 級	第 4 級
電子連續點火		●	●	●
火力多段式		●	●	●
高級鑄鐵爐架		●	●	●
瓦斯自動偵測切斷		●	●	●
特色		* 熱效能高，多段式火力隨心所欲 * 高級鑄鐵爐架，導熱速度快 * 自動安全熄火 * 瓦斯自動偵測切斷裝置	* 熱效能高，多段式火力隨心所欲 * 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架，導熱速度快 * 嵌入式爐架平面設計，符合人體工學	* 熱效能高，多段式火力隨心所欲 * 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架，導熱速度快 * 嵌入式爐架平面設計，符合人體工學
商檢登錄字號		31228	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

* best 瓦斯爐熱效率符合歐盟標準 > 55%



限量



規格表

		LGH2951-2	GH2929	GH2909	GH2907
建議售價		NT\$ 23,000	NT\$ 25,000	NT\$ 16,500	NT\$ 15,000
爐口數		雙口	單口	單口	單口
樣式		嵌入式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質		黑色玻璃 / 不鏽鋼框	黑色玻璃	不鏽鋼	不鏽鋼
外觀尺寸 LxW(D)xH mm		292 x 514 x 55	300 x 505 x 70	304 x 509 x 70	304 x 509 x 70
電壓 / 頻率		110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
燃氣消耗量	各別	4.2kW/3.2kW	5.0kW	4.5kW	5.0kW
	總計	7.4kW	5.0kW	4.5kW	5.0kW
額定消耗電功率		0.4W	0.4W	0.32W	0.32W
爐頭		鋁合金爐頭	精緻銅爐頭	精緻銅爐頭	鋁合金爐頭
熱效率 (NG1)		43.2%	43.2%	43.6%	43.4%
熱效率 (LPG)		43.7%	44.0%	45.5%	45.8%
能效等級		第 4 級	第 4 級	第 4 級	第 4 級
電子連續點火		●	●	●	●
火力多段式		●	●	●	●
高級鑄鐵爐架		●	●	●	●
瓦斯自動偵測切斷		●	●	●	●
特色		* 法國 Eurokera 頂級陶瓷玻璃 * 嵌入式平面設計, 符合人體工學 * 義式工藝美學, 完美線條簡約時尚	* 熱效能高, 多段式火力, 隨心所欲 * 高級鑄鐵爐架, 導熱速度快 * 自動安全熄火裝置 * 瓦斯自動偵測切斷裝置 * 平整式玻璃面易清潔	* 熱效能高, 多段式火力隨心所欲 * 特殊凹槽設計, 油漬湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架, 導熱速度快 * 嵌入式爐架平面設計符合人體工學	* 熱效能高, 多段式火力隨心所欲 * 特殊凹槽設計, 油漬湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架, 導熱速度快 * 嵌入式爐架平面設計符合人體工學
配件			中華炒菜鍋架	中華炒菜鍋架	中華炒菜鍋架
商檢登錄字號		31228	31228	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準, 本公司保留更動之權利, 不另行通知。

* best 瓦斯爐熱效率符合歐盟標準 > 55%



Made in Italy 

瓦斯爐



義大利時尚廚電

瓦 斯 爐

100% 義式美學 造就永恆的完美品質

1949年創立的Fulgor Milano是來自義大利的廚房精品家電品牌。秉持義式優雅美學與精湛工藝精神，用每一件廚電設備展現出對細節的極致追求，讓烹飪不僅是一種日常，更是一場愉悅的美學體驗。

Fulgor Milano，為熱愛料理與講究生活品味的您，詮釋義式廚房的經典永恆。



規格表

	CPH 401 GDWXX
建議售價	NT\$ 36,000
爐口數	單口
樣式	嵌入式
顏色材質	不鏽鋼
外觀尺寸 LxW(D)xH mm	380 x 510 x 70
電壓 / 頻率	110V / 60Hz
燃氣消耗量	3.5 kW (NG1) / 3.9kW (LPG)
額定消耗電功率	0.42W
爐頭	鋁合金爐頭
熱效率 (NG1)	45.7%
熱效率 (LPG)	43.4%
能效等級	第 4 級
電子連續點火	●
火力多段式	●
高級鑄鐵爐架	●
瓦斯自動偵測切斷	●
特色	* 熱效率高，多段式火力隨心所欲 * 瓦斯自動偵測切斷裝置 * 高級鑄鐵爐架、堅固耐用 * 特殊凹槽設計、油漬湯汁易清理 * 嵌入式平面設計符合人體工學
配件	鑄鐵爐架、中華炒菜鍋架
商檢登錄字號	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。
* best 瓦斯爐熱效率符合歐盟標準 > 55%



感應爐

義式精工爐面 掌火之間盡顯優雅

best感應爐採用頂級陶瓷玻璃面板，搭配多段式電力溫控設計，可依料理方式與食材特性靈活調整火力。熱能垂直導向不外散，加熱迅速、節能高效，讓每一道料理都能精準掌火，輕鬆開啟每日的味蕾饗宴。

無火・安全 優雅料理新樂趣



高效能・易清潔

烹調區採用頂級陶瓷玻璃面板，傳熱功率更大、加熱更快；黑玻面板順手即擦拭污漬，清潔更容易。



火候操控・自如掌握

多段式溫控火力選擇，可依不同料理需求自由調整溫度。精準控溫、節能省電，從煎、煮、炒到慢燉完美對應。



無火烹調・風險更低

採用電能發熱技術，烹飪環境更清爽，安全無明火，安心享受無火廚房的新時代。



智慧防護・ 自動關機上鎖更安全

未選擇加熱功能時，20 秒後即自動關閉電源，防止誤觸操作。兒童安全鎖一鍵鎖定，守護家人使用更安心。




Made in Italy 

感應爐

義大利時尚廚電

義大利時尚廚電

規格表



NEW

限量

	IH800	IH750	IH2860
建議售價	NT\$ 49,000	NT\$ 32,800	NT\$ 29,000
爐口數	四口	雙口	雙口
樣式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質	黑色玻璃	黑色玻璃	黑色玻璃
外觀尺寸 LxW(D)x H mm	800 x 510 x 49	760 x 440 x 70	300 x 505 x 70
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
額定消耗電功率	7200W / 33A	3600W / 16.3A	3600W / 17A
加熱區說明	左區Φ 280 mm：2500W 中區Φ 150mm：1600W 同時使用則降為 2100W 及 1200W 右側橋區 後區 228x200mm：2000W 前區 228x200mm：2000W 同時使用則降為 1750W 及 1750W	左區Φ 210mm/1500W 右區Φ 210mm/1400W	後區Φ 210 mm：2000W 前區Φ 160 mm：1600W
操控方式	滑動 + 觸控式	滑動 + 觸控式	觸控式
火力段數	9 段	9 段	9 段
電子顯示螢幕	●	●	●
觸控聲響	● (可靜音)	● (可靜音)	●
兒童安全鎖	●	●	●
數位控制烹調時間 (99 分鐘)	●	●	●
精密計時器	●	●	●
鬧鈴提醒	●	●	●
餘溫警示燈	●	●	●
自動安全斷電	●	●	●
P 智慧快速滾水功能	●	●	●
商檢登錄字號	31228	-	31228

預計上市日

2026 年 Q3

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



感應爐

規格表

首創爐面藍光飾燈



	NEW	NEW	
	G1122	G1126	G1150
建議售價	\$19,800	\$32,000	NT\$ 34,000
爐口數	單口	雙口	雙口
樣式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質	黑色	黑色	黑色
尺寸 LxW(D)xH mm	288x520x56	730x430x60	730 x 400 x 60
電壓 / 頻率	220V/60Hz	220V/60Hz	220V / 60Hz
額定消耗電功率	2800W	4000W	3500W (雙口同時運作下)
加熱區說明	Φ 210mm / 2800W	左 / Φ 230mm/2800W 右 / Φ 230mm/2800W	左 / Φ 195mm / 2197W 右 / Φ 195mm / 2321W
操控方式	觸控 + 滑動式	觸控 + 滑動式	觸控 + 滑動式
電力段數	9 段	9 段	9 段
電子顯示螢幕	●	●	●
兒童安全鎖	●	●	●
數位控制烹調時間	● (99 分鐘)	● (99 分鐘)	● (99 分鐘)
精密計時器	●	●	●
鬧鈴提醒	●	●	●
餘溫警示燈	●	●	●
自動關機安全裝置	●	●	●
P 智慧快速滾水功能	●	●	●
保溫功能	●	●	●
商檢登錄字號	31228	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

Made in Italy 

感應爐

規格表




	401DX	402DX
建議售價	NT\$ 55,000	NT\$ 55,000
爐口數	單口	雙口
樣式	嵌入式	嵌入式
顏色材質	黑色 + 不鏽鋼框	黑色 + 不鏽鋼框
尺寸 LxW(D)xH mm	430 x 700 x 60	430 x 700 x 60
電壓 / 頻率	220V/60Hz	220V/60Hz
額定消耗電功率	2300W (9 段) 3000W (P 快速加熱，最長 5 分鐘)	2300W (9 段) 3500W (P 快速加熱，最長 5 分鐘)
加熱區說明	2300W (9 段) 3000W (P 快速加熱，最長 5 分鐘)	前區 Φ 160mm/1200W，1445W (P 快速加熱，最長 5 分鐘) 後區 Φ 180mm/1400W，2000W (P 快速加熱，最長 5 分鐘)
法國 Eurokera 頂級陶瓷玻璃爐面	●	●
操控方式	旋鈕式	旋鈕式
電力段數	9 段	9 段
自動加熱	●	●
P 智慧快速滾水功能	●	●
商檢登錄字號	31228	31228




電 陶 爐

Made in Italy 



限量

規格表

	E2861	E2820
建議售價	NT\$ 28,000	NT\$ 23,000
爐口數	三口	單口
樣式	嵌入式	嵌入式
顏色材質	 黑色玻璃 直角不鏽鋼框設計	黑色玻璃 / 不鏽鋼框設計
外觀尺寸 LxW(D)xH mm	580 x 510 x 70	292 x 514 x 70
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz
額定消耗電功率	5300W / 24A	2400W / 11A
加熱區說明	左後Φ 156 1200W 左前Φ 192 1700W 右Φ 220/291 1500/2400W	單口內外Φ 170 1000W 全區 (含延伸) Φ 170/265 2400W
操控方式	觸控式	觸控式
電力段數	9 段	9 段
電子顯示螢幕	●	●
法國 EuroKera 頂級陶瓷玻璃爐面	●	●
兒童安全鎖	●	●
鬧鈴計時器	●	●
餘溫警示燈	●	●
自動關機安全裝置	●	●
快速加熱功能	●	●
商檢登錄字號	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



規格表

	E2826	E2835	E2839
建議售價	NT\$ 18,600	NT\$ 18,600	NT\$ 16,500
爐口數	單口	雙口	雙口
樣式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質	黑色玻璃	黑色玻璃	黑色玻璃 / 不鏽鋼框設計
外觀尺寸 LxW(D)xH mm	288 x 510 x 70	288 x 510 x 70	304 x 509 x 70
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
額定消耗電功率	2100W / 9.6A	2900W / 13.2A	3000W / 13.6A
加熱區說明	Φ 120/226 700/2100W	前Φ 159 1200W 後Φ 193 1700W	前Φ 145 1200W 後Φ 180 1800W
操控方式	觸控式	觸控式	旋鈕式
電力段數	9 段	9 段	12 段
電子顯示螢幕	●	●	●
法國 EuroKera 頂級陶瓷玻璃爐面	●	●	●
兒童安全鎖	●	●	●
鬧鈴計時器	●	●	●
餘溫警示燈	●	●	●
自動關機安全裝置	●	●	●
快速加熱功能	●	●	●
商檢登錄字號	31228	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



多 功 能 3D
旋 風 烤 箱

100% 義大利製造

義式極致料理 成就理想品味生活

best多功能3D旋風烤箱透過3D立體旋風功能讓熱空氣均勻循環深入食材中，讓料理烘焙快速有效率、加熱更均勻，更能保留食材原始美味、外酥內嫩。燒烤牛排、海陸料理、健康食蔬、甜點烘焙，各式料理輕鬆上桌。



3D 立體旋風

內部 3D 立體旋風超強熱循環讓高溫熱氣均勻環繞食材，有效縮短烘烤時間，同時確保食物受熱一致、色澤均勻、口感更細緻。

多段烘調模式

上下火獨立控制，5-9 段火力自由選擇。可依料理需求靈活切換烘、焙、燉、烤多種功能，從輕食點心到烤雞烘焙，一機滿足多樣料理靈感。

觸控螢幕・圖像化選單

專為亞洲家庭設計的直覺式觸控操作介面，並內建多種料理模式，指尖輕觸即可完成設定。操作清晰易懂，一眼掌握烘烤狀態，體驗義大利智慧烤箱的便利魅力。(適用機型：OV-900 / OV-750)

吸油內壁設計

內壁兩側與後壁特殊塗層，能有效吸附油垢與污漬，搭配自動清潔功能，保持內膽乾淨無異味，清潔更容易。(適用機型：OV-900)



完美烹煮 一應俱全



燈號

用來照明食物或清潔時照明用



旋轉烤架

使用於烤全雞，便利快速又美味



上下火模式

傳統的烹飪方式，受熱均勻，亦適合烘焙麵包及蛋糕



上外圈火模式

啟動烤箱上層單層點火，適合焗烤類餐點及烘焙餅乾等



排餐模式

能使食物與爐面接觸面積均勻受熱，適合排餐、香腸或魚料理，亦可烘烤吐司



下火烤箱模式

烤箱下層單層點火，適合烘焙水分多的食物，如水果蛋糕，避免食物底部過軟



內火3D立體旋風模式

不斷加熱爐內循環空氣，適合多層料理方式、不混味道，可同時烘烤魚、肉類、蛋糕或麵包等



燒烤模式

適用於厚實肉塊、家禽類及火雞，烘烤出表層酥脆、內部鮮嫩多汁的美味料理



下火旋風

使用下層電熱管加熱，風扇循環慢火烹煮。適合慢火烹煮及溫熱食物



上紅外線火

使用上層電熱管加熱，先行預熱烤箱，保持食物原味



解凍模式

以啟動風扇方式以常溫循環，輕鬆解凍肉類、蛋糕類等食品



上紅外線火+旋風

使用上層電熱管加熱，先行預熱烤箱，適合慢火烹煮及溫熱食物



上外圈火+下火+旋風

使用上層外環電熱管、下層電熱管、風扇循環烹煮方式。適合外表全熟之食物如糖果餅乾類及烤肉類



上紅外線火+旋轉烤架+旋風

使用上層內環電熱管加熱，先行預熱烤箱，保持食物原味及烤全雞等

Made in Italy



規格表

	OV-900
建議售價	NT\$ 59,000
優惠價	
容量	65L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
功率 / 電流	2400W / 11A
尺寸 LxW(D)xH mm	600 x 545 x 600
顏色	全黑玻
使用功能	十五段
烘烤溫度	50°C ~ 250°C
防燙玻璃	二層
操作方式	觸控
烤箱設定	
250°C半自清	●
上 / 下火	●
3D 立體旋風設計	●
數位溫控 5°C微調	●
時間顯示 / 鬧鐘設定	●
自動烹調預約設定	●
預熱加速按鍵	●
強制循環散熱系統	●
獨立照明系統	●
兒童安全鎖	
烤雞旋轉架功能	
配件	烤盤、烤架、烤雞旋轉棒、烤雞旋轉棒支架、手套
選購	火山岩 Pizza 石板
特色	內建食譜約 32 道 可建入個人食譜約 90 道
商檢登錄字號	31228

Made in Italy 






限量



限量



規格表

	OV-750	OV-363***	OV-369	OV-367
建議售價	NT\$ 48,000	NT\$ 37,000	NT\$ 39,000	NT\$ 29,000
優惠價		NT\$ 29,800	NT\$ 29,800	NT\$ 23,000
容量	34L	65L	65L	65L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
功率 / 電流	2150W / 9.8A	2150W / 9.8A	2150W / 9.8A	2150W / 9.8A
尺寸 LxW(D)xH mm	600 x 545 x 460	600 x 545 x 600	600 x 545 x 600	600 x 545 x 600
顏色	不鏽鋼	黑玻 + 不鏽鋼	全黑玻	黑玻 + 不鏽鋼
使用功能	十二段	九段	九段	五段
烘烤溫度	50°C ~ 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C
防燙玻璃	三層	三層	三層	二層
操作方式	觸控	旋鈕 + 按鍵	旋鈕 + 按鍵	旋鈕 + 按鍵
烤箱設定				
250°C半自清				
上 / 下火	●	●	●	●
3D 立體旋風設計	●	●	●	●
數位溫控 5°C微調	●			
時間顯示 / 鬧鐘設定	●	●	●	●
自動烹調預約設定	●	●	●	●
預熱加速按鍵	●			
強制循環散熱系統	●	●	●	●
獨立照明系統	●	●	●	●
兒童安全鎖	按鍵上鎖			
烤雞旋轉架功能	無			無
配件	手套	手套	烤盤、烤架、烤雞旋轉棒、 烤雞旋轉棒支架、手套	手套
選購			火山岩 Pizza 石板	火山岩 Pizza 石板
特色	內建歐式食譜			
商檢登錄字號	31228	31228	31228	31228



多功能 3D 旋風烤箱

輕觸之間 美味即現

best 多功能 3D 旋風烤箱配備中文全彩觸控螢幕與觸控滑動式選單，操作直覺簡單，功能設定、溫度、烤程精準掌控。內部預設50道自動食譜，也能儲存最愛料理行程，料理高手、新手都能輕巧上手。



繁體中文全彩 觸控介面

5 吋 TFT 繁體中文全彩螢幕面板，功能設定與操作清晰直覺，讓烘焙新手也能輕鬆上手。



觸控滑動式選單

滑動即選，操作順暢直覺，左右滑動選單就能快速切換烘烤模式、溫度設定與烤程，感受智慧科技帶來的便利體驗。



內建自動食譜

內建 50 組烘焙食譜，選擇食材類型即可自動設定時間與溫度，輕鬆享受專業烘焙成果。高端智慧、操作輕鬆、適合現代家庭廚房。

規格表



OV-5303	
建議售價	NT\$ 46,000
優惠價	NT\$ 39,000
容量	65L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
功率 / 電流	2600W / 11.8A
尺寸 LxW(D)xH mm	595 x 560 x 595
顏色	全黑玻
使用功能	11 段
烘烤溫度	50°C ~ 250°C
防燙玻璃	三層
操作方式	觸控
烤箱設定	
上 / 下火	●
3D 立體旋風設計	●
數位溫控 5°C 微調	●
時間顯示 / 鬧鐘設定	●
自動烹調預約設定	●
預熱加速按鍵	●
強制循環散熱系統	●
獨立照明系統	●
烤雞旋轉架	●
兒童安全鎖	●
配件	搪瓷烤盤、(鐵)烤架、烤雞旋轉棒、烤雞旋轉棒支架、手套
功能特色	
搪瓷內壁	●
強制冷卻系統	●
預約功能	●
50 道內建自動烹煮時程	●
商檢登錄字號	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



3D 立體旋風

讓高溫熱氣均勻滲透食材內部、溫度分布更均勻，不僅縮短烘烤時間，同時保留食物原始美味與滋潤水份。



多段烹調模式

上下火獨立控制、8 段功能選擇，多種烹調選項靈活性更高，從甜點焙烤、烤雞、焗烤到燉煮精準掌火候，滿足多元料理需求。



60L 大容量 一次出爐


寬敞 60 公升爐內設計，可同時烘烤多盤料理或一次烤整隻烤雞或大披薩等較大份量食材，一次完成多人份美味饗宴。



規格表

G5110	
建議售價	NT\$ 23,000
容量	60L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
功率 / 電流	2200W / 10A
尺寸 LxW(D)xH mm	595 x 498 x 600
顏色	全黑
使用功能	8 段
烘烤溫度	50°C ~ 250°C
防燙玻璃	三層
操作方式	旋鈕 + 按鍵

烤箱設定



上 / 下火	●
3D 立體旋風設計	●
數位溫控 5°C 微調	
時間顯示 / 鬧鐘設定	●
自動烹調預約設定	●
預熱加速按鍵	
強制循環散熱系統	●
獨立照明系統	●
烤雞旋轉架	
兒童安全鎖	
配件	烤盤、烤架
商檢登錄字號	31228

FULGOR
MILANO

多 功 能 3D
旋 風 烤 箱

最優質的烤箱 來自對品質的要求

3D 旋風功能，讓熱氣慢慢均勻地透入食材中，減少料理時的油煙。15 種烹煮功能，任您随心變換各式美味料理，讓您樂於在家中與朋友分享美食，讓完美的廚房、成就完美家庭氛圍。



CREACTIVE 操作系統

CREACTIVE 操作系統，現代化、操作直觀，讓您可以透過僅幾個指令，做出精緻的佳餚。



鋼製飾板

FCO 6213 TM 系列的多功能烤箱，3D 循環風扇前搭配鋼制飾板，美觀又安全。



內部照明

均勻的照明光源，可以清楚顯示出烤箱的內部情況。


Made in Italy 

規格表



FCO6213	
建議售價	NT\$ 88,000
容量	65L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
功率 / 電流	2400W / 11A
尺寸 LxW(D)xH mm	600 x 545 x 600
顏色	全黑玻
使用功能	15 段 ++DEMO 模式 + 清潔模式功能
烘烤溫度	40°C ~ 250°C
防燙玻璃	四層
操作方式	觸控

烤箱設定



3D 立體旋風設計	●
時鐘顯示 / 鬧鐘設定	●
自動烹調預約設定	●
智慧型內建食譜設定	●
個人化食譜設定	●
自動清潔模式 (250°C)	●
獨立照明系統	●
食物探針	●
雙層滑軌	●
緩衝關門	●
玻璃烤架 / 烤盤	●
配件	手套、專用食譜
商檢登錄字號	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



100% 義大利製造 時尚專業 料理 就是日常的幸福饗宴

智慧型蒸烤爐

採用歐美最先進的烹調方式，降低廚房油煙的產生。透過蒸烤來料理，更能完美保留天然食材的原始風味將豐富營養滿滿鎖住、不流失，有效抑制油脂攝取量，讓全家人吃得美味、更吃得健康！



佳餚同步料理不混味

蒸氣與熱風分離運作，高溫蒸氣環繞烹調，多道料理同時進行也不混味，美味與效率一次滿足。即使蒸冷凍包子、解凍食物或二次加熱，食物依然水分飽滿有彈性。

蒸烤同步・料理更隨心

採用蒸氣與熱風並行技術，可依料理需求自由切換單一或雙模式運作，展現多變烹飪可能，實現專業級成果。

食物探針・掌控熟度

隨附探針可插入食材裡面，並直接設定食物熟度，啟動探針與烤箱連線，待食物熟度到達設定熟度時，蒸烤爐自動停止、關機，讓料理完美呈現。(適用機型：SO-970)

蒸氣回路除垢 一鍵清潔

一鍵立即自動軟化髒污，並清潔蒸烤爐內部污垢。自動退水功能讓蒸烤爐及水管內的餘水，抽回水箱中，保護爐壁與管壁，清潔不費力。(適用機型：SO-970)



Made in Italy 



限量



限量



規格表

	SO-970	SO-865	SO-860	SO-850A
建議售價	NT\$ 88,000	NT\$ 78,000	NT\$ 74,000	NT\$ 69,000
優惠價		NT\$ 65,000		NT\$ 62,000
容量	34L	34L	34L	34L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
功率 / 電流	3000W / 13.7A	1500W / 7A	1500W / 7A	1500W / 7A
尺寸 LxW(D)xH mm	600 x 545 x 460	600 x 545 x 460	600 x 545 x 460	600 x 545 x 460
顏色	不鏽鋼	全黑玻	黑玻 + 不鏽鋼	黑玻 + 不鏽鋼
烘烤溫度	40°C ~ 230°C	80°C ~ 230°C	80°C ~ 230°C	80°C ~ 230°C
蒸煮溫度	45°C ~ 100°C	50°C ~ 100°C	50°C ~ 100°C	50°C ~ 100°C
烘烤 + 蒸煮溫度	40°C ~ 230°C			
烘烤設定	內火旋風 上火 + 內火旋風 上火 + 旋風 上火	內火烘烤	上火烘烤	上火烘烤
蒸煮設定	蒸氣烹調 低溫烘烤 + 蒸氣輔助 內火旋風 + 蒸氣輔助 手動烘烤 + 蒸氣輔助	蒸氣烹調	蒸氣烹調	蒸氣烹調
操作方式	觸控	旋鈕 + 按鍵	旋鈕 + 按鍵	旋鈕 + 按鍵
介面語言	圖示 + 多國語言	圖示	圖示	圖示
防燙玻璃層數	3層	3層	3層	3層
添加蒸氣烘烤	●			
自動烹調預約設定	●	●	●	●
食物探針	●			
自動退水	●			
自清功能	●			
蒸氣迴路除垢	●			
顯示螢幕	●	●	●	●
數位溫度 5°C微調	●			
餘溫顯示	●			
快速加熱	●			
智慧內建食譜	●			
強制循環散熱系統	●	●	●	●
時間顯示 / 鬧鐘設定	●	●	●	●
內部照明系統	●	●	●	●
兒童安全鎖	●			
固定層架數	3層	3層	3層	3層
標準配件	食物探針 手套 蒸烤盤 x 2 蒸烤架 x 3	蒸烤盤 x 2 蒸烤架 x 3 手套	蒸烤盤 x 2 蒸烤架 x 3 手套	蒸烤盤 x 2 蒸烤架 x 3 手套
選購	溫杯溫盤機	溫杯溫盤機	溫杯溫盤機	溫杯溫盤機
商檢登錄字號	31228	31228	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



智慧型蒸烤爐

蒸烤焗煮 美味不設限

best 智慧型蒸烤爐結合烘烤與蒸氣雙效烹調技術，可依料理需求自由切換模式，旋風解凍、蒸、烤、焗、燉，主廚級多變料理優雅完成。



3D 立體旋風

讓高溫熱氣均勻滲透入食材，縮短烘焙時間，保留食物原始風味。



70L 魔術大空間

寬敞的爐內空間，輕鬆料理大份量食材，一次滿足全家人的需求。



11 段蒸烤功能

從低溫發酵、慢燉到高溫烘烤，11 段烹調模式靈活切換，隨食材需求精準控溫，實現每一道料理的理想口感。



同時料理不混味

蒸魚、蒸蔬食、熱菜一次完成，高壓蒸氣完整鎖住食物水分與美味，且味道不混味。

規格表



	G-5210A
建議售價	NT\$ 47,800
容量	70L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
功率 / 電流	2800W / 12.7A
尺寸 LxW(D)xHmm	595 x 545 x 595
面板材質	全黑玻
水箱樣式	圓形
烘烤溫度	50°C ~220°C
蒸煮溫度	40°C ~100°C
烘烤 + 蒸煮溫度	120°C ~220°C
烘烤設定	上全火 220°C 上紅外線火 220°C 上全火 + 旋風 50°C ~220°C 內圈火 + 旋風 50°C ~220°C 上外圈火 + 下火 50°C ~220°C 上外圈火 + 下火 + 旋風 50°C ~220°C
蒸煮設定	蒸氣 100°C 上全火 + 旋風 + 蒸氣 120°C ~220°C 內圈火 + 旋風 + 蒸氣 120°C ~220°C 上外圈火 + 下火 + 旋風 + 蒸氣 120°C ~220°C
操作方式	觸控式
介面語言	中文 + 圖示
防燙玻璃層數	3 層
添加蒸氣烘烤	●
顯示螢幕	●
數位溫度 5°C 微調	●
溫度顯示	●
快速加熱	●
強制循環散熱系統	●
時間顯示 / 鬧鐘設定	●
內部照明系統	●
兒童安全鎖	● (鎖控制面板)
固定層架數	5 層
標準配件	烤盤、蒸盤、烤架、烤盤用小烤架

商檢登錄字號

31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

FULGOR
MILANO

智慧型蒸烤爐

Made in Italy 

規格表

NEW



	FCLSO6023		FCSO4511
建議售價	NT\$ 220,000		NT\$ 98,000
優惠價	NT\$ 188,000		
容量	65L		34L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz		220V/60HZ
功率 / 電流	3500W /16A		3000W/ 13.7A
尺寸 LxW(D)xHmm	594 x 535 x 594		594 x 533 x 455
面板材質	全黑玻		全黑玻
水箱樣式	方型		方型
烘烤設定	內火 上外圈火 + 下火 上紅外線火 下火 上全火 上紅外線火 + 下火 + 旋風	上外圈火 上全火 + 旋風 下火 + 旋風 比薩烤 上外圈火 + 下火 + 旋風	內火 上火 + 內火旋風 上火旋風 上火 節能烘焙
蒸氣設定	蒸氣烹調 100° C 蒸氣烹調 180° C 蒸氣 + 內火	舒肥 麵糰發酵 解凍蒸氣	蒸氣烹調 100° C 蒸氣烹調 130° C 內火旋風 + 蒸氣輔助 清潔蒸烤爐 清潔蒸氣循環系統 12 種 +DEMO 模式 + 清潔模式功能
特殊烹飪	慢煮 除霜 菜餚保溫 節能內火	安息日烹烤功能 食品脫水乾燥 氣炸	
操作方式	觸控式		觸控式
防燙玻璃層數	3 層		3 層
顯示螢幕	●		●
數位溫度 5°C微調	●		
溫度顯示	●		●
快速加熱	●		●
強制循環散熱系統	●		●
時間顯示 / 鬧鐘設定	●		●
內部照明系統	●		●
智慧型內建食譜設定	●		●
自動烹調及預約設定	●		●
食物探針	●		●
個人化食譜設定	●		●
蒸氣迴路除垢	●		●
烹調室清潔功能	●		●
餘溫顯示功能	●		●
標準配件	手套、專用食譜		手套、專用食譜、烤盤、烤架
商檢登錄字號	31228		31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



微蒸烤萬用爐

蒸、烤、微波、旋風 All in One

best 微蒸烤萬用爐結合微波、烘烤、旋風、蒸氣四大功能，可依料理需求靈活切換或複合運作。80 道內建智慧食譜搭配觸控操作面板，從日常便當菜到節慶饗宴，都能輕鬆上桌。



80 道內建自動食譜

40 道蒸煮菜單 + 40 道非蒸煮菜單，從主食到蔬菜、從主餐到甜點，一應俱全。



多段複合式功能

微波 x 燒烤 x 旋風 x 蒸氣，混合搭配 10 段功能，功率、溫度、時間輕鬆調節，成就美味饗宴。



一鍵自動清潔

在水箱中加入水及檸檬酸，按下按鍵進行深層清潔，保養不費力。



規格表

G4350	
建議售價	NT\$ 48,000
容量	50L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
功率 / 電流	3350W / 16A
尺寸 LxW(D)xHmm	595 x 568 x 454
面板材質 / 內部材質	黑玻 + 不鏽鋼 / 搪瓷
功能設定	1. 蒸氣 2. 上燒烤烹調 3. 下火烹調 3.1 下火 + 旋風烹調 4 上下火烹調 4.1 上下火 + 旋風 4.2 上下火 + 蒸氣烹調 5. 旋風 5.1 旋風 + 蒸氣烹調 6. 雙重燒烤烹調 6.1 雙重燒烤 + 旋風 6.2 雙重燒烤 + 旋風 + 蒸氣烹調 7 微波 7.1 微波 + 蒸氣烹調 7.2 微波 + 旋風烹調 7.3 微波 + 雙重燒烤 + 旋風 7.4 微波 + 下火 + 旋風烹調 8. 解凍 9. 自動食譜 10. 發酵
操作方式	觸控式
防燙玻璃層數	三層
烘烤溫度	30°C ~ 230°C
微波功率	800W
燒烤功率	2000W
熱風功率	1550W
蒸氣功率	1500W
快速加熱	2750W
智慧內建食譜	80 道
時間顯示 / 鬧鐘設定	●
內部照明系統	● (獨立按鍵)
兒童安全鎖	●
過熱保護	●
配件	燒烤架、玻璃烤盤、搪瓷烤盤、帶孔不鏽鋼烤盤、手套
商檢登錄字號	31288

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



解凍



發酵



牛排



燉飯



麵包



燒烤



湯品



微波、燒烤 一機多功能

微波烤箱

best微波烤箱，32L大容量設計輕鬆烹飪大份量食材，微波、燒烤、旋風混合搭配7段功能，解凍、加熱、烹飪一應俱全，料理效能更迅速，美味佳餚全上桌！



10 道內建食譜

麵食、蔬菜、烤魚烤肉烤披薩，甚至麵包及蛋糕，點選自動烹飪食譜，選擇食材重量，美味料理自動完成，優雅下廚超輕鬆。



多段複合式功能

微波 x 燒烤 x 旋風，混合搭配 7 段功能，功率、溫度、時間輕鬆調節，成就美味饗宴。



32L 大容量設計

寬敞的爐內空間，輕鬆料理食材，滿足一家人需求。

規格表



*G-4220 專案客訂 100 台起

	G-4226	G-4220
建議售價	NT\$ 21,000	NT\$ 18,000
容量	32L	32L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz
功率 / 電流	① 微波：1650W ② 燒烤：1000W ③ 熱風對流：2500W	① 微波：1650W ② 燒烤：1000W ③ 熱風對流：2500W
尺寸 LxW(D)xH mm	595 x 467.5 x 460	595 x 467.5 x 388
烹調室尺寸 LxW(D)xH mm	351 x 358 x 249	351 x 358 x 249
顏色	全黑玻 + 不鏽鋼	全黑玻 + 不鏽鋼
操作方式	按鍵及旋鈕式	按鍵及旋鈕式
防燙玻璃層數	3 層	3 層
烘烤溫度	140°C ~ 230°C	140°C ~ 230°C
微波設定	5 段	5 段
烤箱設定	微波、燒烤、旋風 微波 + 旋風、微波 + 燒烤 燒烤 + 旋風、微波 + 燒烤 + 旋風	微波、燒烤、旋風 微波 + 旋風、微波 + 燒烤 燒烤 + 旋風、微波 + 燒烤 + 旋風
特色功能		
快速加熱	●	●
智慧內建食譜	●	●
強制循環散熱系統	●	●
時間顯示 / 鬧鐘設定	●	●
內部照明系統	●	●
兒童安全鎖	●	●
配件	不鏽鋼烤架、玻璃盤、手套	不鏽鋼烤架、玻璃盤、手套
商檢登錄字號	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

* 嵌入式微波烤箱 G-4226 依標準（CNS60705、CNS 62301）試驗之效率及待機功率實測值符合『微波爐容許耗用能源基準』規定：經能字第 11004605010 號 / 微波爐



不只乾淨 更健康 洗碗、殺菌一步到位

洗 碗 機

best洗碗機搭載S型超強水柱，輕鬆洗除餐具上的油膩髒污，70°C高溫殺菌、餘溫烘乾，潔淨力更勝手洗，真正做到深層潔淨、健康無負擔。





綠能工藝的堅持，
符合歐盟 3 A 評鑑認證
潔淨省水 / 烘乾省時 / 環保節能
環保 強淨 抗菌 防漏 安靜

* 歐盟評鑑標準包含洗碗機的節能、洗滌及烘乾效用



多段智慧洗程超貼心 節能省電更環保

多段式洗程，根據碗盤髒污程度選擇最適洗滌程序，全機種 70°C 高溫殺菌、餘溫烘乾，不必費心選擇！



內壁全不鏽鋼設計 耐用好維護

機體內壁全不鏽鋼材質，堅固耐用、抗菌衛生；不鏽鋼濾網材質，不卡油脂，清洗更便利。



AquaStop 安全偵測漏水設計

best 洗碗機 配備 AquaStop 全自動安全偵測漏水裝置，萬一漏水時發生大量出水，可立即停止運作並啟動排水閥。



行星式沖洗裝置 720°完美潔淨

特殊行星式沖洗臂搭配 S 型強力水柱，720°旋轉零死角清潔碗盤髒汙，徹底洗淨油膩。
(DW-33101 款式)



中式碗籃架設計 碗 / 盤 / 鍋具輕鬆放

西方國家以淺碟為主，東方餐具經常使用深碟、湯碗、鍋具等，洗碗機碗籃架根據東方餐具設計，增加碗盤與鍋具的置放空間。
(DW-22101 款式)



多向性噴水孔設計 洗淨效果更佳

洗碗機內上方的強力灑水噴頭，搭配中間及底部雙旋轉的 S 型強力水柱系統，將上下層的碗盤全面洗淨。
(DW-32101、DW-22101 款式)

best 洗碗機

一鍵實現健康優雅

可依廚房格局、櫥櫃設計與生活習慣自由選擇全嵌式洗碗機、半嵌式洗碗機與獨立式洗碗機，無論追求整體視覺、使用便利或安裝彈性，都能找到最契合的方案，讓廚房日常更從容、潔淨與優雅。



全嵌式洗碗機

門板全然融入櫥櫃，線條純粹一致，呈現最高等級的整體美感。

半嵌式洗碗機

操作面板外露，取放直覺便利，在設計與機能之間取得完美平衡。

獨立式洗碗機

不受櫥櫃限制，安裝彈性高，輕鬆融入各式居家空間。

櫥下管線整理師—三通

best 為洗碗機獨家研發專用三通，輕鬆連接淨水設備與洗碗機，櫥下管線井然有序。



三角凡爾 / 水源

■ arco 三通



軟化鹽

建議售價：NT\$ 220

洗碗機專用淨水設備

容量：1kg/ 袋

水質軟化

防機器內管壁結垢
防機器內壁水垢產生



TPT-21

售價：NT\$ 480

- 光潔劑
- 容量 500g/ 瓶
- 保存期限：3 年
- 原料產地：台灣



TPT-11

售價：NT\$ 380

- 洗碗粉
- 容量 500g/ 瓶
- 保存期限：3 年
- 原料產地：台灣

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

220V 全嵌式

220V 半嵌式

110V 獨立式

Made in Italy 

洗碗機

義大利時尚廚電

義大利時尚廚電

規格表

	DW-33101	DW-32101	DW-22101	DW-126W
建議售價	NT\$ 59,000	NT\$ 58,000	NT\$ 56,000	NT\$ 49,500
優惠價		NT\$ 45,000	NT\$ 40,000	NT\$ 44,000
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz	110V / 60Hz
功率 / 電流	1700W / 8A	1700W / 8A	1800W / 9A	1300W / 12A
淨重 (公斤)	38	38	38.5	38
顏色	機器不含門板	機器不含門板	機器不含門板	白色
尺寸 LxW(D)xH mm	599 x 550 x 815~875	599 x 550 x 815~875	598 x 567 x 820~860	600 x 630 x 845
容量	13 人份	13 人份	13 人份	13 人份
AquaStop	●	●	●	●
操作面板	按鍵式	按鍵式	按鍵式	按鍵式
洗程指示燈	LED	LED	LED	LED
預約洗滌	1~24 小時	3 / 6 / 9 小時		1~24 小時
洗程數	5 種洗程	5 種洗程	5 種洗程	5 種洗程
烘乾系統	餘溫烘乾	餘溫烘乾	餘溫烘乾	餘溫烘乾
節能效用等級	A+	A+	A+	A+
洗滌效用等級	A	A	A	A
烘乾效用等級	A	A	A	A
洗程功能				
	預洗	精緻	浸泡	浸泡
	精緻	經濟	快洗	快洗
	經濟	一般	經濟	經濟
	一般	速洗	一般	1/2 少量節約
	超強	超強殺菌	超強 + 殺菌	超強 + 殺菌
P+ (洗程功能加強)	●			●
其他功能				
消毒殺菌	●			
1/2 少量節約	●			
附加功能				
洗程結束提示	地面投射光點消失 (LED)	地面投射光點消失 (LED)		
上層碗籃調整	三段式	三段式	三段式, 中式碗籃	三段式
上層刀叉餐具專用架	●			
沖洗系統	行星式沖洗系統	旋轉式灑水系統	旋轉式灑水系統	旋轉式灑水系統
頂端噴射沖洗頭	●	●	●	●
上噴水手臂	●	● (多向性噴水)	● (多向性噴水)	●
下噴水手臂	●	● (多向性噴水)	● (多向性噴水)	●
分貝值	48dB	48dB	48dB	48dB
配件	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 安裝配件包	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 安裝配件包	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 安裝配件包	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 安裝配件包
商檢登錄字號	免驗	免驗	免驗	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



洗 碗 機

洗碗的事 只要一鍵搞定 多段式洗程滿足各種碗盤清潔需求

best洗碗機提供多種洗程模式，可根據碗盤的數量、髒污程度，選擇最適合的洗程。強力洗程運用高水溫，輕鬆瓦解各種頑強油污；一般洗程洗淨日常三餐髒碗盤；當碗盤數量少、髒污程度低，可選擇1/2節能模式，不僅省水、省電也更節省時間！把洗碗的事交給洗碗機，讓生活更健康更優雅。



雙噴水臂 360°旋轉 潔淨 0 死角

中下雙沖水臂，65°C 高溫搭配強力水柱洗去髒汙。



大容量設計 碗/盤/鍋具一次洗淨

可調整式下層碗籃架，炒鍋、湯鍋皆能輕鬆擺放。



多段式洗程 滿足各種洗碗需求

多種洗程模式，可自行根據碗盤髒污程度，選擇最適洗程，輕鬆瓦解各種油污。



冷凝抽風技術 帶走水氣不留痕跡

洗程結束後啟動循環風扇，將水氣冷凝後排出。
(G-2116 款式)



規格表

	G-2116 / 獨立式	G2216 / 半嵌式	G2316 / 全嵌式
建議售價	NT\$32,800	NT\$32,000	NT\$33,000
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
功率 / 電流	1100W / 10A	1000W / 9.1A	1000W / 9.1A
淨重 (公斤)	42.5	37	42
顏色	白色	機器不含門板	機器不含門板
尺寸 LxW(D)xH mm	598 x 600 x 845	598 x 570 x 815	598 x 550 x 815
容量	12 人份	12 人份	12 人份
操作面板	按鍵式	按鍵式	按鍵式
預約洗滌	3 / 6 / 9 / 12 小時	1-24 小時	1-24 小時
洗程數	6 種洗程	7 種洗程	7 種洗程
烘乾系統	冷凝烘乾	餘溫烘乾	餘溫烘乾
洗程功能			
	強力	強力	強力
	一般	一般	一般
	經濟	經濟	經濟
	精緻	精緻	精緻
	90 分鐘	90 分鐘	90 分鐘
	快速	快速	快速
		預洗	預洗
½ 節能模式		● (七種洗程適用)	● (七種洗程適用)
加強乾燥		● (強力、一般、經濟適用)	● (強力、一般、經濟適用)
上層碗籃調整	兩段式	兩段式	兩段式
上噴水手臂	●	●	●
下噴水手臂	●	●	●
兒童安全鎖	●	●	
分貝值	49 dB	49 dB	49 dB
配件	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 安裝配件包	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 安裝配件包	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 安裝配件包
商檢登錄字號	31228	31228	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



洗 碗 機

洗淨基本功 除菌抑垢更安心 獨立熱風烘乾 碗盤乾爽無水氣

best洗碗機採用熱風烘乾技術，有效提升餐具乾燥效果；除了在洗程結束之前自動進行碗盤烘乾，若有手洗碗盤也可以放入洗碗機內單獨啟動獨立烘乾模式，是洗碗機、也是烘碗機、亦可以收納碗盤，一機三用。

洗淨、除菌、烘乾、收納一應俱全！



熱風循環烘乾 碗盤乾爽無水氣

洗程結束後自動進行熱風烘乾，亦可獨立開啟烘乾功能。




73°C 高溫殺菌

深度洗淨


高溫殺菌 深度洗淨

73°C 高溫洗淨，無須添加洗碗粉，給寶寶最健康的守護。




72 小時智能通風 保持碗盤清新

72 小時智能通風，間斷進行空氣循環，安心存放。



一指觸控 洗程自動展開

觸控式面板輕鬆點選，6 種洗滌方式輕鬆瓦解各種油污。





規格表

	G2510 / 嵌入式	G2530C / 嵌入式
建議售價	NT\$29,500	NT\$29,500
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz
功率 / 電流	1800W / 8.2A	1800W / 8.2A
淨重 (公斤)	31	30
顏色	全黑玻	全黑玻
尺寸 LxW(D)xH mm	595 x 525 x 600	595 x 525 x 620
容量	8 人份	13 人份
操作面板	觸控式	觸控式
預約洗滌		1-24 小時
洗程數	8 種洗程	6 種洗程
烘乾系統	PTC 熱風烘乾	PTC 熱風烘乾
洗程功能		
	標準	標準
	強力	強力
	快速	快速
	輕柔	除菌
	預洗	節能
	自定義	清水
	節能	
	自動	
兒童安全鎖	●	●
沖洗系統		
上噴水手臂	●	●
下噴水手臂	●	●
分貝值	49 dB	49 dB
配件	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 安裝配件包	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 安裝配件包



全 自 動
義 式 咖 啡 機

讓每一個時刻 成為最浪漫的瞬間

best全自動咖啡機一鍵完成義大利沉浸式慵懶，獨立式設計款完美復刻義大利浪漫生活，獨立機種隨意安裝不受限，讓生活每個時刻都是濃醇美好。



一鍵全自動沖泡咖啡

磨豆、萃取、沖泡一鍵完成，隨心所欲製作 1~2 杯咖啡



客製化口味調整

美式咖啡、義式咖啡、卡布奇諾及拿鐵現磨現沖



蒸氣 / 咖啡雙鍋爐

獨立操作互不干擾，各自加熱更快速、更穩定



每一口都是最溫暖的享受

咖啡機頂部溫杯盤設計，為杯子加溫，保持最佳風味

獨立式



規格表

	G6280
建議售價	NT\$ 35,000
優惠價	NT\$ 19,800
型式	全自動咖啡機 (獨立式)
顏色	黑色
尺寸 LxW(D)xH mm	270 x 420 x 350
電壓	110V / 60Hz
額定消耗功率	1400w
幫浦壓力	15bar
特色功能	
語言含中文介面	中 / 英
可同時萃取 2 杯咖啡	●
水容量 1.7 公升	●
磨豆機容量 0.25 公斤	●
水量設定	●
咖啡溫度設定	●
蒸氣及熱水溫度設定	●
咖啡粉粗細設定	●
節約待機設定	●
自動倒數關機設定	●
商檢登錄字號	31228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。




電器收納櫃

嵌入式設計完美收納 輕鬆打造美學廚房

收納櫃內部大空間，可同時放置二台家電，適合電鍋、電子鍋、水波爐、熱水瓶、微波爐、獨立烤箱等，收納琳瑯滿目的電器，輕鬆擁有兼具美感與質感的料理空間。

自動散熱系統

將收納櫃內部的熱氣排出，不會在櫥櫃內產生高溫及蒸氣，是一種獨特安全設計。



AI 變速橫流扇

採用 AI 變速超靜音橫流扇馬達，將蒸氣、熱氣排出櫃外，快速又安靜。




ECO 智能循環系統

自動偵測收納櫃內部濕度，每 12 小時自動循環 10 分鐘，保持櫃內乾燥，避免孳生細菌且防黴，清潔不費力。



黑色可透視玻璃 上掀門板

上掀式設計，門板推入式，不影響廚房空間動線，可避免孩童撞傷。
(G9365 機型除外)



雙插座設計

搭配雙插座，可同時擺放二台家電使用，收納使用更便利。電流超載自動斷電功能，確保使用安全。





規格表

	G931503	G941503	G932503	G942503
商品名稱	60cm (抽盤式)	60cm (抽盤式)	46cm (抽盤式)	46cm (抽盤式)
建議售價	NT\$ 28,000	NT\$ 28,000	NT\$ 25,300	NT\$ 25,300
優惠價				
產品尺寸 LxW(D)xH mm	595 x 520 x 595	595 x 520 x 595	595 x 486 x 455	595 x 486 x 455
內部尺寸 LxW(D)xH mm	557 x 480 x 450	557 x 480 x 450	555 x 430 x 340	555 x 430 x 340
置物空間 LxW(D)xH mm	520 x 430 x 435	520 x 430 x 435	515 x 380 x 325	515 x 380 x 325
門板開啟方式	上掀推入式	上掀推入式	上掀推入式	上掀推入式
電壓	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz
照明設備	LED	LED	LED	LED
抽屜 / 托盤開啟方式	按壓彈出，抽盤式設計	按壓彈出，抽盤式設計	按壓彈出，抽盤式設計	按壓彈出，抽盤式設計
馬達	AI 變速馬達，超靜音排氣	AI 變速馬達，超靜音排氣	AI 變速馬達，超靜音排氣	AI 變速馬達，超靜音排氣
特色功能				
AI 變速橫流扇	●	●	●	●
ECO 智能循環系統	●	●	●	●
靜音排氣	●	●	●	●
觸控螢幕	●	●	●	●
預約煮飯 (僅適用機械式電鍋)	●	●	●	●
雙插座	●	●	●	●
黑色透明玻璃視窗	●	●	●	●
內部				

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

下拉式

規格表



	G932603	G942603	G9365
商品名稱	46cm (無抽盤式)	46cm(無抽盤式)	60cm(抽盤式)
建議售價	NT\$ 14,500	NT\$ 14,500	NT\$ 22,800
優惠價			NT\$ 19,800
產品尺寸 LxW(D)xH mm	595 x 485 x 456	595 x 485 x 456	595 x 577 x 595
內部尺寸 LxW(D)xH mm	557 x 430 x 393	557 x 430 x 393	556 x 493 x 397
置物空間 LxW(D)xH mm	557 x 430 x 394	557 x 430 x 394	555 x 518 x 455
門板開啟方式	上掀推入式	上掀推入式	下拉式
電壓	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz
照明設備	無	無	LED
抽屜 / 托盤開啟方式	無抽盤式設計	無抽盤式設計	抽盤式設計
馬達	無	無	AI 變速馬達，超靜音排氣
特色功能			
AI 變速橫流扇			●
ECO 智能循環系統			●
靜音排氣			●
觸控螢幕			●
預約煮飯 (僅適用機械式電鍋)			●
雙插座	●	●	●
黑色透明玻璃視窗	●	●	●
內部			


* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



嵌入式抽屜

簡約設計 輕鬆使用

best 嵌入式抽屜採用按壓式開啟設計，搭配伸縮滑軌機構，開合順暢、收納便利。黑色玻璃面板結合無把手式極簡造型，展現俐落線條與高雅質感，為廚房空間增添時尚氣韻。



G9110

建議售價	NT\$ 14,000
型式	嵌入式抽屜
顏色	全黑玻
尺寸 LxW(D)xHmm	594 x 546.7 x 143.8
特色功能	
最大負重量 25 公斤	●



溫杯溫盤機


貼心預熱

溫暖每一道料理

best 溫杯溫盤機以精準溫控設計，為餐具預先升溫，讓每道佳餚、每杯咖啡或茶飲都能保持最佳風味。三段式溫度設定隨心調整，貼合日常所需；按壓式滑軌開合順手，隔熱前板防燙安全，溫暖從手心延伸到餐桌。



Made in Italy 



規格表

DD-120

建議售價	NT\$ 22,500
型式	溫杯溫盤機
顏色	不鏽鋼
尺寸 LxW(D)xHmm	595 x 530 x 140
電壓	220V / 60Hz
額定消耗功率	450W / 2A
最高溫度	30 ~ 70°C
選配可搭配	咖啡機、蒸烤爐

特色功能

3 段預設溫度選擇	●
按壓式伸縮滑軌開啟方式	●
智慧型熱氣風扇系統	●
黑色強化玻璃飾底	●
前板隔熱功能	●
最大負重量 10 公斤	●
使用高度 10 公分	●

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



恆溫酒櫃 藏酒家的優雅日常

best 恆溫酒櫃以高精準電子恆溫設計，為每瓶佳釀維持最佳熟成環境。抗UV玻璃門設計能有效阻隔光線，保持酒體風味純粹穩定。無論紅酒、白酒或香檳，都能在理想溫度下細細品味。

冷 藏 酒 櫃



抗 UV 強化玻璃門板

雙層且灌有惰性氣體的抗 UV 玻璃門板，有效隔熱恆溫，避免酒釀受到紫外線照射而變質。



電子恆溫設計

電子溫度設定搭配 3D 循環風扇，使溫度均勻遍布每個角落，完美封存賞味品質。



雙溫分區・精準控溫

搭配白堅木層架隔板設計，打造雙溫環境，為紅白酒分層調整理想溫度與濕度。



Made in Italy 



規格表

	WE-555 R	WE-555 L	WE-535 R	WE-535 L
建議售價	NT\$ 89,000	NT\$ 89,000	NT\$ 84,000	NT\$ 84,000
型式	冷藏酒櫃 (雙溫室)	冷藏酒櫃 (雙溫室)	冷藏酒櫃	冷藏酒櫃
顏色	黑色玻璃	黑色玻璃	黑色玻璃	黑色玻璃
溫度	4~18°C	4~18°C	4~18°C	4~18°C
尺寸 LxW(D) xH mm	600 x 570 x 693	600 x 570 x 693	600 x 560 x 460	600 x 560 x 460
容量	110L / 36 瓶	110L / 36 瓶	66L / 24 瓶	66L / 24 瓶
電壓	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz
額定消耗功率	166W / 1.49A	166W / 1.49A	120W / 0.8A	120W / 0.8A
門把	右把手左開	左把手右開	右把手左開	左把手右開
木層板材質	白堅木	白堅木	白堅木	白堅木
商檢登錄字號			31228	31228

註 1：本商品限酒類商品使用，非一般冷藏冰箱

註 2：本產品額定電壓 115V，適用台灣 110V

註 3：本商品分貝值為 45dB

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



完美與精準 只為醇美如初

嵌入式分酒器

以精準定量與恆鮮保藏，留住每一瓶佳釀的初啜風味。
為私人藏家與高端款待而生，優雅呈現每一杯的純粹與儀式。

雙區獨立控溫

讓兩款佳釀，各在最佳溫度綻放

開瓶保鮮 30 天

鎖住風味與氧化線，延續初啜口感，開瓶後依然醇美如初

精準定量分酒 (20-60 ml)

優雅注酒、款待更從容；定量注酒，體面優雅每一杯

規格表

NEW



	WD800
建議售價	\$128,000
型式	嵌入式分酒器
顏色	黑色玻璃
溫度	7~18°C
尺寸 LxW(D) xH mm	595 x 555 x 595
容量	2+6 瓶
電壓	110V / 60Hz
額定消耗功率	100W / 5A

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



muni

馬卡龍酒櫃

muni 馬卡龍酒櫃 為生活增添色彩

是酒櫃、也是藝術品

挑選自己喜歡的顏色，打造獨一無二的居家風格

日本同步發售

muni = 「唯一」，
沒有什麼比它獨特了！

千尋
峯岸千尋

峯岸千尋





無須開門 即可輕鬆設定溫度

觸控螢幕搭配智能電子溫控，
2-22°C 一鍵隨心調節，悉心
呵護紅酒品質。



匠心打造精品規格 細節不容忽視

內部循環風扇保持均勻溫度
及濕度；防紫外線 / 防輻射
(LOW-E) 雙層玻璃，保護葡
萄酒免於紫外線照射。



貼心儲物盒設計 收納不受限

底部儲物盒可收納啤酒、零
食、巧克力甚至是面膜及保
養品，亦可取出使用。



LED 暖光照明 照亮每個細節

採用 LED 照明設備，使用壽
命長。除了自動開啟時會自
動亮燈外，亦可長時間開啟，
照亮直立展示的酒瓶。

規格表



	G7110	G7111	G7113	G7115	G7116	G7117
建議售價	NT\$18,000					
優惠價	NT\$15,800					
型式	冷藏酒櫃 (單溫室)					
顏色	元氣黃	戀愛粉	娜美藍	深邃藍	純真白	愛情紅
溫度	2-22°C					
尺寸 LxW(D) xH mm	360x405x860					
容量	50L					
電壓 / 頻率	110V/60Hz					
額定消耗功率	55W					
門把 / 開啟方式	右開					
層架材質	不鏽鋼 / 玻璃					
層架數量	4					
淨重	24kg					
分貝值	38dB					
商檢登錄字號	31228					

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



海馬廚房龍頭

HAMAT與國際領先及以色列當地的設計師合作，共同定義及開創廚衛產品的新潮流，並在經典款式中求新求變。每一個成品的細節都經過最嚴格的品管程序，不僅以其品質、技術、設計優勢，成為以色列領導品牌，亦獲世界各地的水電業者、設計師及建築師等一致推薦。

廚衛龍頭

HAMAT

以色列進口龍頭

杜拜皇室
特別指定

HAMAT 的產品經過全球和當地最嚴苛標準的機構認可，擁有最高等級的品質保證

SII 以色列標準協會

是準備標準以及確保在本地生產或進口產品的質量。將標準化，測試，認證和培訓活動納入統一，在幾乎所有技術領域都擁有實驗室，為工商業提供測試和檢驗服務，以及向政府提供監管服務

ISO9001 ICC-ES PMG

美國國際規範委員會水暖五金類認證，是一家以會員為中心的非營利組織。提供給生產廠商公平的競爭環境、聲譽和信任度



SII 以色列
標準協會

ISO9001

伸縮龍頭 輕鬆抽拉沖洗不受限

大多數消費者都喜歡挑選容量大、深度及寬度都較大的水槽，雖然大水槽在使用上十分方便，但時常會因為沖洗時出水範圍過小，導致洗滌不便。HAMAT 海馬廚房龍頭全系列為伸縮龍頭，使用時可輕鬆抽拉出水口，方便沖洗各個角落，提升洗滌靈活度。



花灑模式 大面積洗滌真方便

HAMAT 海馬廚房龍頭具有雙出水模式，除了一般常有的集中水柱式出水，另外增加了花灑模式。在花灑模式下，能夠大範圍出水，讓洗滌大面積物品時能夠更全面、更方便。兩種模式可輕鬆切換，根據不同使用情境選擇最適合的出水模式。(700161 款式)



Made in Israel



限量



限量

規格表

700161		305169	
建議售價	NT\$ 13,500	建議售價	NT\$ 11,500
型式	伸縮龍頭	型式	伸縮龍頭
顏色	鉻色	顏色	鉻色
尺寸 LxH mm	212 x 198	尺寸 LxH mm	220 x 385
挖孔尺寸	- 龍頭挖孔洞至少直徑Φ 35mm - 檯面厚度需小於 40mm - 伸縮軟管至少 380mm 長	挖孔尺寸	- 龍頭挖孔洞至少直徑Φ 35mm - 檯面厚度需小於 40mm - 伸縮軟管至少 380mm 長
產品特色		產品特色	
出水模式	雙	出水模式	單
可旋轉式主體	●	可旋轉式主體	●
花灑	●	花灑	

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



頂級不鏽鋼龍頭

MGS Milano廚衛龍頭是以AISI 316海軍等級不鏽鋼製作，結合瑞士技術及義大利設計和工藝，不論是裝在室內或戶外皆合適。MGS的生產過程不僅極度乾淨且對環境友善，各項產品皆經過無數的品管，以確保遵守最嚴格的品質標準。

不鏽鋼龍頭



100% 無鉛

符合 NSF61 AnnexG 規範的歐洲廠商，同時也符合美國飲用水條例的新低鉛要求。



米蘭歐洲頂級龍頭

AISI 316 不鏽鋼

316 不鏽鋼更耐腐蝕、更堅固、且價格也更高，又稱為醫療級不鏽鋼

Made in Italy 



表面純手工拋光

龍頭表面採用純手工拋光，極度耐刮且耐用，無孔洞的不鏽鋼表面亦更加抗菌。

限量



規格表

	BOMA PS
建議售價	NT\$ 53,000
顏色	不鏽鋼霧面
尺寸 L x H mm	365 x 340
不鏽鋼等級	海軍等級 AISI316

特色

- 主體可旋轉出水口的龍頭
- 可 270°旋轉
- 適合較大的水槽



不鏽鋼伸縮龍頭



NEW



NEW



規格表

	121011LG	118033	121016
建議售價	NT\$ 11,500	NT\$ 11,500	NT\$ 11,500
形式	伸縮龍頭	三合一	伸縮龍頭
顏色	槍灰色	不鏽鋼	鉻色
尺寸 L x H mm	215 x 418	250 x 300	210 x 179
特色	- 符合 CNS8088 飲水用龍頭規範 - 冷熱水混合水龍頭	- 符合 CNS8088 飲水用龍頭規範 - 淨水 / 冷 / 熱水龍頭	- 符合 CNS8088 飲水用龍頭規範 - 冷熱水混合水龍頭



Made in Spain 

歷史沿革

1973 - 2025，超過 50 年歷史，創新精神，嚴謹態度，榮獲 41 項專利

品質承諾

自有實驗室，所有產品、製程和原料皆經過測試和分析，確保上市前的最佳品質。"At Arco, quality is manufactured"「在 Arco，我們只生產高品質產品」

安全無毒

無鎳、低鉛、不含毒性，100% 可回收，環保無虞，安全可靠

經久耐用

獨特的抗石灰技術，抵擋水垢侵擾，延長產品使用壽命，堅固耐用

規格表



ARCO 三角凡爾	
建議售價	建議售價：NT\$15000/ 箱 (50 個，整箱賣，不單售)
說明	三角凡爾為一種控制水流工具，通常做為進水水源的開關，當發生漏水狀況時，可將其關閉、阻斷進水，避免漏水災害擴大。

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



花崗岩水槽

elleci創立於1992年，為義大利頂級水槽品牌、全球前三大水槽品牌。30年來堅持100%義大利製造及設計，屢次受頒頂級大獎—義大利工業設計協會大獎(ADI DESIGN AWARD)、義大利卓越獎證書 (ECCELLENZE ITALIANE)、德國紅點設計大獎(RED DOT DESIGN AWARD)、德國iF設計獎(iF DESIGN AWARD)。



From water to matter. From matter to design.

elleci以獨家專利「G.P.S.製模系統」製造更耐撞、更耐熱、更耐溫差的水槽，領先國際。


結合創新科技及簡約風格設計，以高品質標準致力為不斷變化的市場、提供新材料、新產品新解決方案。100%義大利原裝進口，在原料及款式上，提供更多元化的選擇。

G.P.S. 系統成型製程


現今，G.P.S. 系統是廚房水槽熱固性複合材料成型技術的完美化身

elleci 專利： GRANITEK 生產系統

- 更良好的抗熱震性能 (提升 30%)
- 更高的耐撞擊強度 (提升 100%)
- 強化耐溫差，冷熱水交替測試超過 7000 次以上
- 更良好的抗高溫 (提升 30%)
- 抗酸鹼、不易掉色



elleci 水槽
石英石顆粒分佈圖



其他品牌水槽
石英石顆粒分佈圖

由於採用 G.P.S. 系統成型，造就水槽兩側的粒子濃度質量均勻。

專利材料陶瓷奈米材料

elleci 獨家專利材料

「陶瓷奈米顆粒 + 六種創新壓克力樹脂混合技術」，表面無毛孔，奈米銀離子處理。



增加防撞性

elleci 專利的 G.P.S. 能夠使成份均勻，結合新的樹脂及陶瓷奈米粒子讓成份更平均且承受力更強



更堅固 更耐熱 更耐溫差

高密度的陶瓷奈米粒子，減少孔隙更加平滑；創新混合技術使水槽更加堅固、更耐刮、更耐溫差，高於業界 50%



抗 UV

水槽含有抗紫外線成份，不會因時間而褪色



百分百抗菌保護

水槽含有銀離子成分，能抑微生物孳生，有效達到抗菌效果



百分百防潑水 易清潔

六種創新壓克力樹脂混合技術能夠形成防水屏障，防潑水性達 100%；且可防止咖啡、紅酒、漂白水等物質染色



凡購買 Elleci 花崗岩水槽 送
best 不鏽鋼伸縮龍頭 121011LG
(市價 NT\$ 11,500)

Made in Italy 

規格表



	Quadra 130	Quadra 130	Quadra 130
型號	LKQ 13096	LKQ 13099	LKQ 13086
建議售價	NT\$ 26,000	NT\$ 26,000	NT\$ 26,000
顏色	白色	深灰色	黑色
材質	KERATEK 陶瓷奈米	KERATEK 陶瓷奈米	KERATEK 陶瓷奈米
尺寸 LxW(D)xH(內深) mm	790 x 500 x 200	790 x 500 x 200	790 x 500 x 200
溢水孔	●	●	●

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

dorfnr

獨特陶瓷化花崗岩上色技術

透過超過 700°C 的高溫處理，均質上色花崗岩粉，顏色穿透直達粒子核心，改善了水槽的防變色性，抗掉色耐性最強。

石英石顆粒
完全染色



石英石顆粒
淺表染色




100% 抗菌保護

金屬花崗岩系列水槽含有銀離子成分，具有抗菌保護力，且抗 UV、抗酸鹼、易清潔。



Made in Italy 

規格表



	Quadra 105	Quadra 105	Quadra 105
型號	LMQ 10579	LMQ 10573	LMQ 10570
建議售價	NT\$ 21,000	NT\$ 21,000	NT\$ 21,000
顏色	鋁色	鈦色	鑄鐵色
材質	METALTEK 花崗岩 + 金屬	METALTEK 花崗岩 + 金屬	METALTEK 花崗岩 + 金屬
尺寸 LxW(D)xH(內深) mm	570 x 500 x 200	570 x 500 x 200	570 x 500 x 200
溢水孔	●	●	●

規格表



	Tekno 490	Tekno 490	Tekno 490
型號	LMT 49079	LMT 49073	LMT 49070
建議售價	NT\$ 25,000	NT\$ 25,000	NT\$ 25,000
顏色	鋁色	鈦色	鑄鐵色
材質	METALTEK 花崗岩 + 金屬	METALTEK 花崗岩 + 金屬	METALTEK 花崗岩 + 金屬
尺寸 LxW(D)xH(內深) mm	1000 x 500 x 230	1000 x 500 x 230	1000 x 500 x 230
溢水孔	●	●	●

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



希臘原裝進口水槽

Made in Greek 

系列規格表

限量



ST780	
建議售價	NT 22,000
材質	不鏽鋼
尺寸 LxW(D)xH(內深) mm	780 x 440 x 200
溢水孔	●
不鏽鋼厚度	0.7 mm



義大利原裝進口水槽

Made in Italy 

系列規格表

限量



限量



	ATF4043	ATF5043
建議售價	NT\$ 15,500	NT 17,600
材質	不鏽鋼	不鏽鋼
尺寸 LxW(D)xH(內深) mm	440 x 440 x 200	540 x 440 x 200
溢水孔	●	●
不鏽鋼厚度	1 mm	1 mm



不鏽鋼水槽

規格表

限量



5650RDF	
建議售價	NT\$12,900
尺寸 LxW(D)xH(內深) mm	560 x 500 x 228

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



食 物 殘 渣
處 理 機

廚餘免堆放、免回收 動力持久穩定 研磨效率高

100% 美國原裝進口

美食饗宴之後，最頭痛的就是剩餘食材與冷飯殘羹

美國ISE食物殘渣處理機，擁有高科技研發的馬達與機件

更以其優異的處理效能獨霸全球

只要幾個步驟，就能輕鬆消殘渣於無形

即使收拾善後也無比從容，你的生活就是一種優雅美學



簡單 3 步驟 輕鬆搞定廚餘 即刻享受潔淨廚房



1 打開水龍頭，按下氣動 / 手動開關。



2 把食物殘渣 (帶骨、帶殼、纖維除外) 直接倒入食物殘渣處理器。



3 享受潔淨廚房，免除廚餘存放煩惱。



廚房衛生第一道防護 美國同步

堅固耐用 採用自動正反轉馬達及永久性潤滑軸承設計，運轉不易卡機，有效延長使用壽命

高效處理 Dura-Drive強耐感應式馬達搭配全不鏽鋼精良攪碎機件，大馬力處理殘渣有效率

悄然無聲 強化靜音設計搭配雙層落水防濺隔音片，有效降低噪音20%以上

超大容量 980ml及1180ml超大容量處理槽，大宴賓客後的殘羹也能妥善處理

安全無虞 底部設過載保護裝置，當機器負載過熱，馬達即自動停止，確保家中安全



Made in USA



規格表

	200	56	氣動開關
建議售價	NT\$ 59,000	NT\$ 19,000	開孔尺寸：32mm 外徑尺寸：55mm
顏色	不鏽鋼		
尺寸 H x Dmm	344 x 234	318 x 184	
電壓 / 頻率 / 瓦數	120V / 60Hz / 380W	120V / 60Hz / 380W	
轉速	1725RPM / 11A	1725RPM / 8A	
馬力	1 HP	0.55 HP	
特色	內附氣動開關	內附氣動開關	



備註：適用提籠尺寸：小提籠 115mm / 中提籠 145mm / 大提籠 180mm

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

超過 8 萬戶家庭使用 國家級認證領導品牌 19 項專利

yaffle亞爾浦淨水設備品牌以「水的醫生」自許，逾三十年的淨水專業能力及服務經驗，擁有美、日、台多國嚴格檢驗合格認證，為淨水領域的權威品牌。專業的技術及研發團隊，從濾心、櫥下淨水設備、冰熱飲機、龍頭、到大型全屋式淨水設備，全方位為家人飲水把關，提供給台灣消費者更完整的純淨饗宴。



前置淨水設備



規格表

WF-T700	
建議售價	NT\$ 4,500
尺寸 LxW(D)xH mm	105 x 135 x 400
有效濾水量	依水質硬度而異
搭配濾心	樹脂濾心
水檢字號	31228

櫥下軟水設備



規格表

限量

WS-6	
建議售價	NT\$28,500
尺寸 LxW(D)xH mm	220 x 520 x 450
容量 / 重量	5L / 12.3kg
電壓	110V-220V / 50 or 60Hz(全電壓)
適用管徑	3/4" (旁通閥已設計在閥頭上)
工作流量 / 工作壓力	0.5 噸/hr / 2-5kg
排水孔	直徑 12mm-(1/2")

* 工作流量依現場水壓狀況浮動 * 依據標準：濾（淨）水器商品飲用水水質檢測技術規範（111 年版）

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。


為解決淨水問題 亞爾浦提供國人更好的選擇！

全台 8 萬戶以上家庭 指定採用 yaffle 亞爾浦櫥下淨水設備


01 高吸附率椰殼 活性碳纖維濾心

yaffle 亞爾浦淨水設備採用日本二村化學研發的太閤椰殼活性碳纖維濾心，結合獨特蒸氣活化技術，具備大孔洞過濾特性，顯著提升濾水效率及吸附面積，並有效去除餘氯及化學物質。

 フタムラ化学株式会社 活性碳濾材由
FUTAMURA CHEMICAL CO., LTD. 日本二村化學製作



二村化學 獨家



活性碳的細孔

活性碳蒸氣活化法後
過濾面積增加 (亞爾浦)

左：纖維 (他牌)
右：活性碳活化前 (他牌)


02 大管徑出水孔 大流量使用更便利

配備超大管徑出水管，出水效率高，使用更加便利！



03 全台唯一過濾 PFAS 的淨水器

PFAS 全氟化物是一群人工合成物質的總稱，屬於環境賀爾蒙的一種，會干擾內分泌系統，影響生育、嬰幼兒與胎兒的生長、生殖功能與神經發育等，對人體健康影響甚鉅。



04 全台唯一・業界首創 304 不鏽鋼頭座

精密不鏽鋼設計，抗蝕性強，防止漏水、不易氧化，提升安全衛生性！



05 搭配止水器 降低漏水災害

電子式漏水斷路器，當發生漏水情況時，止水器將自動啟動、自動切斷水源，且維持斷水狀態直至故障排除，預防災害損失發生。內建濾心更換提示功能，提醒更換濾心時間，確保飲用水品質。



06 濾除功能符合 國際規範標準

yaffle 亞爾浦淨水設備有效濾除最多 19 種對人體有害的化學物質，並符合 NSF 標準，且經 SGS 檢驗通過 BSMI 濾 (淨) 水器商品飲用水水質檢測技術規範 (111 年版) 24 項水質檢測等嚴格檢驗。



yaffle 亞爾浦淨水設備 3、6、7 系列比較表

系列	3 系列	6 系列		7 系列
型號	WF-321	WF-629P	WF-629PT	WF-72501P
濾心	PP 纖維、 日本活性碳纖	PP 纖維、 日本活性碳纖	樹脂、 日本活性碳纖	PP 纖維、日本活性碳纖
可濾除化學物質	2 種	19 種		15 種
有效濾水量	2 萬公升	7 萬公升		20 萬公升
流量	2 公升 / 分鐘	3 公升 / 分鐘		飲用：2 公升 / 分鐘 洗滌：6.5 公升 / 分鐘
淨水管徑	二分管出水	三分管出水		飲用：二分管出水 洗滌：四分管出水
安裝位置	櫥下型	櫥下型		櫥下型
濾心建議更換時間	半年	1 年		1 年
特色	純淨好水	純淨好水 / 大流量		洗滌 / 純淨好水 / 大流量
適用對象	1-4 人小家庭 單身族 租屋族	4-7 人家庭 租屋族		家庭 辦公室 商用

3 系列小家庭輕量淨水設備



規格表

WF-321(內部示意圖)	
建議售價	NT\$ 7,900
尺寸 LxW(D)xH mm	260 x 105 x 375
有效濾水量	2 萬公升 / 半年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖
特色	可濾除餘氯及異味、保留人體所需礦物質
水檢字號	31228
備註	WF-321S 配止水器 AS180 (特價 NT\$ 8,900)



止水器 AS180

建議售價：NT\$ 2,000

承受最大壓力：145psi

消耗電功率：5W

適用電源：110V / 60Hz

貼心提醒： 1. 建議進水端水壓須可承受 2~3kg，若超過需加裝減壓閥，並須另外加安裝費。2. 請定期更換濾心，以確保飲水品質。
* 依據標準：濾 (淨) 水器商品飲用水水質檢測技術規範 (111 年版) * 以上產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

6 系列家用豪華淨水設備 

規格表

	WF-629P	WF-629PT
建議售價	NT\$ 18,500	NT\$ 19,500
尺寸 LxW(D)xH mm	250 x 135 x 405	250 x 135 x 405
有效濾水量	7 萬公升 / 一年更換	7 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖	樹脂濾心、活性碳纖
特色	除氯除鉛抑菌，可濾除 19 種化學物質、可接冰箱使用、不排廢水、節省資源	除氯除鉛抑菌，可濾除 19 種化學物質、可接冰箱使用、不排廢水、節省資源
水檢字號	31228	31228
備註	WF-629PS 送止水器 AS280	WF-629PTS 送止水器 AS280

◆ 建議可搭配方案

淨水設備 WF-629P+

紫外線殺菌器 UVC120

(2 分 / 3 分) (含止水功能) / 特價 \$33,500

◆ 建議可搭配方案

淨水設備 WF-629PT+

紫外線殺菌器 UVC120

(2 分 / 3 分) (含止水功能) / 特價 \$34,500

7 系列洗滌飲用複合式淨水設備 

規格表

	WF-72501P	止水器 AS280
建議售價	NT\$ 22,000	建議售價：NT\$ 3,000
尺寸 LxW(D)xH mm	250 x 135 x 435	
有效濾水量	20 萬公升 / 一年更換	承受最大壓力：180psi
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖	
特色	除氯除鉛抑菌，可濾除 15 種化學物質、可接冰箱使用、不排廢水、節省資源	消耗電功率：5W
水檢字號	31228	
備註	WF-72501PS 送止水器 AS280	適用電源：110V / 60Hz

◆ 建議可搭配方案

淨水設備 WF-72501P+ 紫外線殺菌 UVC120(2 分 / 3 分) (含止水功能) / 特價 \$37,000

貼心提醒：1. 建議進水端水壓須可承受 2~3kg，若超過需加裝減壓閥，並須另外加安裝費。2. 請定期更換濾心，以確保飲水品質。
 * 依據標準：濾(淨)水器商品飲用水水質檢測技術規範(111 年版) * 以上產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

新一代開艙式快拆淨水設備



快拆式頭蓋設計

方便使用者快速替換濾心，省時又簡單。



守護每一口健康

有效過濾十九種化學物質功能，含「環境賀爾蒙」，過濾同時，保留人體所需礦物質。



櫥下燈光設計

內建燈光照亮櫥下空間，方便日常使用及維護操作。



有效去除全氟 / 多氟烷基物質 (PFAS)

每一口都是純淨好水，讓您喝得安心。



日本進口濾材

使用日本進口的二村化學製作活性碳纖維濾材，守護全家用水健康。



內建止水功能

淨水器內建漏水偵測設計，當偵測到漏水時，會連動電磁閥切斷水源。



	WR-629G	WP-629O
建議售價	NT\$ 18,500	NT\$ 18,500
尺寸 LxW(D)xH mm	155 x 200 x 445	155 x 200 x 445
入力電壓 / 工作電壓	AC110V / DC5V	AC110V / DC5V
有效濾水量	7 萬公升 / 一年更換	7 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖 (可過濾 PFAS)	PP 纖維、活性碳纖 (可過濾 PFAS)
專利號碼	M661558	M661558
預計上市日	2026 Q2	2026 Q2

美國 3M 系列淨水設備



規格表

	AP-DWS1000	OWS120-L-A3
建議售價	NT\$ 21,800	NT\$ 8,800
尺寸 LxW(D)xH mm	280 x 110 x 420	120 x 125 x 390
有效濾水量	4~5 人 / 2400 公升 / 一年更換	4~5 人 / 4542 公升 / 一年更換
特色	安全流量限制系統、有流量限制提醒功能、通過 NSF 標準 42/53 檢驗及認證	可去除水中重金屬鉛及石棉、可去除 99.95% 孢子孢囊有害微生物、通過 NSF 標準 42/53 檢驗及認證
水檢字號	23333	23333

貼心提醒：* 依據標準：濾（淨）水器商品飲用水水質檢測技術規範 (111 年版)

* 以上產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

亞爾浦直出式 RO 逆滲透淨水設備



RO 純水 + 淨水 兩種水質自由切換

RO 膜、PAC 複合式濾心，雙心雙效過濾。RO 純水飲用好安心；大流量無氯淨水洗菜真放心。



自動沖洗 延長 RO 膜使用壽命

開機、長時間製水皆會自動沖洗，亦可手動沖洗，以維持飲用水最佳品質，延長 RO 膜使用年限。



1:0.5 超低廢水比 節能環保更省水

濾出一杯好水只會產生半杯廢水，高效節水更環保。



一體式集成水路 安全防漏

機器採一體式集成水路設計，減少管路接頭，有效降低漏水風險，用水更安心。



雙心物理深層過濾 濾心長效持久

RO 膜濾心過濾孔徑達 0.0001 微米，能有效過濾水中細菌（大腸桿菌）、水垢、重金屬（砷、鉛、鎘）等物質；PAC 複合式濾心可過濾水中雜質，並吸附餘氯及異味 / 異色分子，保留水中礦物質。



推拉換濾心設計 輕鬆更換超便利

不需工具，輕鬆一推一拉，即可完成濾心更換。



濾心更換提醒

需要更換時會亮紅燈提醒，確保隨時都能安心飲用純淨好水。

規格表



	RO80	RO120
建議售價	NT\$ 16,800	NT\$ 27,000
尺寸 LxW(D)xH mm	142 x 410 x 372	142 x 488 x 430
電壓	110~220V / 60Hz	110~220V / 60Hz
製水量	淨水：2L/min / 純水：2.1L/min	淨水：2L/min / 純水：3.15L/min
搭配濾心	PAC 複合濾心 / RO 膜濾心	PAC 複合濾心 / RO 膜濾心 / 活性炭（後置濾心）
最大日製水量	800 加侖	1200 加侖
備註	無儲水桶設計	無儲水桶設計
更換週期 / 費用	PAC 複合濾心 NT\$2,200（更換週期 12 個月） RO 膜濾心 NT\$5,000（更換週期 24 個月）	PAC 複合濾心 NT\$3,500（更換週期 12 個月） RO 膜濾心 NT\$4,500（更換週期 24~36 個月） 活性炭（後置濾心）NT\$800（更換週期 12 個月）
水檢字號	31228	31228

貼心提醒：1. 建議進水端水壓須可承受 2~3kg，若超過需加裝減壓閥，並須另外加安裝費。

2. 請定期更換濾心，以確保飲水品質。

* 依據標準：電源供應器符合 IEC 61558-1、IEC 61558-2-16 及相關電磁相容性檢驗標準、濾（淨）水器商品飲用水水質檢測技術規範（111 年版）

* 以上產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

亞爾浦 RO 淨熱一體機 家人的好水管家

1L
500
240



多段定量出水

提供 240/500/1000ml 三種定量選擇，還能選擇最長 5 分鐘連續取水。



多段溫控

提供 45°C / 55°C / 65°C / 75°C / 85°C / 95°C 六段溫熱水溫選擇，精準掌握，還能記憶水溫，滿足全家人需求。



TDS 即時水質提示燈

搭配簡單指示燈號，直覺分享即時水質狀況，簡單易懂，輕鬆掌握潔淨好水！



大流量大出水

平均每分鐘 1.58L 大出水量，料理、煮湯快速出水免等待！內建 2.1L 大容量食品級 SUS 加熱內膽，隨時滿足熱水大需求。



精準用電不浪費

20 秒內無操作龍頭即進入待機模式；連續偵測到 48 小時未製水，熱水停止加熱，環保節約！



高效節水技術

1:0.5 純廢水比，製出 1 杯淨水僅產 0.5 杯廢水，更環保節水。



多重高效過濾

複合濾心設計，有效去除雜質、重金屬、有機物等有害物質，水質純淨安心。




便捷濾心更換

側抽設計 + 雙止水技術，無需關閉進水源即可更換濾心，輕鬆換心不移機。



通過 SGS 檢驗認證

符合一級能源效率與 BSMI 商檢認證



規格表

NEW




	WH600
建議售價	NT\$ 29,800
尺寸 LxW(D)xH mm	170x450x436.5
電壓	110V/60Hz
製水量	淨水 1.58L/min / 純水：1.58L /min
搭配濾心	複合濾心：PAC/ RO 膜 / 活性炭 /PP
額定淨水量	6000L
能效等級	第一級
更換週期 / 費用	12-18 個月或 6000L / NT\$7,000
水檢字號	31228

貼心提醒： 1. 建議進水端水壓須可承受 2~3kg，若超過需加裝減壓閥，並須另外加安裝費。2. 請定期更換濾心，以確保飲水品質。
* 依據標準：濾（淨）水器商品飲用水水質檢測技術規範（111 年版） * 以上產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

淨水最後一道防線 把病毒踢出家門

紫外線 (Ultraviolet, UV) 可依波長區分為 UV-A、UV-B 及 UV-C，其中以 UV-C 最常被用於摧毀對人體有害的細菌、病毒等微生物，不僅不會造成二次汙染，亦不殘留有害物質。使用 UV-C 照射單細胞微生物，可以直接破壞它的 DNA 及 RNA 的結構，使其死亡以達到滅菌效果。



UVC LED v.s. 傳統 UVC 汞光源

使用壽命長

使用壽命短

高效節能

高耗電

低電壓驅動、瞬間啟動，產品安全

高電壓驅動、暖機時間長，溫度高，安全性須注意

固態封裝，芯片不破裂；不會釋放有毒氣體

玻璃管封裝易破裂；破裂易造成汞氣體外洩

不含汞、不產生臭氧；
功率約為汞燈的 25%，為目前各國產品趨勢

2013 年聯合國通過水俣公約，要求締約國自
2020 年起禁止生產及進出口汞產品



不鏽鋼主體設計 降低漏水風險

採用不鏽鋼主體設計，可避免脆裂造成漏水，提升產品耐用性。



採用實驗室等級石英片 透光率高達 97%

實驗室等級石英片，硬度高且不含鉛，擁有絕佳的透光率，除菌效率高。



即開即飲 3L/min 大流量

開啟龍頭時即會啟動紫外線殺菌器，3 公升大流量飲水免等待。



殺菌不產生臭氧 更安全、更健康

採用 LED 光源，不含汞亦不會產生臭氧，永續環保更安全。



高功率 UVC 芯片 滅菌符合 SGS 認證

超高能量 11 萬微焦耳，經 SGS 實測有效去除水中有害病菌。



LED 螢幕顯示 輕鬆監控使用時效

數字顯示剩餘時效（月數），精準掌握更換時間，無須擔心飲用水品質。

認證與肯定

通過 SGS 及精準檢驗



規格表

	UVC110 (不含止水功能)	UVC120 (含止水功能)
建議售價	NT\$12,000	NT\$15,000
尺寸 LxW(D)xH mm	90 x 112 x 420	90 x 112 x 420
輸入電壓	AC 90V~110V / 50HZ~60HZ	AC 90V~110V/50HZ~60HZ
進水壓力	0.1~0.4 Mpa	0.1~0.4 Mpa
額定消耗功率	12W	27W
待機功率	0.5W	0.7W
進出水口徑	2 分 / 3 分	2 分 / 3 分
建議流量	3L/min	3L/min
適用水溫	5~45 °C	5~45 °C


貼心提醒：* 依據標準：濾（淨）水器商品飲用水水質檢測技術規範（111 年版）

* 以上產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

智造溫暖的幸福角落

精巧輕薄 不佔櫥下空間

尺寸約 A4 大小，厚度不到 8 公分 (7.85cm)



亞爾浦 HH88 智能極熱式熱飲機



無儲水鍋爐 精巧好安裝

尺寸約為 A4 大小，厚度不到 8 公分

熱水四段溫度快選

預設 100、85、70、45 °C 循環，亦可以 5 °C 微調出水溫度

智能極速瞬熱 可提供熱水與常溫水

5 秒極速瞬熱，每分鐘出水量 500~700 c.c (會因天氣與進水水溫而有差異)

配備觸控式 智能飲水機專用龍頭

搭配 T8601B，可切換常溫水及熱水



規格表

HH88	
建議售價	NT\$ 35,000
尺寸 LxW(D)xH mm	230 x 78.5 x 310
電壓	單相三線 220V / 60Hz
顏色	黑
消耗電功率	3000W
最高溫 / 最低溫	95°C / 常溫
產品配備	智能極熱式熱飲機 HH88、觸控式龍頭 T8601B
備註	有 5°C 誤差 / 不含淨水設備

◆ 建議可搭配方案

方案一

適合 1-4 人小家庭

HH88 智能極熱式熱飲機 + 淨水設備 WF-321+ 觸控式龍頭 T8601B

方案名稱：HH8801

總價 \$39,000

方案二

適合 4-7 人家庭

HH88 智能極熱式熱飲機 + 淨水設備 WF-629P+ 觸控式龍頭 T8601B

方案名稱：HH8802

總價 \$49,000

方案三

健康優雅生活款

HH88 智能極熱式熱飲機 + 五星級氣泡烹調設備 YS-1301+
淨水設備 WF-629P+ 觸控式龍頭 T8801B+6 公升氣瓶

方案名稱：YS-1301H

總價 \$120,000

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

yaffle亞爾浦研發中心成功地將冷、熱飲水系統及淨水設備統合而為一，讓消費者能更快速飲用純淨水，簡化取水動線，有效減少料理工序、節省料理時間，讓廚房生活更便利，引領消費者優雅健康新生活。



加熱兩倍快速，高效免等待

內置電熱管，即使大量用水也無須長時間等待。



智慧安全鎖，貼心又安全

兩段式安全設計開關，避免孩童誤觸而燙傷。



304 不鏽鋼，安心又耐用

機體採用 304 不鏽鋼材質熱水膽，加倍堅固耐用。



斷電保護

若偵測到漏電會立即關閉電源，保障居家生活安全。



自動補水，超便利

智慧型水量自動偵測裝置，可在水量不足時立即自動補水。



雙迴水路設計

有效防止龍頭導熱而燙傷。



防燙鍛造龍頭

不掉沙、無鏽蝕，保持水質純淨。



無壓式給水系統，使用更安心

採用高科技無壓式給水系統，防止空燒危險。

規格表



	CH-8001	CH-8020
建議售價	NT\$ 28,000	NT\$ 19,800
尺寸 LxW(D)xH mm	200 x 330 x 395	200 x 330 x 395
容量	約 4 公升	約 4 公升
顏色	白 + 黑色面板	白 + 黑色面板
電壓	110V / 60Hz	110V / 60Hz
消耗電功率	1000W	1000W
能效等級	第四級	第一級
龍頭	T8201B	CUML3101
最高溫 / 最低溫	95°C / 常溫	95°C / 88°C
備註	有 5°C 誤差	-
商檢登錄字號	31228	31228

亞爾浦五星級氣泡烹調設備

不只是氣泡水 更是烹調的好幫手

結合氣泡水機、熱飲機及淨水設備，通過日本椰殼碳化濾心，層層精濾，單支龍頭可使用氣泡水、熱水、冰水及常溫水，除了飲用、冰鎮、烹調外，日韓甚至流行使用氣泡水洗臉、卸妝！

yaffle 亞爾浦氣泡烹調設備滿足每位家人的生活好水需求！



氣泡水多功能用途

亞爾浦五星級氣泡烹調設備，讓你在家不僅能輕鬆享受氣泡水的清爽口感，更能在烹飪、居家生活帶來奢華方便的感受。



調飲



冰鎮



醒酒



軟化肉質



調酒



去腥



氣泡咖啡



養顏清潔

規格表



	YSH230C	YS-1301
建議售價	NT\$ 102,000	NT\$ 102,000
系列	櫥下型 家用氣泡烹調設備	櫥下型 家用氣泡烹調設備
主機尺寸 LxW(D)xH mm	270 x 450 x 450	260 x 470 x 420
淨水設備尺寸 外接 LxW(D)xH mm	250 x 135 x 405	250 x 135 x 405
熱飲機尺寸 外接 LxW(D)xH mm	已內建在主機中	200x330x395
CO ₂ 氣瓶 (高) 尺寸 LxH mm	Φ 200/440	Φ 200/440
CO ₂ 氣瓶內容量 (食品級)	6L (約 1020 瓶 / 500ml)	6L (約 1020 瓶 / 500ml)
材質	304 不鏽鋼 + 白色面板	304 不鏽鋼 + 黑色面板
最大流量	30 杯 / H	30 杯 / H
標準操作水壓	30psi-45psi	30psi-45psi
耗電量	待機 20W / 運作 270W / 熱水 750W	待機 20W / 運作 270W
電壓	110V / 60Hz	110V / 60Hz x 2 組
熱水容量	2L	-
產品配備	淨水設備、觸控龍頭、6L 氣瓶 	淨水設備、熱飲機 CH-8001、觸控龍頭、6L 氣瓶 

規格表



	YS-162	YS-15501	YS-1801
建議售價	NT\$ 74,000	NT\$ 138,000	NT\$ 158,000
系列	檯面型 家用 / 商用氣泡水機	檯面型 商用氣泡水機	櫥下型 商用氣泡水機
主機尺寸 LxW(D)xH mm	245 x 600 x 560 (含龍頭)	285 x 640 x 530 (含龍頭)	285 x 520 x 480
主機含水龍頭滴水盤尺寸 LxW(D)xH mm	245 x 630 x 560	285 x 670 x 530	-
淨水設備尺寸 外接 LxW(D)xH mm	不含淨水設備	250 x 135 x 405	250 x 135 x 405
CO ₂ 氣瓶 (高) 尺寸 LxH mm	Φ 200/440	Φ 210/740	Φ 210/740
CO ₂ 氣瓶內容量 (食品級)	6L (約 1020 瓶 / 500ml)	13L (約 2500 瓶 / 500ml)	13L (約 2500 瓶 / 500ml)
材質	304 不鏽鋼	304 不鏽鋼	304 不鏽鋼
最大流量	30 杯 / H	50 杯 / H	50 杯 / H
標準操作水壓	30psi-45psi	30psi-45psi	30psi-45psi
耗電量	待機 20W / 運作 270W	待機 30W / 運作 268W	待機 30W / 運作 268W
電壓	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
產品配備	6L 氣瓶 	淨水設備、13L 氣瓶 	淨水設備、雙拉把式龍頭、13L 氣瓶 

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

● 熱水 ● 冰水 ● 常溫水 ● 冰氣泡水

冰水 CO₂ 混合技術，精準製造最順口的氣泡水

食品級 二氧化碳

通過層層檢驗，符合衛福部食藥署衛生標準及 ISBT 國際飲料技師學會標準

高效淨水設備 去除有害物質

可去除餘氯、鉛、環境賀爾蒙等 19 種有害化學物質

大管徑 出水量高

每分鐘流量達 3 公升，出水效率高，使用更便利



規格表

	13L 氣瓶	6L 氣瓶	4040 水盤 (含洗杯功能)	雙錶氣體減壓閥
建議售價	空瓶 NT\$9,000 氣體 NT\$4,000	空瓶 NT\$7,000 氣體 NT\$3,000	NT\$ 14,500 元	NT\$ 4,500 元
尺寸 LxH mm	Φ 210/740	Φ 200/440	400 x 400 (LxW)	-
特色	約可製造 1085L 氣泡水	約可製造 506L 氣泡水	- 特製噴頭，按壓出水，自動沖洗杯器 - 產品不含龍頭	-

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



單溫龍頭 (搭配淨水設備)

規格表	 單種出水 有壓		 單種出水 無壓	
	CUL19		CUDL223	
建議售價	NT\$ 3,500		NT\$ 5,600	
顏色	鉻色		鉻色	
尺寸 LxH mm	171 x 250		150 x 270	
挖孔尺寸	15mm		30mm	
出水選擇	常溫水 / 二分管出水		常溫水 / 三分出水	
專利號碼	D214988		M446252	

雙溫龍頭 (搭配淨水設備 + 熱飲機)

規格表	 兩種出水 有壓		 兩種出水 有壓		 兩種出水 無壓	
	CUML3101		CUML3101B		T8201B	
建議售價	NT\$ 6,800		鉻色款牌價 加 NT\$1,800(含稅價)		NT\$ 16,800	
顏色	鉻色		黑色		霧黑色	
尺寸 LxH mm	165 x 270		165 x 270		185 x 240	
挖孔尺寸	32mm		32mm		30mm	
出水選擇	常溫水 / 熱水		常溫水 / 熱水		常溫水 / 熱水	

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

三溫龍頭 (搭配淨水設備 + 冰熱飲機) 四溫龍頭 (搭配氣泡烹調設備)



規格表

	T8301B
建議售價	\$17,800
顏色	霧黑色
尺寸 LxH mm	185 x 240
挖孔尺寸	30mm
出水選擇	常溫水 / 冰水 / 熱水



規格表

	T8501B
建議售價	NT\$ 18,800
顏色	霧黑色
尺寸 LxH mm	185 x 240
挖孔尺寸	30mm
出水選擇	常溫水 / 冰水 / 熱水 / 氣泡水

RO80 / RO120 專用龍頭



規格表

	ROML3101
建議售價	NT\$6,800
顏色	鉻色
尺寸 LxH mm	155 x 285
挖孔尺寸	28mm
出水選擇	常溫水 / 純水

HH88 智能極熱式熱飲機專用龍頭 (雙溫 / 四溫)




規格表

	T8601B	T8801B
建議售價	NT\$16,800	NT\$18,800
顏色	霧黑色	霧黑色
尺寸 LxH mm	185 x 240	185 x 240
挖孔尺寸	30mm	30mm
出水選擇	常溫水 / 熱水	常溫水 / 冰水 / 熱水 / 氣泡水


有壓式龍頭

龍頭關水時由龍頭端止水，淨水器進水端的進水尚未關閉，故關閉龍頭時，水壓會留在淨水器中。




無壓式龍頭



龍頭關水時，淨水器進水端的淨水亦會一同關閉，使淨水器中的壓力為零，防止前置濾心爆裂，接頭、管線因老化而漏水的風險。




best 機型 K7033




best 機型 BETA(P)




best 機型 K181T



best 機型 K181(P)





best 機型 DD6390








CK2500




CK2100




best 機型 ES41890




機型 IS507




機型 G3150



機型 G3180





機型 G-3111




排油煙機 安裝資訊


機型 G-3120



機型 423




機型 423L




高效能瓦斯爐 安裝資訊

機型 GH9055




機型 GH9050







GH7055-R/GH7055-L




GH7050-R/GH7050-L




GH7450-ST / GH7450-GS




GH2979 / GH2929



GH2959 / GH2957 / GH2909 / GH2907 /




LGH2951-2





機型

CPH 401 GDWKX




感應爐 安裝資訊



機型

IH800




感應爐 安裝資訊




機型

IH750




機型

IH2860




機型



G1122




機型

G1126







感應爐安裝散熱圖




best 機型 E2861




best 機型 E2820



best 機型 E2826 / E2835




best 機型 E2839




多功能 3D 旋風烤箱 安裝資訊

best 機型 OV-367 / OV-363*** / OV-369 / OV-900



請預留：烤箱下方集水條下吃層板 5mm


best 機型 OV-750




請預留：烤箱下方集水條下吃層板 5mm




OV-5303




G5110




FC06213



best 機型 SO-970






best 機型 SO-865 / SO-860 / SO-850A



搭配 DD-120 溫杯溫盤機，櫃高預留 585X560X560mm，DD-120 下吃 6mm

best 機型 G-5210A






智慧型蒸烤爐 安裝資訊



機型

FCSO4511




微蒸烤萬用爐 安裝資訊



機型

G4350




微波烤箱 安裝資訊




機型

G-4226




機型

G-4220




除氯抑垢洗碗機 安裝資訊


best 機型 DW-33101 / DW-32101




best 機型 DW-22101



best 機型 DW-126W




best 機型 G-2116




除氯抑垢洗碗機 安裝資訊





機型 G2216





機型 G2316



機型 G2510





機型 G2530A / G2530C








機型

G931503 / G941503






機型

G932503 / G942503




機型

G932603 / G942603




機型 G9365




嵌入式抽屜

機型 G9110





溫杯溫盤機 安裝資訊

機型 DD-120





冷藏酒櫃 安裝資訊

best 機型 WE-555 R / WE-555 L





best 機型 WE-535 R / WE-535 L





嵌入式分酒器 安裝資訊


best 機型 WD800






HAMAT 廚衛龍頭 安裝資訊






MGS 不鏽鋼龍頭 安裝資訊







best GDM 廚衛龍頭 安裝資訊





水槽 安裝資訊



水槽 安裝資訊



美國 ISE 食物殘渣處理機 安裝資訊




亞爾浦櫥下軟水設備 安裝資訊



型號

WS-6




亞爾浦淨水設備龍頭 安裝資訊




型號

T8201B / T8301B / T8501B / T8601B / T8801B




型號

CUL19




型號

CUDL223




型號

CUML3101 / CUML3101B




型號

ROML3101



型號

控制盒




世磊實業股份有限公司
SHIH LEI BUSINESS CO., LTD.



台北總公司 / 門市
105 臺北市松山區塔悠路 219 號 1 樓
Tel : (02)2760-9666
Fax : (02)2768-7727
訂貨專線 : (02)2295-2839
訂貨傳真 : (02)2291-8249



新竹公司 / 門市
302 新竹縣竹北市縣政三街 136 號
Tel : (03)656-0101
Fax : (03)656-7373



台中公司
407 台中市西屯區環中路二段 302 號
訂貨專線 : (04)2452-4948
訂貨傳真 : (04)2452-4047
門市
407 台中市西屯區漢翔路 37 號
Tel : (04)2451-7979
Fax : (04)2451-5656



高雄旗艦門市
813 高雄市左營區重立路 511 號
Tel : (07)346-9868
Fax : (07)343-8968

參觀時間
星期一 ~ 五 9:00~17:00

亞爾浦淨水設備
服務專線 : (02)2760-9222

免付費服務電話 : 0800-026-628



官網



下載專區



經銷據點



FB 粉絲團



www.shih-lei.com.tw
service@shihlei.com



SHIH LEI
世磊實業

